

Karkaistu 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm kirkas tinted hopea heijastava lasi ikkunoihin parhaaseen hintaan



Mikä on hopea heijastava lasi?

Hopea heijastava lasi on yhdenlainen lämpöä heijastava lasi, se ottaa käyttöön magneettinen sputterointi menetelmä suihkuttaa useita metallikerroksia ja metalli hapettaa materiaaleja lasipinnalle erittäin korkea tyhjiökammio. Pinnoitusprosessin jälkeen hopea heijastava lasi leikataan mukautettuihin kokoihin ja se kulkee reunan, karkaisun tai jopa myöhemmin laminointi- ja eristystoiminnon parantamiseksi. Hopeapeili on erittäin hyvä asuinikkunoihin, erityisesti suuriin määriin asuinovia ja ikkunoita energiansäästötoimintojen ja sisustustehosteiden vuoksi.




Hopeanvärinen heijastuslasi

Miten tuottaa hopea heijastava lasi?

Käytämme lihavalmis auto-luokan float-lasi (kuukauden kuluessa) puhdistettavaksi ensin saksalaisella Bentler Pesukoneella, tässä prosessissa lasipinta kuumennetaan ja aktivoidaan. Myöhemmin lasi siirretään suureen magneettiseen sputtering-linjaan kestämään metallimateriaalin suuritehoinen sputtering lasipinnalle. Eri metallikohteet muodostavat erilaisia kerroksia lasipinnalle. Useat kalvokerrosten yhdistelmät muodostavat tietyn värin ja lämpösuorituksen lasille.

Eri sputtering-materiaaleilla on eri värit:



SiNx sputtering valo



Cr Sputtering -valo



Suuri pinta-ala sputtering linja heijastava lasi tuotanto.

Lämpöä heijastavan lasin edut:

- Hyvä fysikaalinen & kemiallinen suorituskyky, pinnan tarttuvuus on pysyvää, ei ryöstelemistä;
- Erinomainen lämpöteho, kuten hyvä U-arvo, SHGC, läpäisyys jne.
- Useita ulkomuotovaihtoehtoja, kuten harmaa väri, vaaleansininen, neutraalit värit jne.
- Erittäin hyvä yhdenmukaisuus värierolla $\Delta E < 1.5$;

Jne.

Lämpöä heijastavan lasin suorituskykytiedot:

[Shenzhen Dragon Glass lämpö](#) heijastava lasi suorituskyky ja väri viite:



Shen zhen Dragon Glass Co., Ltd

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm Clear LCCT138 (2#)	34	22	30	37	17	0.57	0.50	5.36	5.92	5.73	grey
6mm Clear LCCT145 (2#)	41	30	18	40	22	0.58	0.50	5.33	5.89	5.73	grey
6mm Clear LCCT159 (2#)	59	21	21	58	15	0.75	0.65	5.33	5.89	5.73	light grey
6mm Clear LRF-III (2#)	51	18	14	45	12	0.65	0.57	4.84	5.43	5.73	light blue
6mm Clear LRF-IV (2#)	44	22	23	45	16	0.63	0.55	4.71	5.31	5.73	light blue grey
6mm Clear LRF-V (2#)	43	28	6	36	18	0.55	0.48	4.64	5.25	5.73	silver blue
6mm Clear LRTB150X (2#)	54	18	13	49	12	0.69	0.60	4.97	5.55	5.73	light blue
6mm Clear LRTB160 (2#)	62	14	17	56	10	0.75	0.65	5.12	5.69	5.73	light blue
6mm Clear LRTB170 (2#)	75	23	24	70	16	0.85	0.74	5.27	5.84	5.73	Neutral
6mm Clear LRTB180 (2#)	82	16	16	76	12	0.91	0.79	5.33	5.89	5.73	Neutral
6mm Clear LTY120 (2#)	21	33	24	18	26	0.35	0.30	4.02	4.68	5.73	silver grey
6mm Clear LTY130-1 (2#)	30	27	17	25	20	0.44	0.38	4.31	4.94	5.73	silver grey
6mm Clear LTY140-1 (2#)	40	21	15	35	15	0.55	0.48	4.77	5.37	5.73	grey
6mm Clear LTY150 (2#)	54	21	15	49	14	0.68	0.59	5.15	5.72	5.73	grey
6mm Clear LTY165 (2#)	64	17	20	59	12	0.77	0.67	5.27	5.84	5.73	light grey
6mm Clear LSC140 (2#)	38	25	16	31	18	0.51	0.44	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear LSC150 (2#)	53	18	17	45	13	0.64	0.56	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear LSC160 (2#)	60	17	15	56	12	0.73	0.64	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear LSC170 (2#)	70	16	19	65	12	0.82	0.71	4.71	5.31	5.73	light blue
6mm Clear LAC-140 (2#)	46	26	8	40	18	0.61	0.53	5.15	5.72	5.73	silver blue
6mm Clear LSD-140 (2#)	44	15	18	40	11	0.63	0.55	5.12	5.69	5.73	light blue
6mm Clear LSD-150 (2#)	52	20	19	51	15	0.72	0.62	5.39	5.95	5.73	light blue

Aurinkoa heijastavat lasin suorituskykytiedot.

Lämpöä heijastavan lasin tekniset tiedot:

- **Tuotannon nimi:** Hopea heijastava lasi, lämpöä heijastava lasi;
- **Lasin paksuus:** 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm;
- **Lasivärit:** kirkas, matala rauta, vihreä, sininen, harmaa jne;
- **Lasityypit:** Karkaistu lämpöä heijastava lasi; Laminoitu lämpöä heijastava lasi; Eristetty lämpöä heijastava lasi; keraaminen frit lämpöä heijastava lasi, lämpöä liotettu testilämmön heijastava lasi jne;
- **Lasimuodot:** Tasainen/kaareva;
- **Maksimikoko:** 2440 * 3660mm
- **Min koko:** 400 * 900mm
- **Laatu:** Jollei CE/ASTM/ISO9001/AS-standardista jne.
- **Pakkaus:** Vahva vaneri laatikot;
- **Ilmaiset näytteet:** 5 päivän kuluessa;
- **Tuotantoaika:** 7~10 päivää;
- **Kapasiteetti:** 10000SQM/vrk;

Sovelluksia:

Hopean heijastinlasia käytetään laajalti asuinikkunoissa ja ovissa, julkisivuissa, sisustuksessa jne.



Sovellukset auringon heijastava lasi.

Tuotannon tiedot:

Kultainen väri heijastava lasi:

Kultainen väri heijastava lasi.

Matta kiillotettu auringon heijastava lasi

Erilaiset läpäisevät tyypilliset näytetyypit



Aurinkoa heijastavan lasin tuotantotiedot.

Pakkaustiedot:

Vahvat vanerilaatikat turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.

Mikä on lämpöä heijastava lasin hinta?

Vakiolämpöä heijastavan lasin hinta seuraavasti:

Muut tekijät voivat vaikuttaa lämpöä heijastava lasin hinta:

- Lasin paksuus;
- Lasimuodot: kaarevan muodon hinta on kalliimpi;
- Lasikokoluettelo: tämä vaikuttaa leikkuumäärään ja tuotannon lastausmäärään, minkä vuoksi se vaikuttaa kustannuksiin;
- Tarvitaan muita toimintoja, kuten laimennuksen tai eristyksen konfiguraatio;
- Määrä: suurempi määrä, parempi hinta!

Jne.

Would you like to get a free quotation of heat reflective glass price? Welcome to click below and [contact us](#) now~