

إعصار مقاومة الإطار أقل السكنية أسعار أنظمة السور الزجاج، 10mm + 1.52PVB + 10mm واضحة خفف الزجاج مغلفة السور الموردين



1، ما هي 10mm + 1.52PVB + 10mm واضحة مغلفة الإطار أقل أنظمة السور الزجاج السكنية؟

شنتش التين زجاج الإطار أقل أنظمة السور الزجاج السكنية تعتمد قناة لا فائقة قوية والاكسسوارات لإصلاح 10mm + 1.52PVB + 10mm الزجاج المقسى واضحة على الأرض مع المسمار قوية والبراغي. يمكن لهذه الأنظمة السور الزجاج بلا إطار ضمان وظائف السلامة، فضلا عن مشاعر الجمال السوبر جيدة.

10mm + 1.52PVB + 10mm واضحة خفف الزجاج مغلفة تتألف من لوحين من الزجاج 10mm واضحة خفف "تقع" من قبل 1.52PVB interlayer. تتم

معالجتها في درجة حرارة عالية وبيئة الضغط العالي الذي يسمى الأوتوكلاف صفح. 10mm + 1.52PVB + 10mm الزجاج واضحة خفف لديه فائقة عالية المضادة للتأثير ويوفر وظائف مقاومة للأعاصير.



U Frameless ١٠ملم + ١.٥٢PVB + ١٠ملم زجاج واضح مقاومة للأعاصير.

مميزات:

- **قوة عالية:** 10mm + 1.52PVB + 10mm واضحة الزجاج المغلفة يمكن أن يكون مقاوما للأعاصير بسبب قوتها العالية عظمى؛
- **تصاميم رائعة للجماليات:** يضمن لك البث الفائق مشهدا ممتعا؛
- **وظائف المبارزة:** منع الرياح القوية القادمة إلى المنزل

مباشرة، وبالتالي ضمان لكم شعور جيد لينة من الرياح.

المواصفات:

- اسم الإنتاج : 10 + 10 + 1.52PVB أنظمة درابزين زجاجي سكني ، أنظمة درابزين زجاجي تجاري ، أنظمة درابزين شرفة زجاجية ؛
- سماكة الزجاج : 10 + 10 مم ، السماكات الأخرى مثل 5 + 5 مم ، 6 + 6 مم ، 8 + 8 مم كلها متاحة ؛
- لون الزجاج: واضح، الحديد منخفضة، والزجاج الملون مثل الأخضر والرمادي والأزرق، بلونزي، الخ؛
- شكل الزجاج: شقة / منحنية؛
- حجم الزجاج: للتخصيص، كحد أقصى: 3660mm * 2440mm.
- PVB بين الطبقات اللون: واضح، حليبي أبيض، أزرق، أخضر، أحمر، برونزي، الأصفر، الأرجواني، الخ؛
- سمك PVB بين الطبقات: 1.52PVB، سمك الأخرى: 0.38، 0.76، 1.14، 2.28، الخ؛
- U قناة المواد: الألومنيوم، SS316 الملحقات؛
- أنظمة السور الزجاجي بما في ذلك: لوحات الديكور، ورقائق، والبراغي، مسامير، الخ؛
- الجودة: CE/ASTM/CCC/ISO9001، الخ
- وقت الإنتاج: 20 يوما بما في ذلك أنظمة كاملة؛
- التعبئة: صناديق الخشب الرقائقي قوية؛
- العينات: متوفرة في 7 أيام.

4، خيارات أخرى للمنتجات الزجاجية:


[الزجاج الملون مغلفة](#) لأنظمة السور الزجاج التجاري:



الزجاج المغلف المزمار لأنظمة السور الزجاجي السكنية:



الزجاج المطبوع الرقمي لأنظمة السور الزجاجي التجارية:



حليبي الزجاج الأبيض مغلقة لأنظمة السور الزجاج السكنية:



الأساليب المثبتة: الأساليب المثبتة

5، أساليب المثبتة:



تلميع حافة لا تشوبه شائبة.
زوايا الأمان لمنع الألم البشري:



صفائح رائعة دون أي فقاعات، وإزالة التصفيح:
المنتجات النهائية.



تفاصيل إنتاج قناة U عالية الجودة:



U ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠

اختبار تأثير قوي للتأكد من أن زجاجنا يلبي متطلبات المهندسين
المعماريين تماما :



. 000000 000000 00000 000000

8 ، الشهادات :



. 00000000

9، التعبئة والتسليم:

نحن نقدم LCL وطرق تسليم FCL.



□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

إذا كنت مهتما في هذا النوع من أنظمة
السور الزجاج، مرحبا بكم في الاتصال
بنا الآن!