

الزجاج المعزول





الزجاج المعزول

حول الزجاج المعزول

ما هو الزجاج المعزول؟

يرصد الزجاج المعزول من خلال الانضمام إلى اثنين من الألواح الزجاجية جنباً إلى جنب مع فاصل الألومنيوم بين، مختومة مزدوجة مع بوتيل وتسرب الهيكلية مع عدم تسرب. في بعض الأحيان يتم تعبئة الغاز الجاف أو الأرجون لتعزيز الأداء الحراري ووظيفة عازل للصوت.



مزايا الزجاج المعزول

خصائص بصرية جيدة

عادةً ما يكون نفاذية الضوء المرئي لأنظمة الزجاج المعزول في حدود 3-80% وانعكاس الضوء المرئي في نطاق 10-50% ؛

خصائص حرارية ممتازة

يتم تخفيض قيمة U بشكل فعال بواسطة وحدات الزجاج المزدوج ويمكن تقليلها بشكل أكبر عن طريق تعبئة الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون ؛ يمكن أيضاً تعديل عوامل SHGC أو النفاذية الأخرى وفقاً للتصميمات.

عزل صوتي رائع

يتمتع الزجاج المعزول بوظيفة عازلة للصوت جيدة ، ويمكنه تقليل الضوضاء بأكثر من 35 ديسيبل + ؛

التكثيف

نقطة الندى للزجاج العازل [Shenzhen Dragon Glass](#) أقل من -65 درجة مئوية مما يضمن عدم تكوين تكاثف في ظل التطبيقات العادية ؛

طويل العمر الافتراضي

يتم تقويس المبادئ المصنوعة من الألومنيوم وتشكيلها تلقائيًا باستخدام أقل عدد من الوصلات ويتم تطبيق السدادات المزدوجة ، مما يضمن خصائص منع التسرب الممتازة وعمر تطبيق طويل.

تطبيقات الزجاج المعزول

الزجاج المعزول مثالي لتطبيقات مثل:

1. الأبواب؛
2. نوافذ؛
3. واجهة أو Curtainwall ؛
4. البيت الأخضر؛
5. أقسام المكتب
6. سطح؛
7. كوة؛

[insulated glass for doors](#)

[insulated glass for facade](#)

[insulated glass for greenhouse](#)

[insulated glass for partition](#)

[insulated glass for roof](#)

[insulated glass for windows](#)

شنتشن التنين زجاج خصائص الزجاج المعزول

- سمك الزجاج: 4mm ~ 19mm.
- سمك فاصل: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, الخ
- ألوان فاصل: الفضة والرمادي والأسود، الخ.
- الحد الأقصى للحجم: 3300 * 13000mm.
- اللون: واضح، واضح جدا، رمادي، برونزي، أزرق، أخضر، الخ.
- طلاء الزجاج مثل طلاء منخفضة ه هو اختياري.
- U القيمة: 1.8 >.
- الإرسال: 8 ~ 85.
- الشكل: شقة / منحنية.
- السعة: 2000 SQM/DAY.
- شهادة: CE و IGCC.

قائمة منتجات الزجاج المعزول

اتصل بنا :

شارك









