

الزجاج المنحني




الزجاج المنحني

Shenzhen Dragon Glass - مصنع زجاج
منحني جدير بالثقة

حول الزجاج المنحني

تتم معالجة الزجاج المنحني من قبل بعد تسخين الزجاج لدرجة الحرارة حوالي 700 درجة ومن ثم نقله إلى منطقة تشكيل القوس ، مع تهب الرياح القوية على السطح وتشكل شكلاً منحنيًا دائمًا بقوة عالية.



يسمى الزجاج المنحني **البارد** أيضًا بالزجاج المقسى المنحني ، أو الزجاج المقوى المنحني. تتم معالجتها في فرن التقسية. بعد تحقيق الشكل المطلوب في القالب المنحني في خط التقسية. سيتم تبريده بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة مع نفث الرياح القوي. الزجاج المنحني البارد (الزجاج المقوى المنحني) لديه قوة 5 مرات أعلى من الزجاج المملدن العادي.



تطبيقات الزجاج المنحني:

يحتوي الزجاج المنحني على العديد من التطبيقات ، مثل السلالم والنوافذ والشرفات والأثاث وأحواض السمك والدرابزين وشاشات الحمام والجدران الخارجية (الواجهة) وقواطع المكاتب وما إلى ذلك.

[curved glass bath screen](#)

[curved glass facade](#)

[curved glass for aquarium](#)

[curved glass for balcony](#)

[curved glass for staircase](#)

[curved glass office partitions](#)

[curved glass shopfront](#)

[curved glass windows](#)

شنتشن التين زجاج خصائص الزجاج المنحني

- سمك الزجاج: 4mm ~ 19mm.
- نصف قطر دقيقة: 500mm
- الحد الأقصى للحجم: 2600 * 6000mm.
- لون الزجاج: واضح، واضح جدا، رمادي، برونزي، أزرق، أخضر، الخ.
- عملية إضافية: فريت السيراميك؛ المغلفة؛ متجمد؛ حمض محفور؛ الخ
- الإرسال: 8 ~ 85.
- الشكل: منحني.
- السعة: 2500 متر مربع/يوم.
- شهادة: CE وASTM.

قائمة منتجات الزجاج المنحني

اتصل بنا :

شارك









