

سوبر سلامة 10 ملم خفف الزجاج كرة السلة اللوح الخلفي في الصين



من أي زجاج مصنوع من اللوح الخلفي؟

اللوحة الخلفية لكرة السلة الزجاج خفف هو الزجاج سلامة تشديد. وقد خضع لعلاج حراري خاص لزيادة قوته ومقاومته للتأثير. في الواقع، الزجاج المقسى هو تقريبا خمس مرات أكثر مقاومة من الزجاج العادي. على سبيل المثال، قطعة من الزجاج 8mm تشديد سوف تكون قادرة على تحمل كرة الصلب وزنها 500Grs انخفض من ارتفاع 2 متر. مقاومة عالية التأثير يجعل الزجاج المقسى هو الخيار الأمثل لكرة السلة .backboard



زجاج كرة السلة المجلس

ما هي أفضل المواد للوحة خلفية لكرة السلة؟


خفف الزجاج كرة السلة اللوح الخلفي وعادة ما تكون أكثر من المرغوب فيه بسبب أكثر صلابة من غيرها من المواد backboard. يشعر أكثر صلابة يوفر لانتعاش أفضل عندما ترتد الكرة قبالة اللوح الخلفي. وينظر إلى الألواح الخلفية الزجاجية على كل نظام كرة السلة الراقية وبعض النظم بأسعار متوسطة.



خفف الزجاج كرة السلة اللوح الخلفي

وصف

- المواد الخام: الزجاج المقسى
- خفف الزجاج كرة السلة اللوح الخلفي
- (1) الحرير الشاشة الزجاج مع الإطار المطبوع الأبيض والثقوب أو انقطاع للتثبيت.
- (2) سمك: التي أدلى بها 8mm، 10mm، 12mm خفف الزجاج مع الأبيض
- الإطار الحرير الشاشة المطبوعة والثقوب أو انقطاع للتثبيت، أو تصميم مخصص.
- (3) التعبئة: صناديق خشبية تستحق البحر.
- (4) الحجم: 831mm، 1365 * 831mm، 1817 * 1055mm، 1514 * 1514 * 953mm، 1817 * 1055mm، 1514 * 953mm، 1360 * 953 * 953mm، 1817 * 1055mm، 1514 * 953mm، 1360 * 1817، 852 * 1006، 903 * 1513 مم أو حسب متطلبات العميل.





ما هي ملامح الزجاج خفف كرة السلة اللوح الخلفي؟

- 1. تضاعفت القوة الميكانيكية 4-5 مرات أقوى من العالج العادي
- 2. زجاج
- 2) عندما يحدث الكسر، والزجاج خفف يتفكك إلى عدد لا يحصى من شظايا منفردة حتى الصغيرة، مما يقلل من جسم الإنسان.
- 3. يمكن أن تحمل مجموعة واسعة جدا من التغيرات السريعة في درجة الحرارة مع القدرة على التحمل من 200 ~ 300 ° it. أيضا

- مقاومة للتأثير الانحناء، وأداء مضادة للتفريع.
- (4) والزجاج شبه خفف مسطحة للغاية مع كثافة 2 مرات من الزجاج المشترك،
- فإنه يكسر في شكل يشع من نقطة الوسط تحت الضغط عندما ضرب.
- (5) سطح مستو.



معيار الجودة:

- زجاج كرة السلة boardsubject إلى معيار ISO9001;
- زجاج كرة السلة المجلس تخضع لEN2190 CE;

- زجاج كرة السلة المجلس تخضع ل ASTM1248 ;
- زجاج كرة السلة المجلس تخضع ل AS ;

الآلات:



تجهيز

- اعتماد مواد زجاجية عالية الجودة 12mm الجودة تأكد من عدم وجود فقاعات، لا رقائق، لا خدوش، سطح مستو السوبر.

- **قطع:** استخدام آلات القطع المتقدمة إلى زجاج المواد الخام إلى أحجام صغيرة مقدما. ه
- **طحن:** مصقول حواف مع عدم وجود رقائق، لا الشقوق الصغيرة، لا العيوب؛
- **الحفر:** حفر بدقة الثقوب وفقا لرسم كندي للجزء التثبيت
- **شاشة حريرية طباعة** خطوط الإطار. ثم يذهب الزجاج من خلال درجة حرارة عالية وباردة حادة ليكون، والطباعة والزجاج الجمع بين معا وتتلشى أبدا. وفي الوقت نفسه، يتم تعزيز الزجاج.

التعبئة والتسليم



نحن، [شنتش التين زجاج](#)، وتوفير سوبر آمنة خفف الزجاج كرة السلة backboard للعملاء في جميع أنحاء العالم، إذا كنت بحاجة إلى سعر لوحة كرة السلة الزجاج دقيقة، مرحبا بكم في الاتصال بنا الآن!

هل ترغب في التحقق من الجودة لدينا؟ مرحبا بكم في الحصول على
عينة مجانية الآن!