

جدار زجاجي معزول فائق الجودة يمتلك وظيفتين لتوفير الطاقة وعازل للصوت




ما هو الجدار الزجاجي المعزول؟

عندما نتحدث عن الجدار الزجاجي المعزول، أولاً وقبل كل شيء، سوف نفكر فيها بالتأكيد كجدران ستارة زجاجية معزولة، وليس جدران التقسيم تلك. لأن الزجاج المعزول يستخدم لعزل الحرارة من الخارج، ثم قد تسأل:

ما هو الزجاج المعزول؟

يتكون الزجاج المعزول (IG) من لوحين زجاجيين أو أكثر من الألواح الزجاجية المقسى يفصل بينهما فاصل ألومنيوم، مختوم أولاً بمطاط بوتيل وثاني مختوم بتسرب هيكلي. من أجل الحد من نقل الحرارة عبر جزء من المبنى في الخارج.



فوائد الجدار الزجاجي المعزول

تستخدم جدران الستار الزجاجي للمباني الشاهقة الزجاج المعزول بشكل عام ، وهو أنحف وأسهل مواد نقل الحرارة في الجدار الخارجي للمبنى. كما المجففة في إطار الألومنيوم يحافظ على الهواء في الزجاج المعزول الجاف لفترة طويلة من خلال الفجوة على إطار الألومنيوم، وأداء العزل الحراري ممتازة.

الجماليات المعمارية: الجدار الزجاجي الستار هو نوع جديد من الجدار المعاصر. أكبر ميزة يعطيها للمبنى هي توحيد الجماليات المعمارية والوظائف المعمارية وكفاءة الطاقة وبناء الهيكل عضويا. يقدم المبنى نغمات مختلفة من زوايا مختلفة ، والتي تتبع أشعة الشمس. تغييرات القمر وضوء القمر والإضاءة تعطي الناس جمالا ديناميكيا .



□□□□□ □□□□□ □□□□□




□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

تأثير متفوقة لتوفير الطاقة: الزجاج المعزول يحسن التدفئة وكفاءة التبريد عن طريق الحد من فقدان الحرارة في فصل الشتاء ومنع الحرارة الشمسية في الصيف، ولها تأثير توفير الطاقة من الحارة في فصل الشتاء وبارد في الصيف.



أداء عازل للصوت: يمكن للزجاج المعزول تقليل الضوضاء بنسبة 27-40 ديسيبل ، والضوضاء المرورية من 80 ديسيبل في الخارج هي 50 ديسيبل فقط في الداخل.



القضاء على الصقيع والندى: إذا كانت درجة الحرارة الاختلافات بشكل كبير بين داخلي وخارجي، والزجاج طبقة واحدة تشكل الصقيع. لن يتكثف الزجاج المعزول على سطح الزجاج بسبب اختلافات درجة الحرارة. لأن الزجاج الداخلي في اتصال مع الهواء الداخلي يتأثر حاجز الهواء، حتى لو كانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة جدا، يمكن أن تصل نقطة الندى من الزجاج المعزول -70 درجة مئوية

تحسين مقاومة ضغط الرياح: أصبحت مقاومة ضغط الرياح المؤشر الرئيسي للجدار الستار. مقاومة ضغط الرياح من الزجاج العازل هو 1.5 أضعاف ذلك من كوب واحد.

مواصفات أنظمة الجدار الساتر الزجاجي:

- اسم الإنتاج: ألواح أنظمة الحائط الساتر الزجاجي ;
- سمك الزجاج: 5+5 مم، 6+6 مم، 8+8 مم، 10 مم، 12+12 مم، 5+5 مم، 6+6+6 مم، 8+8+8 مم، إلخ. تتوفر أنواع أخرى من التكوينات أيضا. الخ
- الوظائف: عازل للصوت، والسلامة، وتوفير الطاقة. الخ

- الشكل: مسطح أو منحني
- وقت الإنتاج: 10-15 أيام
- الحد الأقصى لحجم: 3200 * 12000mm
- السعة: 2500SQM يوميا

تفاصيل الإنتاج:

شنتن التين غلاسق يمكن أن تنتج الزجاج الزجاج المزدوج مع التلقائي بالكامل، فضلا عن طرق يدوية من ذوي الخبرة. يمكن أن تضمن كل من جودة الختم جيدة وليس تسرب.

شهادات من الزجاج أنظمة الجدار الستار

فيما يلي الشهادات اللازمة لأنظمة الحائط الساتر الزجاجي



التعبئة والتسليم:

هناك فيلم من البلاستيك على سطح كل قطعة من الزجاج المعزول لضمان أنه لن يكون خدش أثناء التركيب والنقل.



Strong plywood crates packing to avoid the damage of [insulated](#)
[.glass](#) during the long distance transportation





هل ترغب في التحقق من الجودة لدينا؟ مرحبا بكم في الحصول على
عينة مجانية الآن!