



# نوافذ زجاجية معزولة عالية الأداء ممتازة



## ما هي النوافذ الزجاجية المعزولة؟

قبل أن نشرح ما هي النوافذ الزجاجية المعزولة، دعونا نتحدث عن ما هو الزجاج المعزول؟ الزجاج المعزول واثنين من أجزاء من الزجاج (أساساً استخدام الزجاج المقسى)، يتم فصل هذه الأجزاء اثنين من بعضها البعض من قبل إطار الألومنيوم، ومختومة أولاً من المطاط بوتيل، والثانية مختومة من قبل تسرب الهيكلية. مقارنة الزجاج المقسى أحادي الجزء، يزيد الزجاج المعزول المستخدم للنوافذ من الأداء بشكل كبير. النوافذ الزجاجية المعزولة مصنوعة من الزجاج المعزول المطعم بإطار من الألومنيوم.





# كيف تعمل النوافذ الزجاجية المعزولة؟

الهواء بين قطعتين من الزجاج يحد من درجة الحرارة الخارجية من دخول الداخل. على سبيل المثال، في شمال شرق الصين، لدينا شتاء بارد، وأحيانا منخفضة مثل -20 في ظل ظروف البرد الرياح. عندما يمر برد الشتاء عبر الطبقة الأولى من الزجاج ، فإنه يحصل المحاصرين في الفضاء المتوسط. وهذا يعني أنه لن يمر عبر الطبقة الثانية من الزجاج ويدخل داخل المنزل.



## ما هي فوائد النوافذ الزجاجية المعزولة؟

- تأثير توفير الطاقة: نظرا لأن درجة الحرارة في الهواء الطلق لا تؤثر على المناطق الداخلية من منزلك ، لم يكن لديك لانفاق اموال اضافية للحفاظ على المنزل مريحة. في الواقع، يمكنك توفير ما يصل إلى 24٪ في فصل الشتاء باستخدام نوافذ معزولة وحتى 18٪ في الصيف.
- عازل للصوت: زجاج النافذة المزدوجة يمنع أيضا الضوضاء من دخول منزلك كذلك

- **السلامة:** لأن الجزءين من الزجاج مصنوعان من الزجاج المقوى، والزجاج المعزول هو نوع من زجاج الأمان.
- **القضاء على الصقيع والندى:** إذا كانت درجة الحرارة الاختلافات بشكل كبير بين داخلي وخارجي، والزجاج طبقة واحدة تشكل الصقيع. لن يتكثف الزجاج المعزول على سطح الزجاج بسبب اختلافات درجة الحرارة. لأن الزجاج الداخلي في اتصال مع الهواء الداخلي يتأثر حازر الهواء، حتى لو كانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة جدا، يمكن أن تصل نقطة الندى من الزجاج المعزول -70 درجة مئوية.



## مواصفات النوافذ الزجاجية المعزولة:

- اسم الإنتاج: زجاج إطار جزء مزدوج;
- سمك الزجاج: 5+5 مم, 6+6 مم, 8+8 مم, 10+10 مم, 12+12 مم, إلخ. تتوفر أنواع أخرى من التكوينات أيضا. إلخ
- الوظائف: عازل للصوت، والسلامة، وتوفير الطاقة. إلخ
- الشكل: مسطح أو منحنى
- وقت الإنتاج: 10-15 يوما
- الحد الأقصى لحجم: 3200 \* 12000mm
- السعة: 5000SQM يوميا



## تفاصيل الإنتاج:

[شنتن التنين زجاج](#) يمكن أن تنتج الزجاج المعزول مع التلقائي تماما وكذلك طرق يدوية من ذوي الخبرة. يمكن أن تضمن كل من جودة الختم جيدة وليس تسرب.

# شهادات

يحتوي التالي على الشهادات الضرورية زجاج إطار جزء مزدوج.



## ما هو الزجاج المعزول لسعر النوافذ؟

خذ 6 + 6mm + 12A + 6mm التكوين كمثال ، فإن السعر سيكون 35-40 دولار / متر مربع ، فإن العوامل التالية تؤثر على سعر النوافذ الزجاجية المعزولة

- وسيؤثر الحجم على معدل خفض المواد الخام؛
- سمك الزجاج، مما لا شك فيه ، وأكثر سمكا الزجاج ، وأكثر تكلفة ؛
- سمك المسافة، وأكثر سمكا في المسافة ، وأكثر تكلفة ؛
- الكمية، سينخفض السعر مع زيادة الكمية؛
- شقة أو منحني، والزجاج المعزول المنحني هو أكثر صعوبة في

عملية الإنتاج والسعر سيكون أكثر تكلفة من تلك المسطحة .



## التعبئة والتسليم:

هناك فيلم من البلاستيك على سطح كل قطعة من الزجاج المعزول لضمان أنه لن يكون خدش أثناء التركيب والنقل.



Strong plywood crate packing to avoid the damage of [insulated .glass](#) during long-distance transportation





هل ترغب في التحقق من الجودة لدينا؟ مرحبا بكم في  
الحصول على عينة مجانية الآن!