

ممتازة 6mm +1.52pvb +6mm
واضحة مغلفة الزجاج شرفة خفف
المورد، تنافسية 13.52mm خفف
الزجاج مغلفة شرفة تكلفة.




1، ما هو 13.52mm مغلفة الزجاج خفف
من السور شرفة؟

13.52mm واضحة مغلفة الزجاج خفف من شرفة السور يتكون من اثنين من 6mm واضحة ألواح الزجاج خفف جنباً إلى جنب مع 1.52mm PVB interlayer. وعادة ما يتم وصفها بأنها 6mm واضحة خفف + 1.52PVB + 6mm واضحة خفف من الزجاج مغلفة شرفة السور.

This type of laminated tempered glass balcony railing design can offer super high strength and can endure a strong impact without breaking. Even one piece of tempered glass breaks, the other tempered glass panel can hold the balcony railing in one whole, bidding you time for a replacement

Of course, if you need further insurance of security, [SGP](#)

.[laminated glass](#) will be recommended



Tempered laminated glass, when one piece breaks, the other panel and the PVB will glue the glass together bidding time .for a replacement

2، وكيفية ضمان 13.52mm مغلفة الزجاج خفف شرفة نوعية؟

Many clients always ask, why the laminated tempered glass balcony railing cost from your company is different from others? Actually, there are so many factors that will influence the glass balcony railing cost, here we listed some :of them

Glass raw material needs to be good. There are several ,1 grades of float glass from different brands. It could be roughly divided into Top A grade, grade B, grade C & grade D. The difference between different grade glass can be viewed in detail as below: 1)Grade A: no bubbles, no chips, no scratches

with super smooth surface; 2) Grade B: a little bubbles or stones, but within the acceptable level which is invisible if not carefully inspected; 3) Grade C: visible flaws but acceptable for those with no high requirement for glass quality.

نحن نعتمد الصف أ.



2، استخدام PVB عالية الجودة. هناك الكثير من العلامات التجارية من PVB في الصين. بعض نوعية جيدة مع الإرسال عالية. وبعضها منخفض مما سيؤدي إلى إزالة ال delamination بعد سنة واحدة أو أقل. نحن نعتمد كينج PVB board أو نفس مستوى PVB العلامات التجارية التي يمكن أن تضمن عدم delamination لعمر طويل.

3، قطع الزجاج فائقة الدقة التأكد من وجود تجاوز للزجاج مغلفة.



4، سوبر الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية للتأكد من عدم وجود فقاعات، لا الملوثات، أو أي بقع من التراب داخل الزجاج مغلفة.



dust-free lamination production and high temperature autoclave
5، نظام الجودة الكامل وصارم التأكد من جودة الزجاج مغلفة لدينا كل تخضع CEJ و ASTM أعلى مستوى.



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

QAQC Procedure of Shenzhen Dragon Glass 深圳焱龙玻璃 QAQC 程序

2. General Principles for Glass Quality Control:

玻璃控制标准总则:

Glass Quality Control Standard:

玻璃控制标准:

A. Plate glass shall meet ASTM C1036 standard;

平板浮法玻璃应符合ASTM C1036;

B. Heat treatment plate glass shall meet ASTM C1048 standard;

热处理平板玻璃符合ASTM C1048;

C. Tempered, heat strengthened glass shall meet ASTM C1048 standard;


钢化、半钢化玻璃符合ASTM C1048;

D. Laminating glass shall meet ASTM C1172 standard;

夹胶玻璃应符合ASTM C1172;

E. Insulating glass of unit shall meet ASTM E2190 standard;


中空玻璃符合ASTM E2190;



NO 序号	Process 工序名称	Quality Control Term 质量控制术语	Inspection Facility and Tool 检测设备/工具	Inspection Frequency 测试频率	Executive Standard 执行标准	Criteria (Qualified/Failed) 基准、规范 (合格/不合格)
1	Raw Glass 原片	Appearance 外观质量	Visual check 目测	Every package (16pcs, 150 m²) 每包 (16 片, 150 m²)	Refer to ASTM C 1036-06 and client's standard 参照 ASTM C 1036-06 和客户标准	No defects shall be found by visual check Color for raw glass should match sealed sample Thickness of raw glass conforms ASTM C 1036-06 standard 片玻璃颜色与封样片颜色相同 原片厚度符合 ASTM C 1036-06 要求
		Raw glass type 原片类型	Visual check/ steel ruler 目测/钢直尺	Every package (16pcs, 150 m²) 每包 (16 片, 150 m²)	Raw Glass Management Rule (原片管理规定)	Thickness, grade and color should match the label 厚度、等级和颜色是否和标签一致
		Label 标记号	Visual check 目测	Every package (16pcs, 150 m²) 每包 (16 片, 150 m²)	Flow cards information 生产流程卡信息	Clear, no missing 清晰、无缺失
		Raw glass type 原片类型	Visual check 目测	Once per rack, one piece a time 每架抽检一次, 每次一片	Raw Glass Management Rule	Inspect refer to client's requirement 根据客户要求检查
2	Glass cutting 裁片	Raw glass type 原片类型	Visual check 目测	Once per rack, one piece a time 每架抽检一次, 每次一片	Raw Glass Management Rule	Inspect refer to client's requirement 根据客户要求检查

4 / 22


3، إلى جانب واضحة مغلفة الزجاج خفف
تصميم السور، عدة أنواع أخرى من
أنظمة السور شرفة الزجاج للرجوع
اليها:



: ガラス 手すり 手すり 手すり 手すり 手すり *



: ガラス 手すり 手すり 手すり 手すり 手すり *



: ガラス 手すり 手すり 手すり 手すり *

اكسسوارات	الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316، إطار الألومنيوم، الخ.
نوعيه	تخضع لـ CE & ASTM.
التعبئه	صناديق الخشب الرقائقي قوية.
موك	50QM.
القدرات	2000SQM / يوم

5، تفاصيل التعبئة:



6، الشهادات :



7، ما نحن شنتشن التنين الزجاج هي تعزيز؟

باعتبارها واحدة من أعلى شرفة الزجاج السكك الحديدية الشركات في الصين، ونحن على ما يرام في توفير: الألومنيوم قناة زجاج لا إطار السور، ويسمى أيضا: لا إطار حديدي يو إطار القناة. هنا هو شريط فيديو لإظهار تركيب الزجاج حديدي بدون إطار.

Any interest in how much the glass balcony railing costs? [Welcome to](#)
[!contact us right now](#)