

طباعة سيراميك رقمية مغلفة 6 + 6 مم على الزجاج بأسعار تنافسية



ما هي الطباعة الرقمية للسيراميك على الزجاج؟

الطباعة الرقمية للسيراميك على الزجاج هي طباعة حبر غير عضوي بقطر أقل من 2 ميكرومتر على سطح الزجاج من خلال تقنية الطباعة الرقمية ، مع درجة حرارة عالية وذوبان عند 680-720 درجة ، ويتم صهر اللون والنمط بشكل دائم في سطح الزجاج.

يقوم زجاج الطباعة الرقمية بإذابة الحبر غير العضوي على سطح الزجاج من خلال درجات حرارة عالية لتشكيل تأثير مشابه لمينا البورسلين. اللون والملمس مع نفس عمر الزجاج.

أصبحت الطباعة الرقمية للسيراميك على تقنية الزجاج نقطة ساخنة في الزجاج المزخرف نظرًا لمزاياها المتمثلة في الطباعة الرقمية بالألوان وقصر وقت التشغيل وجودة النمط العالية. المزيد والمزيد من الزخارف المعمارية تعتمد الطباعة الرقمية للسيراميك مع مقاومة

أقوى للتآكل ومقاومة الطقس.



درجات حرارة عالية مقابل درجات حرارة منخفضة

بالمقارنة مع نوعين من الطباعة الرقمية للسيراميك ، فإن طباعة السيراميك الرقمية ذات درجة الحرارة العالية على الزجاج لها مزايا أكثر من حيث التعبير اللوني ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة التآكل ، ومقاومة الطقس للزجاج وهي أكثر ملاءمة للزخرفة الهيكلية الداخلية والخارجية.




أداء	درجة حرارة عالية	درجة حرارة منخفضة
مبدأ المعالجة	مزيج تليد حبر عالي الحرارة والزجاج	تقنية المعالجة السريعة فوق البنفسجية
التحكم في الشفافية	يمكن تعديلها حسب الحاجة	لا يمكن تعديلها
يمكن أن يكون في الهواء الطلق	يمكن استخدامها في الهواء الطلق كمواد بناء	ليس لديها مقاومة درجات الحرارة العالية
شركة	صلابة السطح تصل إلى 6H	لا مقاومة للخدش
ذرف وتلاشي	الحبر يتليد في تركيبة مع الزجاج ، لن تتلاشى وتتلاشى	سوف تتلاشى وتتلاشى عندما استخدم في الهواء الطلق بضعة أشهر
الحياة	نفس عمر الزجاج في الداخل والخارج	لا يمكن استخدامها في الهواء الطلق لفترة طويلة ، يمكن استخدامها في الداخل لسنوات عديدة

كيف ننتج زجاج زخرفي مصفح بطباعة رقمية 6 + 6 مم

1. قطع الزجاج إلى الأحجام التي تريدها ثم قم بتلميع الحواف.
2. قم بطباعة حبر غير عضوي بقطر أقل من 2 ميكرومتر على سطح الزجاج.
3. درجة حرارة عالية وذوبان عند 680-720 درجة ، يذوب اللون والنمط بشكل دائم في سطح الزجاج.
4. الجمع بين قطعتين من الزجاج مقاس 6 مم مع طبقة داخلية من PVB 1.52 مم ، ونقلها إلى خط ما قبل الضغط ثم وضعها في الأوتوكلاف عالي الضغط للتسخين حتى درجة حرارة 100 ~ 200 درجة والحفاظ على 4 ~ 8 ساعات.











1. لا تحتاج الطباعة الرقمية إلى إعداد قالب وتستخدم معدات يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر للطباعة بسرعة ، والتي يمكن أن تلبي التصميم الفردي وتخصيص العميل.
2. حبر الطباعة الرقمية مع تركيبة خاصة للطباعة النافثة للحبر ، يمكن أن يمتص ويعكس جزءًا من ضوء الشمس والحرارة ، ويكون له تأثير تظليل جيد.
3. تستخدم تقنية الطباعة الرقمية تحليل الكمبيوتر لضبط الأحبار متعددة الألوان تلقائيًا ، مع دقة مطابقة عالية للألوان ودقة عالية وألوان غنية وطباعة إنتاج منتجات ذات أنماط معقدة. يمكن أن تصل دقة الطباعة بنفث الحبر إلى 1200 نقطة في البوصة أو أعلى.
4. قوة عالية ، مقاومة جيدة للتأثير ، موفرة للطاقة ، وعزل

للصوت.

5. المضادة للأشعة فوق البنفسجية ، والخدمة الطويلة في الحياة ، وعدم إزالة الصمغ.

Application

في السنوات الأخيرة ، مع نضج تكنولوجيا الطباعة الرقمية ، تم تطبيق [الزجاج الزخرفي](#) الرقائقي بطباعة السيراميك الرقمية بسرعة في الديكور الداخلي والخارجي نظرًا لأنماطه الجميلة وألوانه الزاهية.



digital printing glass wall



الطباعة الرقمية على الزجاج



الطباعة الرقمية على الزجاج

سعر الطباعة الرقمية 6 + 6 مم على الزجاج

تقدم Shenzhen Dragon Glass طباعة رقمية فائقة التنافسية على سعر الزجاج ، للحصول على حلول زجاجية مغلقة للطباعة الرقمية عالية الجودة ، يمكنك الاعتماد علينا .

يرجى مشاركة الكمية والحجم والرسومات الخاصة بك ، سيوفر لك فريقنا طباعة رقمية دقيقة على سعر الزجاج وخدمة تفوق توقعاتك.

مرحبا بكم في الاتصال بنا إذا كنتم مهتمين ببدء مشروع داخلي أو خارجي!