الزجاج مغلفة بالألياف



يتكون الزجاج مغلفة الألياف من طبقتين أو ثلاث طبقات من الزجاج مع PVB أو SGP أو EVA في درجة الحرارة وارتفاع الضغط.

يمكن أن تكون تشديد أو لا تفعل تشديد. للأوراق الزجاجية، كنت قد استخدمت لجعل الزجاج مغلفة، يمكن أن تتصرف العديد من الخيارات، مثل استخدام الزجاج الملون، والزجاج النقش الحمضي، والزجاج الرملي، وانخفاض الطاقة e توفير الزجاج، وهلم جرا.

فوائد الزجاج المغلف

- 1. مواد البناء عالية السلامة وتوفير الطاقة: يمكن للفيلم الزجاج مغلفة السيطرة على نقل الطاقة الشمسية، وبالتالي تقليل تحميل تكييف الهواء في الأماكن المغلقة.
- 2. خلق الحس الجمالي للمباني: PVB / EVA الزجاج مغلفة مع سوف بين الطبقات ملون مع تأثير الزخرفية ممتازة
- 3. التحكم في الصوت: PVB / SGP / إيفا Interlayer الفيلم فعال لامتصاص الصوت.

الألياف مغلفة الزجاج المستخدمة على نطاق واسع في البناء الحديث، مثل النافذة، الباب، درابزين، غرفة الاستحمام، التقسيم، الكلمة، السقف، الحائط الساتر، الدفيئة، الخ.