

**سوبر صعبة 10MM + 10mm + 10mm
غير قابلة للكسر تشديد نظام
الأرضيات الزجاجية مغلقة**












التحقيق الآن!

اسم الإنتاج	10+ 10+ 10mm تشديد نظام الأرضيات الزجاجية مغلقة؛ 33.04mm مغلقة أرضية زجاجية الهيكلية؛
لون الزجاج	واضح، والألوان الأخرى مثل الحديد المنخفض، ملون مثل الأزرق والأخضر، الرمادي والبرونز، الخ، ولكن
سمك الزجاج	10+ 10+ 10؛ سمك أخرى مثل 8+8+8، 12+12، 8+8+8+8، 10، 10+10+10، 12+12+12+12، الخ؛
PVB اللون	واضحة، حليبي أبيض، أخضر، أزرق، أصفر، أحمر، برونزي، الذهبي، الخ.
الحد الأقصى لحجم	2440 * 3660mm للأرضيات الزجاجية. ولكن الحد الأقصى 1.5m * 1.5m هو واقترح بسبب صلابة الزجاج والسيطرة على انحراف.
الاطار	الألومنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ.
عينه	300 * 300mm أو أحجام أخرى.

ما هو 33.04mm تشديد أرضية زجاجية مغلقة؟

33.04mm تشديد مغلقة أرضية زجاجية الهيكلية يستخدم 3 طبقات من الزجاج المقنّن 10mm مغلقة من قبل طبقتين من 1.52PVB في ما بين. عادة، فإن نظام الأرضيات الزجاجية لديها المضادة للانزلاق العلاج على سطح الأرضيات الزجاجية. سوف توفر نظام الأرضيات الزجاجية الهيكلية على قدم المساواة قوة الهيكلية ملموسة أو مواد البناء الأخرى إذا تحسب بدقة من قبل التصميم الهيكلية. ما هو مهم هو أن الطابق الزجاجي الهيكلية سوف تعطيك منظرا لالتقاط الأنفاس من الطابق السفلي وتوفير لك شعورا جيدا من الجمال الحديث.



الزجاج المقنّن 10mm مغلقة من قبل طبقتين من 1.52PVB في ما بين.

مميزات:

- 1. ما يعادل قوة عالية وغيرها من مواد البناء مثل الخرسانة، الكلمة الخشبية، الخ؛
- 2. وجهة نظر لالتقاط الأنفاس، وتعزيز مصالح الحياة؛
- 3. غير قابلة للكسر، يمكن أن تحمل تأثير فائقة قوة دون كسر؛

- 4، متعددة مضادة للانزلاق أنماط المتاحة أو الألوان الزخرفية اختياري.

المواصفات:

- 1، اسم الإنتاج: 10+ 10+ 10mm واضحة تشديد نظام أرضية مغلفة الزجاج؛
- 2، اللون: واضح، غامضة في بعض الأحيان بسبب العلاج المضادة للانزلاق. آخر لون ملون أو pvb الملونة للزينة هو متاح أيضا.
- 3، جودة الزجاج: أعلى درجة A مع عدم وجود عيوب؛
- 4، سمك الزجاج: 10+10+ 10، وسمك أخرى مثل 8+8+8 أو 12+12+12 أو أربع طبقات التصفية متاح أيضا؛
- 5، Interlayer: 1.52PVB, we can also provide [SGP](#) ;[laminated glass](#)
- 6، عملية: قطع، متفوق، حمض النقش، خفف، الترقيق، التعبئة، الخ؛
- 7، فيلم PDLC هو اختياري لوظائف سحرية إضافية.
- 8، التعبئة: صناديق الخشب الرقائقي قوية؛
- 9، يؤدي الوقت: 20 يوما بعد تأكيد النظام؛

نوعيه:

- تشديد مغلفة الزجاج تخضع ISO9001؛
- تشديد مغلفة الزجاج الموضوع ل2002:EN12600 BS؛
- تشديد الزجاج مغلفة عرضة لGCC؛
- تشديد الزجاج مغلفة تخضع AS / NZS 2208.

التطبيقات:

عدة تصاميم الأرضيات الزجاجية الهيكلية:



玻璃栏杆 玻璃栏杆 玻璃栏杆 玻璃

تفاصيل الإنتاج:



مراقبة الجودة:

التعبئة والتسليم:



المنتجات الزجاجية

ما هو 33.04mm الهيكلية سعر الطابق الزجاج؟

[شنتش التين الزجاج](#) يوفر لك تصميم رائع فائقة والأكثر تنافسية structural 33.04mm سعر الطابق الزجاج. العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظام الأرضيات الزجاجية هي:

1. حجم الزجاج: وسوف تؤثر على معدل القطع وتكلفة الإنتاج؛
2. لون الزجاج: اللون ملون سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛
3. سمك PVB: سوف نوصي سمك الأكثر ملاءمة من PVB، ولكن من الممكن أن يكون متوفرا إذا كنت ترغب في إضافة PVB سمكا. أو التغيير إلى الطبقات البينية SGP؛
4. أنماط النقش الحمضي؛
5. كميه.

الخ.

If you have any toughened laminated glass flooring system
!requirement, welcome to [contact us](#) for a free quotation now