

ألواح درج زجاجي فائق الجودة 12 ملم للسور



ما هي ألواح الدرج الزجاجي 12mm للسور؟

ألواح درج زجاجي 12mm يستخدم الزجاج 12mm تشديد كألواح الدرج الزجاجي. يتم إنتاجه عن طريق تسخين 12mm واضحة أو ملون حافة الزجاج عملت إلى حوالي 700 درجة في الفرن هدأ ثم تبرد بسرعة من قبل طائفة الرياح القوية. وتسمى هذه العملية أيضا إخماد الزجاج، وسوف تشكل الضغط على سطح الزجاج 12mm في حين أن الداخل لا يزال في التوتر. بعد 12mm الزجاج هو تشديد، وسوف يكون 5 مرات أقوى من الزجاج 12mm العادي.



ألواح درج زجاجية

فوائد لوحات درج زجاجي 12 مم

مزايًا مختلفة تجعل من الألواح الزجاجية للسلالم خيارًا مثاليًا. إذا كنت ترغب في تعزيز جمالية وظيفية من مكان المعيشة الخاص بك، لوحات زجاجية للدرج نقدم لكم أفضل.

▪ الضوء الطبيعي

في لوحة الزجاج، وأشعة الشمس يمر بسرعة من خلال، ودرج زجاجي يوفر لك أقصى قدر من الضوء الطبيعي. قد تستفيد Yu أيضًا من المنظر المحيط مع لوحة زجاجية في الدرج.

▪ مساحة إضافية

بالنسبة للأماكن الصغيرة، توفر لك السلالم الزجاجية فائدة أخرى. هذه اللوحات تقدم لك وهم من غرفة واسعة إضافية. تشعر ببعض المساحة الإضافية مع مجموعة شاملة من وجهات النظر.

▪ سهلة التركيب

يمكنك بسهولة وبسرعة تثبيت علبة نجمة زجاجية. لا يتطلب الكثير من الخبرة بالمقارنة مع الدرج العادي. وتعدّ الألواح الزجاجية معاً باستخدام قوس. إنها عملية بسيطة يمكنك من الحصول على مظهر رائع.

• قوية ودائمة

سلام زجاجية قوية ودائمة. في الألواح الزجاجية، يتم استخدام الزجاج المقوّد الذي يتميز بميزات إضافية من المتانة والقوة. لا تحتاج إلى الذهاب للكثير من الصيانة، وأنها تستمر لسنوات عديدة. يمكنك تنظيف السلام الزجاجية بسهولة. فهي أسهل للحفاظ على من الدرج الخشب.

• المزيد من السلامة

مصنوعة من الزجاج لوحات الدرج من الزجاج السميكة دائم، والذي يوفر لك حماية إضافية. لا يمكن تحطيم النظارات المقهّلة أو كسرها. قد يمنعك والحيوانات الأليفة والأطفال الصغار من السقوط من حافة الدرج. في هذا قد توفر لك سلامة إضافية؟ الضوء الطبيعي أيضا يجعل من الممكن بالنسبة لك لرؤية السور.

المواصفات

- 1. متعددة الألوان الزجاج الملون المتاحة، مثل الحديد المنخفضة والأخضر والأزرق والرمادي والبرونز، الخ؛
- 2. مجموعة متنوعة من أنواع الزجاج: 12mm الزجاج واضحة تشديد، 12mm الزجاج المقوس، 12mm الزجاج المطبوع الرقمي، 12mm الزجاج المطبوعة frit السيراميك، 12mm صقيع الزجاج، الخ؛
- 3. الشكل: شقة أو منحنية، وفقا لمتطلبات العملاء؛
- 4. ماكس الحجم: وفقا لطلب العميل. يمكننا أن نساعد في تحسين حجم لخفض التكلفة أيضا؛
- 5. يؤدي الوقت: 7 ~ 12 يوما بعد تأكيد النظام؛
- 6. موك: 50SQM


معيّار الجودة

- (أ) رهنا بمعيّار IS09001؛
- تخضع لCE EN2190؛
- تخضع ASTM1248؛

• رهنا ب AS؛

التطبيقات

تصاميم متعددة من ألواح درج زجاجية مُكَدَّدة 12 مم للسور:



ألواح درج زجاجية

تفاصيل الإنتاج

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Packing



لوحات الدرج الزجاج تفاصيل الإنتاج

الات




آلات زجاج التنين

مراقبة الجودة

- 1. Adopting عالية الجودة 12mm مواد الزجاج تأكد من عدم وجود فقاعات، لا رقائق، لا خدوش، سطح مسطحة فائقة؛
- 2. Cutting: استخدام آلات القطع المتقدمة لضمان عدم وجود رقائق، دقة الأحجام؛
- 3. طحن: مصقول حواف مع عدم وجود رقائق، لا الشقوق الصغيرة، لا العيوب؛
- 4. Drilling: حفر بدقة الثقوب وفقا لرسم CAD؛
- 5. Tempering: استخدام العالم المتقدمة السوبر مسطحة وناصعة

آلة هداً لضمان ممتازة هداً التوتر الاتساق والتسطيح، أدنى
معدل الكسر التلقائي خفف؛
▪ We.6 لديها فريق تفتيش مراقبة الجودة صارمة لفحص كل عملية
لضمان عدم حدوث أي عيوب خلال كل عملية؛



ألواح درج زجاجية للسور

التعبئة والتسليم



التعبئة من ألواح الدرج الزجاجي

إذا كنت تبحث لإضافة ألواح الدرج الزجاجي إلى المشروع الخاص بك المقبل، الاعتماد على الخبراء من زجاج التنين لإعداد لك اقتباس الذي يستند إلى المواصفات المشروع الخاص بك محددة. [اتصل بنا اليوم](#) للبدء أو ملء النموذج أدناه وسيصل بك فريقنا بعد قليل. مرحبا بكم في متابعة [موقعنا الرسمي LinkedIn](#) للحصول على مزيد من المعلومات حول الزجاج