


سوبر آمنة CE معتمدة 13.52 ملم ألواح زجاجية مغلفة لساحة تنس بادل



ما هو 13.52 ملم ألواح زجاجية مغلفة لساحة تنس بادل؟

مصنعي الزجاج مغلفة كما نحن، وتوفير سلامة ممتازة 13.52 ملم ألواح زجاجية مغلفة لملعب تنس بادل.

لدينا 13.52 مم زجاج بادل هو الجمع بين قطعتين من الزجاج 6 ملم خفف جنباً إلى جنب مع PVB interlayer 1.52. بالمقارنة مع واحد خفف من الزجاج ملعب التنس padel، الزجاج مغلفة يوفر قوة أعلى بكثير مع وظائف قوية مضادة للدافع. 13.52 ملم ألواح زجاجية مغلفة يمكن أن يطمئن إلى أن الزجاج حتى كسر لن تسقط لإيذاء الناس، كما سوف تلتصق الطبقة الفاصلة PVB الزجاج معا منعها من الانهيار. في الآونة الأخيرة، المزيد والمزيد من الناس استخدام ألواح زجاجية مغلفة كمحكمة زجاجية padel.



كيف يمكننا المصنعين جعل 13.52 مم زجاج بادل؟

لإنتاج ألواح زجاجية مغلفة خفف، أولاً، لديك لقطع الزجاج إلى الأحجام المطلوبة ومن ثم تلميع حواف ووضعها في آلة التخفيف. بعد الجمع بين قطعتين من الزجاج المقسى 6 ملم جنباً إلى جنب مع 1.52 ملم PVB interlayer، نقل إلى خط ما قبل الصحافة ومن ثم وضعها في ارتفاع ضغط التدفئة الأوتوكلاف تصل إلى 100 ~ 200 درجة الحرارة والحفاظ على 4 ~ 8 ساعات. لجعل التصفية أداءً عالياً وتحمل عمراً طويلاً.

13.52 mm Padel Glass Laminating Process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Drilling



Tempering



Laminating




لماذا تختار شنتشن التنين الزجاج كما الخاص بك 13.52 مم بادل الزجاج الشركة المصنعة

لدينا 13.52mm ألواح زجاجية مغلفة:

- 1. لا فقاعات، لا حواف وزوايا، لا الشوائب، لا الأجهزة الداخلية، لا الترام الاختلافات؛
- 2. نقل ضوء جيد.
- 3. قوة عالية، ومقاومة تأثير جيد، وتوفير الطاقة، وعزل الصوت.
- 4. الأشعة فوق البنفسجية المضادة، خدمة طويلة الحياة، و degumming أبدا.
- 5. يتم تنفيذ عملية بين الطبقات في درجة حرارة ثابتة خاصة وغرفة الرطوبة لضمان جودة interlayer.
- 6. مواصفات صارمة التحكم الأوتوكلاف: درجة حرارة الأوتوكلاف >140 درجة مئوية، والضغط >12 شريط

7. 100% الاختيار الكامل، وتلبية إلى / AS ASTM 1172-09، NZS 2208، ومعيار العميل. التحقق الكامل من مطهر الزجاج وحجمه وأدائه.

We [Shenzhen Dragon Glass](#) manufacture a 13.52 mm [padel tennis court glass](#) with high-quality materials, that meet international standards.



13.52 مم من البعد الزجاجي للبادل

- سمك: 13.52 مم (6 مم + 6 مم + 1.52 PVB مم)
- الحجم: 2000 مم * 3000 مم، 1995 مم * 1995 مم، 2000 مم، 2995 مم، 2000 مم *
- الحواف: شقة مصقول جميع الحواف
- الثقوب المشتعلة: 4، 5، 6، 8، 10، كمية مخصصة.

• التطبيق: Padel ملعب تنس، ملعب بادل واحد "2 اللعب"، بادل المحكمة "متعددة الوظائف"، بادل التدريب ث جميع

13.52 مم جودة زجاج الباديل

- 13.52mm ألواح زجاجية مغلقة تخضع لISO9001;
- 13.52mm laminated glass panels subject to ASTM;
- 13.52mm ألواح زجاجية مغلقة تخضع لCE;
- 13.52mm ألواح زجاجية مغلقة تخضع لAS;

شهادات زجاج بادل مقاس 13.52 مم



تفاصيل التعبئة الزجاجية مقاس 13.52



ما هو زجاج ملعب التنس بادل الذي تهتم به؟ كم عدد المحاكم التي ترغب في الحصول عليها؟ للحصول على سعر أكثر دقة، يرجى الاتصال بنا وقائمة لنا احتياجاتك. سنقوم بتقييم التكاليف ونرسل لك اقتراحا.