





توفير الطاقة وحماية البيئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري هو دائما موضوع ساخن. اليوم سنتحدث عن نافذة زجاجية أخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة - نوافذ زجاجية ثلاثية الزجاج بسمك 42 مم. تتمتع النوافذ الزجاجية الثلاثية ببعض الأداء الأفضل مقارنة بالنوافذ الزجاجية المزدوجة.

ما هو الزجاج الزجاجي الثلاثي؟

يحتوي الزجاج الزجاجي الثلاثي على ثلاثة أجزاء من الزجاج وقضيبين متباعدتين داخل وحدة مغلقة ، وهو هيكل مشابه لزجاج الزجاج المزدوج الذي يحتوي على اثنين. النوافذ الزجاجية الثلاثية هي بديل شائع ونسخة مطورة من النوافذ الزجاجية المزدوجة مع أداء عزل قوي وتأثير توفير الطاقة.



Double Glazing Glass



Triple Glazing Glass

تفاصيل المنتج

SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD



6LGE-III(2P)+12A+6LGE-III(4P)
Product Type +12A+6mm Clear

Product Color Clear

Specification 300*300mm

Add: Yantai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84612940 E-mail: info@szdragonglass.com

Shenzhen Dragon Glass



SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD



Product Type 6LGE-III(2#)+12A+6LGE-III(4#)
+12A+6mm Clear


Product Color Clear

Specification 300*300mm

Add: Yunhai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84652940 E-mail: info@szdragonglass.com

Shenzhen Dragon Glass





Shenzhen Dragon Glass







مميزات

زجاج الألواح الثلاثي هو نسخة مطورة من زجاج اللوحة المزدوجة. هذا يجعلها تعمل بشكل أفضل في جوانب مختلفة.

▪ **توفير المزيد من المال:** النوافذ الزجاجية ثلاثية الألواح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويمكن أن توفر المزيد من فواتير الكهرباء من

الزجاج المزدوج

والنوافذ العادية ذات الجزء الواحد. هذا استثمار هادف ستستفيد منه في المستقبل.

▪ **الحد من نقل الصوت:** تعمل النوافذ الزجاجية ثلاثية الألواح على تقليل انتقال الصوت بشكل جيد. لذلك سيتم استخدامها كنوافذ عازلة للصوت لمنزلك. سوف تستمتع دائما بمساحة معيشة هادئة.

• **أكثر راحة:** تقلل النوافذ الزجاجية المعزولة الثلاثية من فقدان الحرارة بشكل أكبر بحيث توفر راحة حرارية أفضل داخل المنزل. ليس لديك فرق كبير في درجة الحرارة في غرفتك. لذلك في المناطق الباردة جدا ، يمكنك الحصول على المزيد من الدفء بسبب هذه النوافذ.

المواصفات

اسم المنتج: نافذة زجاجية ثلاثية ، نوافذ زجاجية ثلاثية
سمك الزجاج: 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، إلخ.
نوع الزجاج: زجاج شفاف ، زجاج شفاف للغاية ، زجاج ملون ، زجاج Low-E
نوع الزجاج Low-E: فضي واحد Low-E ؛ فضة مزدوجة Low-E ، فضية ثلاثية Low-E
سمك الفاصل: 6A ، 9A ، 12A ، 14A ، 15A ، 16A ، 18A ، 20A ، 27A ، إلخ.
نوع الفاصل: فاصل الألومنيوم ، فاصل الحافة الدافئة
تعبئة الغاز: الأرجون والهواء الجاف
التطبيقات: الواجهة ، الجدار الساتر ، النافذة ، الباب ، المنور ، إلخ.
الحجم الأقصى: 3300 * 10000 مم
التعبئة: تصدير صناديق خشبية قوية
وقت الإنتاج: 20 يوما
السعة: 2000SMQ يوميا

ورقة بيانات أداء IGU

فيما يلي بعض بيانات أداء الزجاج الثلاثي النموذجية ومقارنات الزجاج المزدوج للرجوع إليها.




Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Insulated Glass Performance Data Sheet

Number of Glass Panes	Specifications	Visible Light T%	Visible Light Rout%	Visible Light Rin%	Solar Energy T%	Solar Energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Summer	NFRC U-Value Winter	European U-Value
Double	6mm SDG-I+12Ar+6mm Clear	71	10	12	46	18	0.60	0.53	1.57	1.57	1.52
Triple	6mm SDG-I+12Ar+6mm Clear+12Ar+6mm Clear	64	14	18	39	20	0.55	0.48	1.25	1.15	1.18
Triple	6mm SDG-III+12Ar+6mm Clear+12Ar+6mm Clear	41	24	16	25	21	0.37	0.32	1.19	1.13	1.15
Triple	6mm SDG-III+12Ar+6mm SDG-III+12Ar+6mm Clear	23	28	13	12	27	0.24	0.21	0.86	0.80	0.82
Triple	6mm SDGT-I+12Ar+6mm SDGT-I+12Ar+6mm Clear	37	10	12	15	27	0.27	0.24	0.71	0.69	0.74

خطوط إنتاج الاتحاد الجغرافي الدولي



التطبيقات



تفاصيل التعبئة







شنتش التين الزجاج

هي واحدة من المصانع الزجاجية الثلاثية الرائدة في الصين ، وتوفير نوافذ زجاجية ثلاثية عالية الأداء. إذا كنت مهتما بالنوافذ الزجاجية الثلاثية ، فيرجى الاتصال بنا اليوم للحصول على أفضل عرض.