




ما هي لوحة زجاج الأمان الضيقة المخددة 12 مم؟

1/2 بوصة من الزجاج المقوى منخفض الحديد المخدد يسمى أيضا [زجاج القصب الضيق 12 مم](#) ، [والزجاج المحكم 12 مم](#) ، [وزجاج الخصوصية](#) ، [والزجاج المضلع 12 مم](#) ، [والزجاج ذو النمط المعماري المدلفن بدقة](#) وقادر على نشر الضوء. إنه نوع من استخدام [الزجاج الزخرفي](#) للديكور الداخلي. لعمق وعرض نسيج الزجاج المخدد يمكن تخصيصها بناء على متطلبات العملاء.

ملاح 1/2 بوصة منخفضة الحديد مخدد تشديد الزجاج

[شنتش التين](#)


الزجاج المخدد الزجاج المقسى لها وظيفة من الزجاج بلوري ، يمكن حماية خصوصية المستخدمين والسماح للضوء للتألق من خلال.

الزجاج المقسى المخدد لديه ميزة زجاج الأمان ، لن يضر الإنسان بعد كسره.

نظرا لمظهره المحكم للزجاج ، والقدرة على نشر الضوء ، يصبح الزجاج المضلع / الزجاج المخدد خيارا جيدا للمصمم الداخلي.

ما هي مواصفات الزجاج المقوى منخفض الحديد 1/2 بوصة؟


اسم العنصر	1/2 زجاج مقسى مخدد فائق الوضوح ، زجاج من القصب مزين بالحديد المنخفض المقوى 12 مم ، زجاج مضلع داخلي للخصوصية 12 مم ، زجاج مموج منخفض الحديد 12 مم ، زجاج مقوى منخفض الحديد مخدد 1/2 بوصة
سمك	زجاج مقسى مخدد 12 مم ، زجاج مقسى من القصب ، سمك آخر مثل الزجاج المقسى المخدد 5 مم ، الزجاج المقسى المخدد 6 مم ، الزجاج المقسى المخدد 8 مم ، الزجاج المقسى المخدد 10 مم
حجم	أقصى وصول 2600 * 7000 مم ، دعم الزجاج المنحني المخدد ، الزجاج المضلع المنحني
عملية أخرى	الترقق ، طلاء منخفض e ، طباعة فريت السيراميك ، الطباعة الرقمية ، صقيع ، إلخ.
نوعيه	CE / ASTM / ISO9001 / CCC ، إلخ.
لون	زجاج مخدد فائق الوضوح ، والبعض الآخر مثل الزجاج المخدد الشفاف ، والزجاج المخدد الأزرق ، والزجاج المخدد الرمادي ، والزجاج البرونزي المخدد ، والزجاج الأخضر المخدد ، إلخ
وقت إنتاج الزجاج المخدد	15-20 يوما للزجاج المخدد والزجاج المموج
مخصصه	دعم أي تصميم خاص لمشاريع الزجاج المخدد



أي تطبيق من الزجاج المقسى المموج منخفض الحديد 12 مم؟

الزجاج المخدد هو اتجاه جديد تماما للمهندسين المعماريين وشركة الديكور الداخلي ، وقد استخدم على نطاق واسع على النحو التالي:

1. باب الحمام الزجاجي المخدد أو شاشة دش من الزجاج المقسى من القصب ؛
2. أقسام مكتبية زجاجية مقواة مخدد ؛
3. فواصل الزجاج المموج
4. نوافذ وأبواب زجاجية مخددة ؛
5. جدار زجاجي مخدد خارجي
6. زخرفة



شنتشن التين زجاج

محدد الزجاج المقسى تنتج تحت رقابة صارمة من ISO9001 ، تمر دون معايير الجودة:

1. لوحة زجاجية ضيقة من القصب محدد 12 مم تلبي معيار الزجاج المعماري الصيني GB15763.2.
2. 1/2 بوصة من الزجاج المقوى المحدد منخفض الحديد يفي بشهادة السلامة الإلزامية الصينية (CCC).
3. زجاج مقسى موج منخفض الحديد 12 مم يفي بمعيار زجاج الأمان BS 6206 UK.
4. زجاج مقسى محدد 12 مم يفي بمعيار زجاج الأمان الأوروبي EN 12150 CE.



ISO - 1/2 9001: 2015


كيف هي حزمة والتعبئة من زجاج التنين 1/2 الزجاج المقسى مخدد

تعتمد كل قطعة من الألواح الزجاجية المخددة مفصولة بجودة عالية وجودة من الفلين أو الأوراق على الموقف.

قبل التعبئة ، يجب فحص كل لوح زجاجي مضلع مرتين.

باستخدام صناديق الخشب الرقائقي الجديدة والمتينة والصالحة للإبحار مع حماية ممتازة من الرغوة بالداخل.

سيتم ربط كل صندوق من الزجاج المقوى بالقصب بواسطة حزام معدني بالخارج.



يرجى زيارة [صفحة منتجات ريد جلاس](#) للحصول على قائمة كاملة من

المنتجات الزجاجية.

[المنتجات الزجاجية](#) **1994** **500** **!**