

تعويم الزجاج الرقائقي

تعويم الزجاج الرقائقي

يسمى الزجاج الرقائقي المصقول أيضا الزجاج الرقائقي المملدن ، والذي تنتجه معدات الترقق المتقدمة ، ويمكن أن يوفر مجموعة كاملة من الزجاج الرقائقي المصقول في شفاف ، ملون ، عاكس ، منخفض الحديد ، محفور ، منخفض E ، وما إلى ذلك.

يتكون الزجاج الرقائقي المصقول من طبقتين من الزجاج مرتبطتين بشكل دائم مع طبقة بينية عبر عملية تسخين صناعية خاضعة للرقابة وعالية الضغط. تؤدي عملية التصفيح إلى تماسك الألواح الزجاجية معًا في حالة الكسر ، مما يقلل من مخاطر الضرر.

الشخصيات

- السلامة: عندما يتعرض الزجاج الرقائقي للهجوم من قبل قوة خارجية ، من الصعب اختراقه لأن فيلم PVB لديه مثابرة قوية ويمكنه امتصاص وإضعاف كتلة من الطاقة المذهلة. حتى لو تم كسرها ، فإن الشظايا ستلتصق بالطبقة البينية ولن تتناثر.
- عزل الصوت: فيلم PVB يمكن أن يمنع بشكل فعال موجة الصوت.
- مضاد للأشعة فوق البنفسجية: يمكن للزجاج الرقائقي أن يقدم الأشعة فوق البنفسجية بشكل فعال.
- الألوان الديناميكية: يوفر الزجاج الرقائقي الملون مرونة كاملة ، مما يوفر لمسة شخصية للألوان والجماليات الفريدة ، كما يوفر مستويات مختلفة من الشفافية للفحص البصري.

توافر

خيارات الحجم: 1830 × 2440 مم ، 2140 × 3300 مم ، 2250 × 3300 مم ، 2440 × 3660 مم ، دعم مخصص.

سمك الزجاج: 3 + 3 مم ، 4 + 4 مم ، 5 + 5 مم ، 6 + 6 مم ، 8 + 8 مم

لون الزجاج: واضح ، واضح جدا ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزي

PVB: 0.38 مم ، 0.76 مم

PVB اللون: الأبيض والأخضر والأزرق والبرونز والرمادي.

تطبيق

- نوافذ وأبواب
- الدرابزين
- المظلة والأسقف
- جدار التقسيم
- وغيرها الكثير.

قائمة منتجات الزجاج المصقول

اتصل بنا :

شارك









