


Supersicher CE zertifiziert 13,52 mm Verbundglasplatten für Padel Tennisplatz



Was ist eine 13,52 mm Laminatglasplatte für Padel Tennisplatz?

Laminierte Glashersteller, wie wir sind, bietet ausgezeichnete Sicherheit 13,52 mm Laminatglasplatten für einen Padel-Tennisplatz.

Unser 13,52 mm Padelglas kombiniert zwei Stücke aus 6 mm gehärtetem Glas mit einer 1,52 PVB-Zwischenschicht. Im Vergleich zu eintemperiertem Padel-Tennisplatzglas bietet Verbundglas eine viel höhere Festigkeit mit starken Anti-Impuls-Funktionen. 13,52 mm Laminatglasplatten können beruhigen, dass das Glas auch nur brechen, um Menschen zu schaden, da die PVB-Zwischenschicht das Glas zusammenhaftet, um zu verhindern, dass es auseinanderfällt. In letzter Zeit nutzen immer mehr Menschen Laminatglasplatten als

Padelglasplatz.



Wie machen wir 13,52 mm Padelglas?

Um gehärtete Verbundglasplatten herzustellen, müssen Sie zuerst das Glas auf die gewünschten Größen schneiden und dann die Kanten polieren und in eine Temperiermaschine legen. Nach der Kombination von zwei Stücken aus 6 mm gehärtetem Glas zusammen mit einer 1,52 mm PVB-Zwischenschicht in eine Druckvorstufe geben und dann in Hochdruck-Autoklaven-Erwärmung bis zu 100 bis 200 Grad Temperatur aufstellen und 4 bis 8 Stunden aufbewahren. Um die Laminierung leistungsstark zu machen und eine lange Lebensdauer zu ertragen.

13.52 mm Padel Glass Laminating Process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Drilling



Tempering



Laminating



Warum Shenzhen Dragon Glass als 13,52 mm PadelglasHersteller wählen


Unsere 13,52 mm Laminatglasplatten:

- 1) Keine Blasen, keine Kanten und Ecken, keine Verunreinigungen, keine inneren Organe, keine Stapelunterschiede;
- 2) Gute Lichtdurchlässigkeit.
- 3) Hohe Festigkeit, gute Schlagzähigkeit, Energieeinsparung und Schalldämmung.
- 4) Anti-ULTRAViolette Strahlen, lange Lebensdauer, und nie entgumming.
- 5) Der Zwischenschichtprozess wird in einem speziellen konstanten Temperatur- und Feuchtigkeitsraum durchgeführt, um die Qualität der Zwischenschicht zu gewährleisten.
- 6) Strenge Autoklaven-Steuerungsspezifikation:

Autoklaventemperatur <140°C, Druck <12 bar

- 7) 100% vollständige Kontrolle, erfüllen ASTM C 1172-09, AS/NZS 2208, und Client-Standard. Vollständige Überprüfung auf Glasaussehen, Größe und Leistung.

We [Shenzhen Dragon Glass](#) manufacture a 13.52 mm [padel tennis court glass](#) with high-quality materials, that meet international standards.



13,52 mm Padelglas Dimension

- **Dicke:** 13,52 mm (6 mm+1,52PVB+6 mm)
- **Größe:** 2000 mm * 3000 mm, 1995 mm * 2995 mm, 2000 mm * 2000 mm, 1995 mm * 2995 mm, Sondergröße.
- **Kanten:** Flach poliert alle Kanten

- **Abgefackelte Löcher:** 4, 5, 6, 8, 10, Custom Menge.
- **Bewerbung:** Padel Tennisplatz, Einzelpadelplatz „2 Play“, Padel Court „Multi-funktional“, Padel Training w alle

13,52 mm Padelglas Qualität

- 13,52 mm Verbundglasplatten nach ISO9001:
- 13,52 mm Verbundglasplatten, die ASTM 1048 unterliegen;
- 13,52 mm Verbundglasplatten, die CE unterliegen;
- 13,52 mm Verbundglasplatten, die AS unterliegen;

13,52 mm Padelglas Zertifizierungen



13,52

mm

Padelglas

Verpackungsdetails



An welchem Padel-Tennisplatzglas interessieren Sie sich? Wie viele Gerichte möchten Sie bekommen? Um einen genaueren Preis zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte und listen Sie uns Ihre Bedürfnisse. Wir werden die Kosten bewerten und Ihnen einen Vorschlag zusenden.