

Super Qualität 8mm + 1.52pvb + 8mm niedrig Eisen gehärtetlaminierete Glasplatten für AußenglasGeländersysteme



Was ist 8mm + 1.52pvb + 8mm Niedrigeisen gehärtete Laminatglasplatten für Außenglasgeländersysteme?

8mm + 1.52pvb + 8mm niedrig eisengehärtete Verbundglasplatten für Außenglasgeländersysteme verwendet zwei Glasscheiben aus 8mm niedrig eisengehärtetem Glas, um mit einer 1,52pvb Zwischenschicht zu komponieren, die eine „Sandwich“-Konfiguration bildet. Dieses „Sandwich“ Verbundglas wird bei hohen Temperaturen und hohem Druck über 6 Stunden durchgemacht und bildet somit eine permanente Kombination. Gehärtetes Glas kann super starke Stöße und keinen Bruch ertragen, auch wenn eine Platte aufgrund extremer starker Schlagkraft gebrochen

ist, wird die pvb Zwischenschicht das Glas zusammenkleben, ohne die Glasstücke wegzustreuen.



Laminierte Glasplatten kosten

Funktionen:

- Super stark: Einzelne gehärtete Glasstärke ist 5 mal stärker als normales glühendes Glas, während laminiertes gehärtetes Glas zwei oder mehr Stücke gehärtetem Glas miteinander verbinden kann, daher, so dass das Glas super stark und zäh

- Super sicher: Auch wenn eine gehärtete Glasscheibe durch extreme Schlagmittel gebrochen wird, können die zerbrochenen Glasstücke immer noch mit dem Zwischenschichtmaterial zusammenkleben.
- Hohe Freiraum: Normale Klarglas-Transmission bis zu 87%, das niedrige Eisenglas wird mehr, Sie können die wunderbare Landschaft genießen, wenn Sie auf dem Deck sitzen
- Mehrere Designs verfügbar: Verschiedene Gläser und verschiedene Folien können unterschiedliche Designs bilden
- Herrliche Schönheit

Vorteile:

Sicherheit: Normalerweise betrachten wir Glas nicht als Synonym für Sicherheit, aber ein Qualitätshersteller liefert vorgeschchnittene und große Platten und Baluster, die in der Lage sind, internationale Wohn- und Internationale Bauvorschriften (IRC und IRB) zu erfüllen oder zu übertreffen. Glasplattengeländersysteme haben auch den Vorteil, dass sie aus einem festen Stück gemacht werden. Dies macht sie sicherer für kleine Haustiere und Kinder, die sonst versuchen könnten, Arme, Gegenstände oder sich selbst durch die Baluster zu stecken.

Haltbarkeit: Die Materialeigenschaften von Glas machen es resistent gegen Abbau von den Elementen. UV-Strahlen und Feuchtigkeit führen nicht dazu, dass das Glas wie durch Rost im Metall oder Fäulnis und andere Verschlechterungen im Holz bricht. Das bedeutet, dass das Glas, wenn es vor schweren Stößen geschützt ist, eine Lebensdauer haben kann, die die anderer Geländermaterialien übersteigt.

Erhöhter Immobilienwert: Ein Haus, eine Eigentumswohnung, ein Stadthaus oder eine Wohnung mit einem Glasgelenker auf jedem Außengeländer, ob es sich um ein Deck oder einen Balkon

handelt, wird oft eine Wertsteigerung sehen. Abgesehen von der Art und Weise, wie Glasgeländer einen klaren, ungehinderten Blick schaffen, behalten sie auch ihren sauberen, schönen Look über Jahre, was ein klarer Vorteil ist, wenn es um den Weiterverkauf geht.



Laminierte Glasplatten kosten

Spezifikationen:

- **Produktionsname:** 8+1.52pvb+8mm niedrig eisengehärtetes Glas laminiertes Glas


- **Glasfarbe:** klar, ultra-klar, blau, grün, Bronze, grau, etc.
- **Glasstärke:** 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, etc, anpassbar.
- **PVB-Dicke** □ VB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 2,28, 3,04 usw.; SGP: 0,89, 1,52, 2,28 usw.
- **PVB Farbe:** Klar, andere Optionen wie milchig weiß, rosa, grün, blau, Bronze, gelb, lila, etc. sind verfügbar
- **Prozess:** Schneiden; Kanten; Bohren; Temperieren; Laminieren.
- **Größe:** 2440 * 3660 (max. normale Größe) andere Sondergrößen müssen verhandelt werden.
- **Produktionszeit:** 10-15 Tage

Qualität:

- Vorbehaltlich AS;
- Vorbehaltlich BS;
- Vorbehaltlich CE;
- Vorbehaltlich des SGCC;
- Vorbehaltlich des CCC;
- Vorbehaltlich ISO9001.etc

Anwendungen:

8mm + 1.52pvb + 8mm niedrig eisengehärtete Verbundglasplatten für Außenglasgeländersysteme mit mehreren Designs:



Laminierte Glasplatten kosten

Produktionsdetails:

8mm + 1.52pvb + 8mm niedrig eisengehärtete Verbundglasplatten für Außenglasgeländersysteme ist im Gange:

- Schneiden;
- Kanten;
- Bohren
- Temperieren;
- Laminieren;

▪ Verpackung;

Etc.



Dragon glass Production Capacity

Equipment	QTY	Output K (m2/month)
Ceramic frit	1	20
Tempering	5	600
Coating	1	250
Laminating	3	120
IGU	4	80
Lisecc automatic plant	1	90



Shenzhen Dragon Glass Maschinen

Zertifizierung:



Zertifikate

Verpackung und Lieferung:

Starke Sperrholzkistenverpackung, um die Sicherheit der Verbundglasprodukte während des Ferntransports zu gewährleisten.



Verpackungsdetails des Außenglasgeländers

Was kosten die Verbundglasplatten?

8mm+1.52pvb+8mm low iron tempered [laminated glass](#) panels for exterior glass railing systems will rely on several factors like:

- Glasmenge;
- Installationsmethode (Löcher oder keine Löcher);
- Benötigen Sie Metallzubehör oder nicht;

Etc.

Wir [Shenzhen Dragon Glass](#) bietet super gute Qualität und den besten Balkon Glaspreis für Kunden auf der ganzen Welt, wenn Sie Ihre genauen Laminatglasplatten Kosten benötigen, willkommen, uns jetzt zu kontaktieren!

Möchten Sie unsere Qualität überprüfen? Willkommen, um jetzt ein kostenloses Beispiel zu bekommen!