

# Super starke 8 + 8mm, 10 + 10mm gebogenlaminiertes Glas für gebogenen Glaslift



## Was ist 8 + 8mm, 10 + 10mm gebogenlaminiertes Glas?

Gebogenes Verbundglas verwendet zwei Stücke von gebogenen gehärteten Glasplatten mit Dicke 8mm/10mm mit PVB-Zwischenschicht, nach Vakuum-Vorbehandlung, setzen sie auf Hochdruck und Hochtemperatur-Autoklav für mehr als 6 Stunden. Nach diesem Prozess, die 2 Stücke von gebogenem Glas dauerhaft zusammen. Wenn eine oder mehrere Platten im Verbundglas durch extreme Stöße gebrochen sind, kleben die zerbrochenen Teile immer noch mit den PVB-Zwischenschichten zusammen. Verhindern,

dass sich Glasteile ausbreiten und die Sicherheit gewährleisten.




## Welche Art von Glas ist sicher für einen gebogenen Glaslift ?

Nach unserer Erfahrung ist gebogenes Verbundglas die beste Wahl für einen gebogenen Außenglasaufzug, wie 8+8mm, 10+10mm [gebogenes Verbundglas](#)

1. **Super sicher:** Wenn das gekrümmte Verbundglas von außen angegriffen wird, aufgrund der starken Zähigkeit der PVB-Zwischenschicht, kann es eine große Menge an Schlagenergie absorbieren und schwächen, so dass es schwierig ist, zu durchdringen. Auch das Glas ist zerbrochen, die Glasstücke haften an der PVB-Zwischenschicht, um den Menschen zu schützen.
2. **Gute Schallschutzfunktion:** kann das Rauschen um mehr als 37dB+ isolieren.
3. **Anti-ULTRAViolette Strahlen, lange Lebensdauer, und nie degumming.**
4. **Gute Lichtdurchlässigkeit.**
5. **Elegantes Design:** Sie können farbige PVB-Zwischenschicht verwenden oder getöntes Glas wählen, um einen Außenglasaufzug zu machen, um personalisierte Anpassung für einzigartige Farben und Ästhetik zu bieten. Gute

Dekoration Seffect.

## Laminated Safety Glass For Glass Lift



## Spezifikationen:

<b>Produktionsname:</b> 8+8mm, 10+10mm gebogenes Verbundglas für gebogenen Glaslift
<b>Glasstärke:</b> 8+8mm, 10+10mm
<b>Glasfarbe:</b> klar, niedriges Eisen, Bronze, blau, grün, grau, etc;
<b>PVB-Dicke:</b> 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04 usw.;

<b>PVB-Farbe:</b> rot, weiß, gelb, blau, grün, braun, etc.
<b>Min Radius:</b> 900mm für gebogenes Verbundglas, sonst wird heißbiege Glasverfahren ausgesetzt;
<b>Max Bogen:</b> 3300mm, Höhe 3300mm, etc.
<b>Verfahren:</b> Schneiden, Kanten, Keramik frit, gefrostet, Verpackung, etc;
<b>Qualität:</b> CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
<b>Verpackung:</b> starke Sperrholzkisten;
<b>Kapazität:</b> 3000SQM/Tag;
<b>Produktionszeit:</b> 20 Tage nach Auftragsbestätigung.
<b>Anwendung:</b> Außenglasaufzug, malerischer Glasaufzug, Wohnglaslift, Glas-Werbeglaslift.
<b>Form des Glasaufzugs:</b> rund, gebogen

## Qualität:

- Vorbehaltlich BS
- Vorbehaltlich CE
- Vorbehaltlich ASTM
- Vorbehaltlich ISO 9001

## Anwendungen:



***Wohnglasaufzug***



***Wohnglasaufzug***




*Glas werbeglas elevator*




*Glas-Werbeglas-Aufzug*

**Produktdetails:**



# Verpackung und Lieferung:

Robuste Sperrholzkisten für die Sicherheit im Fernverkehr:



# Was ist das gebogene Verbundglas für gebogene Aufzug Glas Preis?

Gebogenes Verbundglas für Aufzüge hängt von mehreren Faktoren ab:

1. Glasfarbe und PVB-Farbe: klar ist die beliebteste. Allerdings ist auch getönte Farbe und Farbe PVB verfügbar, getönte Farbe und Farbe PVB wird teurer sein.
2. Glasdicke und -größe: Jumbo-Größe wird teurer, da die Produktionskosten höher sind,
3. Löcher & ausgeschnitten;
4. Glasmenge: größere Menge, wettbewerbsfähigerpreis;
5. Die Zwischenschichtdicke: Je dicker die PVB-Umschichtung, desto höher der Preis.
6. Glasoberflächenbehandlung wie Keramikfritten, Digitaldruck, Frosted, etc.
7. Radius und Bogen des gebogenen Glases

Wir [Shenzhen Dragon Glass](#) akzeptieren maßgeschneiderte AufzugGlas, Ganzglas Bearbeitung kann nach Ihren Zeichnungen sein. Möchten Sie es für Ihre neuen Projekte verwenden? Willkommen für [Kommentare und kostenlose Anfrage](#).