

# 5 ausgezeichnete Glasvorhang Wandsysteme Lösungen.



## Was ist Glasvorhang Wand?

Glasvorhangwand wird auch Glasfassade genannt, bezieht sich auf die Gebäudehülle Struktur oder dekorative Struktur, die eine bestimmte Verschiebungskapazität relativ zur Hauptstruktur durch die tragende Struktur System hat, aber nicht die Last der Hauptstruktur teilt. Die Wand ist in Einzel- oder Doppelverglasung erhältlich. Glasvorhangwand ist eine schöne und neuartige Methode des Baus von Wanddekoration, die ein prominentes Merkmal in der Ära der modernistischen Hochhäuser ist. Wir können es „die Haut des Gebäudes“ nennen.



## **Was ist der Nutzen von Glasvorhangwandsystemen?**

Glasvorhang Wandsysteme bietet exquisite Schönheit für die Architektur. Für das Äußere wird es sich wie ein totaler Spiegel manifestieren, aus dem Inneren wird eine riesige Szene durch das Glas haben. Es wird den Menschen ein Gefühl von Raum geben und die Sonne scheinen lassen, was das ganze Gebäude viel heller machen kann. Durch die Verwendung von energieeffizientem Glas, die Glasvorhangwand wird die Stromenergie usw. sparen.

## **Welche Glasarten sind gut für Fassadensysteme?**

## Einzelne gehärtete Glasplatten :

Einzelne gehärtete Glasplatte ist die wirtschaftlichste Option für Vorhangwandsystem. Es bietet hohe Festigkeit und gut aussehendes Aussehen. Aber aufgrund von gehärtetem Glas hat eine Tendenz zur Selbstexplosion für eine sehr geringe Chance (0,3%), Laminieretes Sicherheitsglas wird mehr vorgeschlagen werden.



## Laminierte Sicherheitsglasplatten:

Im Vergleich zu gehärteten Glasplatten bietet Verbundglas eine höhere Sicherheitsfunktion. Da auch gehärtetes Glas versehentlich gebrochen wird, kleben die zerbrochenen Stücke durch die pvb oder sgp Zwischenschichten dazwischen zusammen. Wenn Sie die Energiesparfunktion in Betracht ziehen, werden doppelisolierte Glasplatten vorgeschlagen.



## **Doppelte isolierte Glasplatten;**

Doppelte isolierte Glasplatten können eine gute Schallschutzfunktion und gutes visuelles Licht haben, während eine geringere Wärmeübertragung von außen nach innen. Niedriger U-Wert. Wenn Sie sich für eine niedrige E-Beschichtung Glas Energieeinsparung wird auf  $U < 1,8 \text{ W / m}^2\text{K}$  verbessert werden. Das bedeutet, wenn Sie im Inneren leben oder arbeiten, werden Sie sich im Sommer kühler und im Winter wärmer fühlen.



## **Dreifache isolierte Glasplatten;**

Dreibettzimmer

isolierte Glasplatten wird für Orte empfohlen, wo das Wetter extrem kalt ist

wie Russland, Kanada, Neuseeland, Island, Norwegen usw. Da der U-Wert niedriger ist

als  $1 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Es verhindert fast die gesamte Wärmeübertragung, während die visuelle

Licht ist immer noch da.

Argongas, das dazwischen gefüllt wird, verbessert die thermische Funktion.



Andere Funktionen wie [Musterdekoration](#) oder Frostbehandlung machen auch Ihr Fassadensystem besonders.



## Leistung für verschiedene Arten von Glasvorhangwand

Hier stellen wir einige typische Leistungsdaten als Referenz zur Verfügung:



焱龙玻璃  
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

### Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	MFRC U-Value Sun.	MFRC U-Value Win.	European U-Value	CLF
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear+ 12A + 6mm clear	41	22	16	26	21	0.37	0.32	1.32	1.38	1.34	light blue grey

## Eigenschaften von Shenzhen Dragon Glass Vorhang Wandssysteme:

Produktname	Glasvorhang Wandglassysteme
-------------	-----------------------------

Glasfarbe	Klar, ultraklar, grün, blau, bronze, grau, etc.
Glasdicke	5 x 25 mm Einzelscheibe, mehrere Schichten verfügbar.
Zertifizierungen	CE & ASTM & BS & ISO9001
Anwendungen	Glasvorhangwand, Fassade, Fenster.
Max. Größe	3300*13000 mm
Gestaltung	Flach/gekrümmt
Kapazität	Gehärtetes Glas 5000 SQM/Tag Verbundglas 1500 SQM/Tag Isolierglas 2000 SQM/Tag

## Warum [Shenzhen Dragon Glass](#)?

1. Wir sind einer der effizientesten Glashersteller in China;
2. Wir haben 26 Jahre Erfahrung in der Glasprozession, haben volle Erfahrung in Qualität und Kostenkontrolle für Glasvorhang Wandsysteme;
3. Modernste Maschinen sorgen dafür, dass unsere Glasqualität hoch ist;
4. Wir haben strenge QC-System, um unsere Glasvorhang Wand Produkte Qualität zu garantieren.
5. Klicken Sie auf Video, um zu [sehen, wie wir Vorhang Wandglas](#) von Lisec intelligente Anlage herstellen.
6. Starkes Sperrholz, um die Sicherheit unserer Glasprodukte während des Ferntransports zu gewährleisten.
7. Mehrere Zertifizierungen wie CE & ASTM & SGCC & ISO9001, etc.
8. Professionelles Service-Team, um in wenigen Minuten zu reagieren und Lösung in 24 Stunden zur Verfügung gestellt.

# Was kostet die Glasvorhangwand?

Verschiedene Lösungen von Glas Vorhang Wand wird verschiedene Glasvorhang Wandpreis unterliegen. Wir entwerfen eine perfekte Lösung nach Ihrer Architektur und Ihrem Budget.

Willkommen, um frei mit [Shenzhen Dragon Glass](#) zu beraten.