


3 Gründe, warum das Duschglas spontan explodiert und 3 effektive Möglichkeiten, dies zu vermeiden.



In Anbetracht von Schönheit, Sauberkeit und Bequemlichkeit neigen immer mehr Menschen dazu, [gehärtetes Glas](#) für das Duschglas zu verwenden, aber manchmal wird das [Duschraumglas](#) plötzlich platzen. Warum?

Das plötzliche Knacken dieses gehärteten Glasprodukts ohne Kontakt mit äußerer Kraft wird als gemilderter Glas-Spontanbruch bezeichnet. Derzeit kann das aktuelle technische Niveau des Glasmarktes seine selbstspontane Bruchrate nur auf etwa 0,3% senken.



Duschglas plötzlicher Bruch

Im Allgemeinen gibt es 3 Gründe für die Selbstexplosion von Duschtür gehärtetem Glas:

1. Die Qualität von gehärtetem Glas ist nicht gut.

Der wichtigste Faktor für Duschglasbruch ist, dass die Qualität des gehärteten Glases selbst nicht den Qualitätsstandard erfüllen kann, so dass es sehr einfach zu explodieren ist, Verunreinigungen im Rohglasmaterial und unsachgemäße Qualitätskontrolle des Verarbeitungsprozesses dazu führen, dass das Badezimmertürglas in der nachher üblichen Nutzung platzt.

2. Mängel, die durch Transport oder Montage entstehen


Während der Verarbeitung, des Transports und der Installation treten versehentlich Kratzer und Grate auf der Glasoberfläche auf, wodurch das Ungleichgewicht der gehärteten Glasspannung entsteht und das gehärtete Glas leichter explodiert.

3. Unsachgemäße Verwendung oder Temperatur ändert sich dramatisch.

Bei der täglichen Verwendung von Badezimmerglas wird das Glas unweigerlich vom Körper oder anderen Gegenständen berührt. Im Winter ist heißes Wasser auch leicht zu schnellen Temperaturänderungen zu führen und somit eine Selbstexplosion.

Aus den oben genannten 3 Gründen sind die entsprechenden Lösungen wie folgt:

- Wählen Sie einen [ausgezeichneten Glaslieferanten](#). Um die Verwendung von hochwertigem Originalglas zu gewährleisten, können Sie die Verwendung von hochwertigem ultraweißem Originalglas usw. in Betracht ziehen, die Qualitätskontrolle jedes Prozesses ist genau und ordnungsgemäß;



Makellos gehärtetes Glas mit randpoliert

- **Stellen Sie sicher, dass es keine Schäden an den Glasecken durch Stöße** während des Transports verursacht; Starke Verpackung Holz und Methoden werden vorgeschlagen;



Starke Sperrholzkistenverpackung für gehärtete Glasprodukte

1. **Legen Sie eine explosionsgeschützte Folie** auf die Glasoberfläche des Badezimmers, auch wenn das Glas platzt, wird es menschen nicht verletzen; gleichzeitig vermeidet es das Problem einer übermäßigen Temperaturdifferenz des Glases.



Gehärteter Glasbruch mit explosionsgeschützter Folie