


China am besten 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm SY/PG online niedrige laminiertes Glas für Vorhang Wand glas Lieferant



Was ist SY/PG online low e Laminatglas?

SY/PG online low e bezieht sich auf AGC online low e Typen. Es hat eine gute thermische und optische Leistung, sehr geeignet für Fassaden, Fenster, Oberlichter, Dächer, etc Projekte.

SY/PG online low e laminated glass uses 5mm or 6mm or 8mm SY/PG online low e glass to be laminated by the other 5mm or 6mm or 8mm thickness tempered glass panel laminating process. It combines the high performance of energy-saving function and super high strength of [laminated glass](#).



Online low e laminierte Glasprobe.

Funktionen:

- Hervorragende Energieeinsparung;
- Gutes äußeres Erscheinungsbild;
- Herrliche Schallschutzleistung;
- Super stark kann den Hurrikan-Einschlag ertragen;
- Mehrere Auswahlmöglichkeiten durch die getönten Glasfarben usw.

Spezifikationen:

- **Produktionsname:** 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm SY/PG online niedrig e laminiertes Glas;
- **Glasfarbe:** klar, niedriges Eisen, grau, grün, blau, Bronze, etc;
- **Funktion:** Energieeinsparung, Schallschutz, Sicherheit,

Dekoration;

- **Formen:** Flach/Gekrümmt;
- **Größen:** innerhalb von 2440 * 3660mm, kundenspezifisch;
- **Produktionszeit:** 15 Tage;
- **Verpackung:** Starke Sperrholzkisten;
- **Qualität:** CCC/CE/ISO9001/ASTM/AS, etc;
- **Proben:** Kostenlose Proben in 5 Tagen.

Qualität:

- Vorbehaltlich CE;
- Vorbehaltlich ASTM;
- Vorbehaltlich ISO9001.

Leistungsdaten von AGC Online low e glass:

AGC Online Low e Glastypen in der Regel einschließlich PG Low e/SY48/SYA, etc. Hier zeigen wir Ihnen als Referenz typische Leistungsdaten von PG low e glass und seine Verbundglas-Leistungsdaten.



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
AGC 5mm PG Low E	83	11	11	72	10	0.87	0.75	2.98	3.81
AGC 5mm PG Low E+1.52PVB+5mm clear	82	10	10	71	9	0.86	0.74	2.96	3.79
AGC 6mm PG Low E	82	11	12	69	9	0.84	0.73	2.97	3.79
AGC 6mm PG Low E+1.52PVB+6mm clear	81	10	11	68	8	0.83	0.72	2.95	3.77
AGC 8mm PG Low E	81	12	11	67	11	0.81	0.71	2.95	3.76
AGC 8mm PG Low E+1.52PVB+8mm clear	80	10	10	66	10	0.80	0.70	2.93	3.73

Typische AGC Online Low e Glas Leistungsdaten.

Anwendungen:

Online Low e Laminatglas hat super gute Energiesparleistung und super hohe Festigkeit, daher ist sehr geeignet für

Projekte wie Fenster, Fassaden, Schaufenster, Einkaufszentren, etc.



Online Low e Laminatglas Anwendungen.

Produktionsdetails:

[Shenzhen Dragon Glass](#) online low e Glas laminierteglas
Produktionsdetails.



Shenzhen Dragon Glass Produktionsmaschinen und Tests, etc.

Verpackung und Lieferung:



Starke Sperrholzkisten Verpackung.

Im Allgemeinen hat AGC PG low e eine hohe Durchlässigkeit und wird dort weit verbreitet, wo eine gute Sehkraft erforderlich ist. SYA & SY48 wird dort eingesetzt, wo weniger Sonnenlicht und Sonnenenergie eindringen.

If you are not sure what type of online low e glass for your new projects, welcome to [contact us](#) for a free consultation~