

TOP 10 CE-Qualität Padel-Glasersteller in China




Padel-Tennis ist eine der beliebtesten Sportarten weltweit, insbesondere in europäischen Ländern. Wo wollen Sie Padelglas kaufen, wann bauen Sie einen Padel-Tennisplatz?

Jetzt sind Sie bei uns richtig! Shenzhen Drachenglas als zuverlässiger und professioneller Glasersteller bietet hochwertiges Padel-Tennisplatzglas zu besseren Preisen.



Welches Glas braucht man für ein Gericht?

Ein typischer Padel-Tennisplatz ist 20 Meter lang und 10 Meter breit mit 18 Padel-Glasstücken. Der Court ist von Glas umgeben, daher ist die Glasqualität der Schlüsselfaktor. Sowohl [gehärtetes Glas](#) als auch [Verbundglas](#) sind Sicherheitsglas. Beide sind die beste Wahl für den Bau von Padel-Tennisplätzen.



Wie wird Padelglas hergestellt?

Im Allgemeinen gibt es 5 Schritte zur Herstellung von Padel-Court-Glas. Als professioneller Hersteller von Padelplätzen garantieren wir, dass jeder Schritt den Standards entspricht, um die besten Qualitätsglasprodukte für Sie herzustellen.

1. Inspektion

Zuerst werden die Glasscheiben der Klasse A von Xinyi gründlich überprüft, um sicherzustellen, dass keine Mängel wie Blasen vorhanden sind. Dicken, Größen, Farben und Qualitäten müssen mit den Etikettenkarten der Produkte und den versiegelten Mustern übereinstimmen.



Glasscheiben der Klasse A

2. Schneiden

Zweitens wird die Glasscheibe auf unsere Bottero- oder LiSEC-Schneidemaschine gelegt und dann präzise ohne Kratzer oder Späne geschnitten.



Bottero Schneidemaschine

3. Schleifen

Drittens müssen die scharfen Kanten des Glases flach geschliffen und poliert werden. Sie können die Kanten berühren, ohne geschnitten zu werden, und hochwertige Glaskanten brechen während und nach dem Tempern weniger.



polierte Kanten

4. Bohren

Viertens wird Paddle-Court-Glas durch Schrauben befestigt, so dass es zum Bohrvorgang kommt. Die Größe der aufgeweiteten Löcher muss genau sein und die Kanten sind glatt ohne Risse.



substandard



standard

5. Temperieren

Fünftens geht es um den wichtigsten Prozess. Die Glasscheibe wird in einen Temperofen gelegt, um ihre Festigkeit zu erhöhen. Nach dem Temperprozess ist noch ein Heat-Soak-Test erforderlich, der das Risiko eines Spontanbruchs durch Nickelsulfid reduziert. Wir garantieren, dass der Spontanbruchprozentsatz unseres Paddelglases unter 0,1% liegt.



LandGlass Anlassofen

Produktspezifikationen _

Produktname:	Padel-Tennisplatz-Glas
Größe :	2995mm*1995mm, 1995mm*1995mm, 3000*2000m, 2000*2000m, angepasst
Dicke :	10mm, 12mm, 6mm+1,52PVB+6mm
Löcher :	4, 5, 6, 8, 10, 12, angepasst
Farbe :	Klar

Verpackung :	Papierzwischenlage zwischen jeder Glasscheibe Starke Sperrholz-Holzboxen, um die Sicherheit beim Langstreckentransport zu gewährleisten.
Atteste:	CE EN-12150 für gehärtetes Glas und Verbundglas

So verpacken Sie Paddelglas und sorgen für Sicherheit



starke Sperrholz-Holzboxen


1. Wir verwenden starkes Sperrholz, um Holzboxen

herzustellen. Diese Holzkisten sind stark und brechen beim Be- und Entladen nicht.



weiches dickes Papier

2. Auf die Oberfläche jedes Glases wird weiches dickes Papier gelegt. Es könnte die Reibung und Vibration zwischen jedem Glas reduzieren.



am Behälter befestigt

3. Nachdem die Holzkisten in den Container geladen wurden, werden sie mit Nylonseilen befestigt, damit sich die

Holzboxen während des Versands nicht bewegen. Wenn das Glas in Ihrem Hafen ankommt, ist es noch in gutem Zustand ohne Bruch.

CE-Zertifikate



Möchten Sie Ihren eigenen Padel-Tennisplatz bauen? Bitte [kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Für weitere Padelglasbilder klicken Sie bitte [hier](#).