



El doble acristalamiento Low e es el más utilizado para el muro cortina de vidrio. Alrededor del 70% de la pérdida de energía ocurre en ventanas de vidrio. El vidrio aislado low e está diseñado para minimizar la cantidad de infrarrojos y ultravioletas que entran por sus ventanas y permitir el paso de la luz natural.

¿Qué es el vidrio tintado gris euro?

El vidrio tintado euro gris se produce mediante la adición de óxidos metálicos durante la producción de vidrio flotado transparente. El vidrio gris euro le da más sombra y reduce la luz solar del exterior del edificio, también proporciona un grado de privacidad visual durante el día. Por lo tanto, la IGU de baja E de vidrio gris euro se ve más oscura que la IGU de baja E clara y también aumenta el efecto de ahorro de energía.



euro vidrio gris Low-E IGU



SHENZHEN DRAGON GLASS CO., LTD
Product Type **8mm FT Low-E + 12AS
+ 8mm FT Euro Grey**
Product Color **Grey**
Specification **300*300mm**

Add: Yuhai enterprise, Longcheng street, Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China
Web: www.szdragonglass.com Tel: +86-755-84612940 E-mail: info@szdragonglass.com

vidrio euro gris Vidrio aislado Low-E



euro vidrio gris Low-E IGU



Shenzhen Dragon Glass

euro gris low e vidrio aislado

**Línea de producción de unidades de
vidrio aislado**



horno de prueba de remojo de calor

Características del doble acristalamiento low e

- **Ahorro de energía:** el doble acristalamiento de vidrio de baja emisividad se utiliza como [vidrio de ahorro de energía](#), que puede mantener la temperatura interior para ahorrar mucho dinero en las facturas de electricidad en invierno y verano.
- **Evite la decoloración:** El revestimiento metálico en el vidrio aislante de baja emisividad puede reflejar el 99% de los rayos UV, por lo que no necesita preocuparse por la decoloración de muebles, cortinas y alfombras.
- **Reducción de ruido:** El doble acristalamiento tiene dos piezas de vidrio, y el efecto de aislamiento acústico es muy bueno, lo que puede reducir el ruido externo en al menos 20 decibelios.
- **Vidrio de seguridad:** El vidrio de seguridad templado, el vidrio de seguridad laminado y el vidrio de prueba de remojo de calor están disponibles con alta resistencia y resistencia al impacto.

Detalles del producto







Shenzhen Dragon Glass



Especificaciones

Nombre del producto: Euro Gris Low E Doble Acristalamiento, Gris Low E Vidrio Doble Acristalamiento

Tipo de vidrio: vidrio templado completo, vidrio de prueba de remojo de calor, vidrio laminado, vidrio frito de cerámica, vidrio tintado

Tipo de revestimiento de baja emisividad: revestimiento de baja emisividad de plata simple, revestimiento de baja emisividad de plata doble, revestimiento de baja emisividad triple

Espaciador de aluminio: 6A, 9A, 12A, personalizado

Color del vidrio: vidrio transparente, vidrio transparente extra, vidrio gris euro, vidrio azul, vidrio bronce, etc.

Grosor del vidrio: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Gas de relleno: argón, aire seco
Aplicaciones : fachada, muro cortina, ventana, puerta, tragaluz, etc.
Tamaño máximo: 3300*10000mm
Formas: vidrio aislante plano, triangular y curvo
Embalaje: exportación de cajas de madera fuertes
Capacidad de producción: 2000 metros cuadrados diarios

Datos de rendimiento de doble acristalamiento de vidrio low e



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Configuration						Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm	Clear+	LEN-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	72	11	11	46	17	0.62	0.54	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-I (2#)+	12A+	6mm	Clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85	1.85	Neutral
6mm	Clear+	LGE-II (2#)+	12A+	6mm	Clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94	1.95	light blue
6mm	Clear+	LGE-III (2#)+	12A+	6mm	Clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LGE-IV (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey
6mm	Clear+	LGE-V (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76	1.74	silver blue
6mm	Clear+	LGE-VI (2#)+	12A+	6mm	Clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73	1.69	silver grey
6mm	Clear+	LGE-VII (2#)+	12A+	6mm	Clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85	1.85	light blue
6mm	Clear+	LETB-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	45	24	10	28	27	0.40	0.35	1.79	1.80	1.79	light blue
6mm	Clear+	LETB-160-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	52	22	10	32	25	0.45	0.39	1.84	1.84	1.83	light blue
6mm	Clear+	LETB-170-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	64	10	11	40	16	0.55	0.48	1.89	1.87	1.87	light blue
6mm	Clear+	LETS-150 (2#)+	12A+	6mm	Clear	43	31	12	26	31	0.38	0.33	1.77	1.78	1.77	silver blue
6mm	Clear+	LETS-150-1 (2#)+	12A+	6mm	Clear	46	26	10	30	25	0.42	0.37	1.86	1.85	1.85	silver blue
6mm	Clear+	LETS-139 (2#)+	12A+	6mm	Clear	36	29	10	23	29	0.34	0.30	1.82	1.82	1.81	silver grey
6mm	Clear+	LYPE-140	12A+	6mm	Clear	35	34	14	20	36	0.30	0.26	1.67	1.70	1.67	light blue
6mm	Clear+	LYPE-152	12A+	6mm	Clear	49	20	10	31	23	0.44	0.38	1.84	1.84	1.83	light blue

Datos de rendimiento de un solo vidrio Low-E

Embalaje





Shenzhen Dragon Glass



Otros tipos de unidades de vidrio aislado



[Shenzhen Dragon Glass](#)

es uno de los principales fabricantes de vidrio aislado en China, que suministra muros cortina de vidrio aislado de alto rendimiento de vidrio aislado bajo en e. ¿Está buscando un fabricante confiable de muros cortina de vidrio aislado en China? ¡Contáctenos hoy para obtener la mejor oferta!