

Espléndida calidad vidrio endurecido de 12 mm para barandilla de cubierta de vidrio iluminado



¿Qué es la luz LED de barandilla de vidrio endurecido de 12 mm?

El sistema de barandilla de vidrio templado de 12 mm utiliza vidrio templado de 12 mm como sistema de barandilla de vidrio. Se produce calentando vidrio trabajado de borde claro o tintado de 12 mm a alrededor de 700 grados en el horno de templado y luego se enfría rápidamente por un fuerte chorro de viento. Este proceso también se llama enfriamiento de vidrio, formará tensión de compresión en la superficie de vidrio de 12 mm, mientras que el interior todavía está en tensión. Después de que el vidrio de 12 mm se endurece, será 5 veces más fuerte que el vidrio recocido normal de 12 mm.



Luces LED de barandilla de vidrio

Especificaciones de barandilla de vidrio con luces

- **Múltiples colores de vidrio tintado** disponibles, tales como hierro bajo, verde, azul, gris, bronce, etc;
- **Variety of glass types:** clear [toughened glass](#), curved toughened glass, digital printed glass, ceramic frit printed glass, 12mm frosted toughened glass, etc;
- **Forma:** plana o curvada, de acuerdo con el requisito del cliente;
- **Tamaño máximo:** según la solicitud del cliente. Podemos ayudar a optimizar el tamaño para reducir el costo también;
- **Plazo de entrega:** 7 ~ 12 días después de la orden confirmada;
- **MOQ:** 50SQM

Estándar de calidad:


- Barandilla de vidrio con luces sujetas a la norma ISO9001;
- Barandilla de vidrio con luces sujetas a CE EN2190;

- Barandilla de vidrio con luces sujetas a AS TM1248;
- Barandilla de vidrio con luces sujetas a AS/NZS 2208:1996;

Vídeo instructivo de instalación de barandilla de cubierta de vidrio iluminada

Instalación de barandilla de cubierta de vidrio iluminado

Aplicaciones de barandilla de cubierta de vidrio iluminada



Luces LED de barandilla de vidrio

Detalles de la producción:

- 1. Adopting material de vidrio de 12 mm de grado de alta calidad asegúrese de que no hay burbujas, no hay

- virutas, no hay arañazos, superficie súper plana;
- **2.Corte:** utilice máquinas de corte avanzadas para asegurarse de que no hay virutas, precisión de tamaños;
 - **3.Grinding:** pulido los bordes sin virutas, sin microgrietas, sin defectos;
 - **4.Perforación:** taladre con precisión los agujeros de acuerdo con el dibujo CAD;
 - **5.Tempering:** utilice la máquina de templado súper plana e impecable avanzada del mundo para asegurar la excelente uniformidad y planitud de la tensión de templado, la tasa de rotura espontánea de templado más bajo;
 - **6.Tenemos un estricto equipo de inspección de control de calidad para inspeccionar cada proceso para garantizar que no se produzcan defectos durante cada proceso;**

Embalaje y entrega



Luces LED de barandilla de vidrio detalles de embalaje de [Shenzhen Dragon Glass](#)

If you also like lighted glass deck railing, feel free to ask for more details! If you have any inquiries related to such projects, welcome to [contact us](#) at any time!