Super fuerte 8 + 8 mm, 10 + 10 mm de vidrio laminado doblado para la elevación de vidrio curvo

¿Qué es el vidrio laminado doblado de 8+8mm, 10+10mm?

El vidrio laminado doblado está utilizando dos piezas de paneles de vidrio templado doblado de espesor 8mm / 10mm con interlámina PVB, después del pretratamiento al vacío, ponerlos a alta presión y autoclave de alta temperatura durante más de 6 horas. Después de este proceso, haciendo las 2 piezas de vidrio curvo permanentemente juntas. Cuando uno o más paneles

en el vidrio laminado se rompen debido a un impacto extremo, las piezas rotas todavía se pegarán junto con las interláminas pvb. Evitar que las piezas de vidrio se propaguen y garantizar la seguridad.

¿Qué tipo de vidrio es seguro para un elevador de vidrio curvo?

According to our experience, curved laminated glass is the best choice for a curved outdoor glass elevator, such as 8+8mm, 10+10mm curved laminated glass

1. **Súper seguro:** Cuando el vidrio laminado curvo es atacado por el exterior, debido a la fuerte dureza de la capa intermedia de PVB, puede absorber y debilitar una gran cantidad de energía de impacto, por lo que es difícil de penetrar. Incluso el vidrio está roto, las piezas de vidrio se adherirán a la capa intermedia de PVB, por lo tanto, protegiendo a los seres humanos.
2. **Buena función de insonorización:** puede aislar el ruido por más de 37dB +.
3. **Rayos anti-ultravioleta, larga vida útil, y nunca desgumming.**
4. **Buena transmitancia de luz.**
5. **Diseño elegante:** puede utilizar la interlámina PVB de colores o elegir vidrio tintado para hacer un elevador

de vidrio al aire libre para proporcionar una personalización personalizada para colores y estética únicos. Buen efecto de decoración.



Especificaciones:

- Production name: 8+8mm, 10+10mm bent laminated glass for curved glass lift
- Glass thickness: 8+8mm, 10+10mm
- Glass color: clear, low iron, bronze, blue, green, grey, etc;

- PVB thickness: 1.14, 1.52, 1.90, 2.28, 3.04, etc;
- PVB color: red, white, yellow, bule, green, brown, etc.
- Min Radius: 900mm for bent laminated glass,otherwise will subject to hot bending glass process;
- Max Arch: 3300mm, Height 3300mm, etc.
- Process: cutting, edging, ceramic frit, frosted, packing, etc;
- Quality: CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- Packing: strong plywood crates;
- Capacity: 3000SQM/day;
- Production time: 20 days after order comfirmed.
- Application: outdoor glass elevator, scenic glass elevator, residential glass lift, glass commercial glass lift.
- Shape of glass lift: round, curved

Calidad:

- Sujeto a BS
- Sujeto a CE
- Sujeto a ASTM
- Sujeto a iso 9001

Aplicaciones:

ascensor de vidrio residencial

ascensor de vidrio residencial

vidrio comercial de vidrio elevator

elevador de vidrio comercial de vidrio

Detalles del producto:








Certification

Embalaje y entrega:

Cajas de madera contrachapada resistentes para garantizar la seguridad durante el transporte de larga distancia:

¿Cuál es el precio del vidrio laminado doblado para vidrio de

elevación curva?

El vidrio laminado doblado para ascensores depende de varios factores:

1. Color cristal y color PVB: claro es el más popular. Sin embargo, el color teñido y el color PVB también están disponibles, el color teñido y el color PVB serán más caros.
2. Espesor y tamaño del vidrio: el tamaño del jumbo será más caro ya que su costo de producción es más alto,
3. Agujeros & cortar;
4. Cantidad de vidrio: mayor cantidad, precio más competitivo;
5. El espesor de la capa intermedia: Cuanto más gruesa sea la capa intermedia de PVB, mayor será el precio.
6. Tratamiento de superficies de vidrio como frita cerámica, impresión digital, esmerilada, etc.
7. Radio y Arco del vidrio curvo

We Shenzhen Dragon Glass accept customized lift glass, all-glass processing can be according to your drawings. Would you like to use it for your new projects? Welcome for comments and free inquiry.