

Diseños elegantes 6+1.52pvb+6 13.52mm barandilla de vidrio laminado templado para escalera con buen precio





Nowadays glass products have been adopted by many architects for residential and commercial applications. [Tempered laminated glass](#) for staircase not only can provide super high strength and safety function, but also can provide a good sense of space and modern design. In this article, we are going to introduce you to our tempered laminated glass railing for staircase.

1, ¿Qué es 6 +1.52PVB + 6

barandilla de vidrio laminado templado para escalera?

6 +1.52PVB + 6 barandilla de vidrio laminado templado para escalera utilizando dos paneles de vidrio templado de 6 mm de espesor laminado junto con 1.52PVB intercapa. Duradero alta temperatura y alta presión en el autoclave de laminación durante más de 6 horas, entonces la combinación de vidrio y la capa intermedia PVB está permanentemente juntos. Escalera con barandilla de vidrio puede proporcionarle súper seguridad y le permiten tener una gran sensación de diseño moderno simplificado.



Escalera con barandilla de cristal


2, ¿Por qué utilizar 1.52PVB para la barandilla de vidrio laminado templado para escalera?

Usted puede preguntarse, ¿por qué utilizar 1.52pvb para la barandilla de vidrio laminado, no 0.76pvb o 1.14pvb o incluso 2.28pvb o más grueso? Bueno, la escalera de barandilla de vidrio es directamente lugar tocado por el ser humano, por lo tanto la seguridad y la alta resistencia se consideran tan importantes como el diseño elegante moderno para aplicaciones comerciales o residenciales.

1.52PVB se sugiere para escalera con barandilla de vidrio porque:

1. El vidrio templado tiene deformación después de alta temperatura y tiene la onda de rodillo. Para dos paneles de vidrio templado, cuanto más grueso sea la intercapa PVB, mejor para que el material PVB penetre en el espacio de la deformación o ondas de rodillos de vidrio templado, por lo tanto 1.52 será una opción de equilibrio para alta resistencia y seguridad y larga opción de vida útil;
2. La mayoría de las escaleras con barandilla de vidrio adoptará pernos que unen el vidrio laminado junto con el soporte estructural. Cuando existen agujeros, hay mayores riesgos de delaminación, por lo tanto se sugerirá PVB más grueso. 1.52PVB es una mejor opción que 1.14PVB;
3. Por supuesto, pvb más grueso podría proporcionarle una función anti-impacto más alta. Pero no es más grueso,

mejor. Cuando el espesor de PVB es demasiado, el vidrio laminado se convertirá en un aspecto amarillo porque el material PVB tiene un índice amarillo. Por otra parte, el PVB más grueso, el más caro. Para escaleras con barandilla de vidrio, tamaño y espesor y perforación de agujeros, etc requisitos de datos técnicos, 1.52PVB son opciones lo suficientemente seguras y económicas.



Barandilla de vidrio laminado para escalera

Barandilla de vidrio laminado templado de 3, 13,52 mm para propiedades de escalera:

Nombre del producto	Escalera con barandilla de cristal / escaleras con barandilla de vidrio
Espesor del vidrio	6mm + 6mm, otro espesor disponible también.
Colores de cristal	Claro, otras opciones como hierro bajo, teñido, están disponibles.
Intercalar	1.52PVB, if you need 1.52SGP or EVA material, we can provide as well. We Shenzhen Dragon Glass are one of the certified SGP suppliers .
Color PVB	Claro, otras opciones como blanco lechoso, rosa, verde, azul, bronce, amarillo, púrpura, etc son personalizables.
Proceso adicional	drilling, edging, digital printing , ceramic frit , heat soaked test , etc.
Forma de vidrio	Forma de paralelogramo/forma rectangular/forma curvada;
Calidad	Sujeto a CE & ASTM de alto estándar.
Embalaje	Cajas de madera contrachapada fuertes.
Capacidad	2000 SQM/día

4, ¿Cómo fabricar 6 +1.52pvb +6

13.52mm vidrio laminado templado?

For [stairs with glass](#) railing designs, there will be parallelogram shape or rectangle shape or curved shape, etc. Generally speaking, the rectangle shape tempered laminated glass production and quality control will be easier because it is manufactured mainly by machines. As below showing:



Producción de vidrio laminado templado en forma rectangular.

La forma del paralelogramo será bordeada por una máquina de pulido de línea recta. Esto tendrá un requisito estricto para la experiencia del operador para controlar la precisión del borde. Otros procesos serán los mismos que los anteriores. Como se muestra a continuación:



Máquina de bordeado en línea recta

Curved shape laminated glass will need [curved tempering](#) and [curved laminated process](#):



Templado curvo



Laminado curvo

5, ¿Cómo controlamos la calidad de la barandilla de vidrio laminado para escalera?

Contamos con un estricto equipo de control de calidad para inspeccionar cada proceso para asegurarse de que no haya defectos durante la fabricación.




Inspección de control de calidad para cada proceso

También tenemos laboratorio de pruebas para asegurarnos de que el vidrio laminado tiene un fuerte rendimiento anti-impacto.




Laboratorio de pruebas de impacto para vidrio laminado templado

6, [Shenzhen Dragon Glass](#) como una de las mejores empresas profesionales de barandilla de vidrio, puede ofrecerle varias opciones de diseños:



Pernos sin marco escalera de barandilla de vidrio laminado

templado:



Barandilla de Spigots para escalera:



Barandilla de estructura de acero inoxidable para escalera:



Barandilla sin marco de canal U para escalera

7, Certificaciones



Embalaje fuerte de madera contrachapada antes de la entrega.

**Do you have any inquiries of the
staircase with glass railing?
[Welcome to get a free quotation
now!](#)**