

Excelente vidrio de ventana igu esmerilado de 6+9A+6 mm para decoración e insonorización



¿Qué es el vidrio de ventana igu esmerilado de 6+9A+6 mm?

6+ 9A + 6mm vidrio de ventana igu esmerilado también llamado igu unidad o igu acristalamiento, está utilizando un panel de vidrio templado claro de espesor de 6 mm y el otro panel de vidrio templado esmerilado claro de espesor de 6 mm aislado por un espaciador de aluminio de 9 mm y luego sellado con sellador butilo y segundo sellador estructural para formar una cámara media entre los dos paneles de vidrio. Esta estructura de ventana igu está hecha para lograr funciones de insonorización y ahorro de energía. El efecto esmerilado mejorará las funciones de decoración y privacidad.



Cristal de ventana igu esmerilado con excelente función de privacidad.

El vidrio esmerilado se produce mediante el proceso de chorro de arena o el proceso de grabado ácido. A continuación se muestra un video típico para el proceso de vidrio de chorro de arena:

Proceso de chorro de arena- una forma económica de lograr el efecto de congelación.

Funciones:

- **Excelente buen efecto de decoración** con colores blancos lechosos, sentimientos meritorios;
- **Muy buena función de privacidad:** una vez que la ventana igu esmerilada está cerrada, el exterior no puede ver nada en el interior, pero la luz del sol todavía puede entrar en la habitación;
- **Sin condensación:** incluso cuando la temperatura entre el interior o el exterior varió, no causará ninguna condensación;
- **Excelente función de ahorro de energía:** puede mantener la habitación más caliente en el invierno, mientras que más fresco durante el verano caluroso;
- **Super insonorizada gran función:** puede reducir el ruido en más de 37dB +, incluso cuando usted está viviendo cerca de una carretera ruidosa, una vez que la ventana igu está cerrada, se puede aislar completamente el sonido en el exterior.

Especificaciones:

- **Nombre de producción:** vidrio de ventana igu esmerilado de 6+9A+6 mm;
- **Color de vidrio:** claro, esmerilado, otros colores de vidrio tintado también están disponibles;
- **Espesor del vidrio:** 6 + 6 mm, otro espesor 5 + 5 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, etc;
- **Espesor del espaciador:** 9A, otros como 6A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, 20A, etc;
- **Color espaciador:** plata, negro, gris, etc;
- **Proceso:** corte, glaseado, molienda, perforación, templado, aislamiento, embalaje, etc;
- **Formas:** rectángulo, triángulo, redondo, en forma, etc;

- **Funciones:** insonorización, decoración, privacidad, ahorro de energía, etc;
- **Certificaciones:** CCC/ISO9001/IGCC/CE/AS, etc;
- **Tamaños máximos:** 3200 * 12000mm;
- **Embalaje:** cajas de madera contrachapada fuertes;
- **Tiempo de producción:** 10 a 15 días;
- **Muestras gratuitas:** disponibles.

Calidad:

- Unidad Igu sujeta a CCC;
- Unidad Igu sujeta a BS;
- Unidad Igu sujeta a AS;
- Unidad Igu sujeta a IGCC;
- Unidad Igu sujeta a ISO9001.

Aplicaciones:

El acristalamiento igu es tan hermoso y tantas funciones adicionales, que se adopta en gran medida como ventanas o paredes cortina, sin importar aplicaciones residenciales o comerciales.



Precio de cristal de ventana igu esmerilado.

Detalles de la producción:

Frosted [igu glazing](#) will go through several deep processing:

- Corte preciso;
- Molienda impecable;
- Chorro de arena;
- Templado;
- Acristalamiento Igu;
- Embalaje; etcetera.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Bystronic-IGU



Packing



Proceso de acristalamiento de unidades Igu por [Shenzhen Dragon Glass](#)



Línea aislante de bystronic avanzada en el mundo.



Detalles del acristalamiento de la unidad Igu

El espaciador de borde cálido será opcional cuando tenga un requisito más alto para el valor U (alto rendimiento).



Espaciador de borde cálido para acristalamiento igu con el fin de lograr un excelente valor en U.

Control de calidad:

Nosotros [Shenzhen Dragon Glass](#) mantenemos un estricto control de calidad del proceso de acristalamiento igu para asegurarnos de que no haya ningún defecto que llegue a los clientes.



Estricto sistema de control de calidad.

Certificaciones:



Certificaciones de vidrio de ventana Igu.

Embalaje y entrega:



Detalles de embalaje para vidrio de acristalamiento igu

Would you like to choose 6+9A+6mm frosted igu window glass for your next project? Welcome to [send your inquiry now!](#)