



Vidrio aislante de sonido 5 + 12A + 5 claro bajo e aislado proveedores de vidrio de vidrio de acristalamiento China



1, ¿Qué es el vidrio acristalamiento 5 + 12A + 5 claro de baja e aislamiento?

El vidrio de acristalamiento con aislamiento 5 +12A +5 clear low e está utilizando un panel de vidrio templado claro de baja e e y el otro de vidrio templado claro de 5mm para formar una configuración aislante del sonido separada por un espaciador de aluminio de 12 mm de espesor. Esta configuración se sellará con el primer sellado de sellador de butilo y luego el segundo sellado con sellador estructural alrededor de los bordes de vidrio aislante. A veces, el gas argón se inyectará

en la cámara aislante para mejorar las funciones de insonorización y ahorro de energía.



La estructura de vidrio aislante del sonido

Funciones:

- Super buena función de insonorización con deducción de ruido $>30\text{dB} +$;
- Excelente función de ahorro de energía con valor $U < 1.8\text{W} / \text{m}^2\text{K}$;
- Múltiples opciones para la apariencia de los colores mediante la adopción de diferentes sustratos de vidrio tintado o diferentes tipos de recubrimiento (como un solo bajo e o doble bajo e o recubrimiento solar reflectante, etc.);
- Larga vida útil garantizada (sin punto de fuga);

Especificaciones:

- **Nombre de la producción:** 5+12A+5 vidrio bajo e aislado claro;
- **Color de vidrio:** claro, otro color teñido como hierro bajo, gris, bronce, azul, verde, etc;

- **Espesor de vidrio:** 5 + 5 mm, otro espesor como 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm, 12 + 12 mm, o 5 + 6 mm 6 + 8 mm 8 + 10 mm, etc. todos estarán disponibles;
- **Forma de vidrio:** plana/curvada;
- **Certificación:** CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS, etc;
- **Embalaje:** Cajas de madera contrachapada fuertes;
- **Muestras:** Gratis! Disponible en 5 días.
- **Tiempo de producción:** 15 días después del pedido confirmado;
- **Proceso adicional:** Frita cerámica, esmerilada, impresión digital, etc.

Calidad:

- Sujeto a la norma ASTM;
- Sujeto a la norma CE;
- Sujeto a iso 9001;
- Sujeto a AS.

5, Excelente rendimiento de ahorro de energía:

Tipos típicos de datos de rendimiento como referencia:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Datos de rendimiento de ahorro de energía como referencia.

A veces, el gas argón se adoptará para mejorar el rendimiento de aislamiento térmico e insonorización. Además, aumentar el espaciador (12A) o adoptar un espaciador de borde cálido también lo hará de mayor rendimiento.

6, Buenas funciones de insonorización:

Como un tipo de los mejores productos de vidrio aislante de sonido, el vidrio de acristalamiento aislado 5 + 12A + 5 tiene excelentes funciones de aislamiento de sonido que pueden garantizar que tenga una buena habitación tranquila para el descanso y la lectura. El rendimiento de insonorización de la siguiente manera:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Datos de rendimiento de insonorización.

7, Aplicaciones:


El vidrio de baja e 5+5 aislante 5+5 se puede utilizar en fachadas, muros cortina, ventanas, puertas, tabiques, etc.



Aplicaciones

8, Detalles de producción:

[Shenzhen Dragon Glass](#) como uno de los mejores proveedores de vidrio de acristalamiento aislado en China puede proporcionarle productos de vidrio de baja e e aislado de excelente calidad a un plazo de entrega rápido y al mejor precio.



Detalles de productos de vidrio aislado.

9, Certificaciones:



Detalles del embalaje.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!