

Tuotteet

Vidrio laminado flotado

Vidrio laminado flotado

El vidrio laminado flotado también se llama vidrio laminado recocido, que produce equipos de laminación avanzados, y puede proporcionar una gama completa de vidrio laminado flotado en transparente, tintado, reflectante, bajo contenido de hierro, grabado, baja E, etc.

El vidrio laminado flotado se compone de dos capas de vidrio unidas permanentemente entre sí con una capa intermedia a través de un proceso de calentamiento controlado, altamente presurizado e industrial. El proceso de laminación hace que los paneles de vidrio se mantengan unidos en caso de rotura, lo que reduce el riesgo de daño.

Características

- Seguridad: Cuando el vidrio laminado es atacado por la fuerza externa, es difícil penetrarlo porque la película de PVB tiene una fuerte tenacidad y puede absorber y debilitar una masa de energía de golpe. Incluso si está roto, las astillas se adherirán a la capa intermedia y no se dispersarán.
- Aislamiento acústico: la película de PVB puede prevenir eficazmente las ondas sonoras.
- Anti-UV: El vidrio laminado puede presentar efectivamente UV.
- Colores dinámicos: El vidrio laminado de color ofrece una flexibilidad total, proporcionando el toque personal para colores únicos y estética, además ofrece diferentes niveles de translucidez para la proyección visual.

Disponibilidad

Opciones de tamaño: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3660mm, soporte personalizado.

Espesor del vidrio: 3 + 3 mm, 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm

Color del vidrio: claro, ultra claro, gris, verde, azul, bronce

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm

Color PVB: blanco, verde, azul, bronce, gris.

Aplicación

- Ventanas y puertas
- Balustade
- Canopy y techos
- Tabique
- muchos otros.

Lista de productos de vidrio flotado

contáctenos:

Compartir:









