Excelente rendimiento 6mm + 12A + 6mm bajo e doble acristalamiento triángulo de vidrio aislado paneles de techo de vidrio precio

¿Qué es el vidrio aislado de triángulo?

El vidrio aislado con triángulo también se llama «Unidad triangle IG», que se refiere a una sola unidad compuesta de dos o más vidrio templado triangular separado por un espaciador de aluminio y sellado primero por caucho butílico y luego sellado por el sellador estructural. Se utiliza muy comúnmente en la configuración de paneles de techo de vidrio aislado de 6 mm + 12A + 6 mm para el techo.

Los paneles de techo de vidrio aislado se utilizan para llevar la luz desde el exterior a la casa. Este techo puede evitar que su hogar se oscurezca durante el día cuando las luces no están encendidas. Puede instalar este techo en algunas partes del techo. Por supuesto, hay muchas ventajas en el uso de techos. Discutamos sus ventajas.

Las ventajas del techo de vidrio

Dando Luz Natural

Los paneles de techo de vidrio aislado se pueden utilizar como fuente de luz natural en su casa. Al usar un techo de vidrio, su habitación será más brillante y se verá más natural. El uso de un techo de vidrio también puede hacer que su habitación sea más cálida y mejorar su estado de ánimo para las actividades en interiores.

Ahorro de electricidad

Además de lo que mencionamos anteriormente puede hacer que la habitación sea más brillante, nuestro vidrio de doble acristalamiento de baja e) no solo mantendrá la habitación fresca en el verano y reducirá el molesto resplandor del sol, sino que también mantendrá la habitación caliente durante los meses de invierno al ahorrar hasta un 90% de pérdida de calor.

Haga que la habitación sea espaciosa

La principal ventaja de usar paneles de techo de vidrio aislado es que hace que la habitación sea más brillante. La habitación luminosa da una impresión de amplitud. Usted puede estar más cómodo en la habitación porque se puede ver el interior de la habitación. Imagina que si estás en una habitación oscura, tu estado de ánimo también se verá afectado.

Dar valor estético

Como se menciona en el título, estoy introduciendo el vidrio aislado de triángulo esta vez, para que pueda usar un techo de

vidrio para hacer que su casa sea más hermosa y más estética. Utilice este diseño para hacer que su casa se vea hermosa desde el exterior y el interior.

Comparación del rendimiento de algunos tipos típicos de productos de vidrio

SHENZHEN DRAGON GLASS CO.,LTD.

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear + 12A+ 6mm clear	81	14	14	66	12	0.85	0.74	2.84	2.71	2.81	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey

Through the comparative analysis of the above performance data, we can conclude that 6mm+12A+6mm low e double glazing glass is more suitable for insulated glass roof than 6mm tempered glass and 6mm+1.52PVB+6mm laminated glass.

Especificaciones

- **Nombre de la producción:**techo de cristal;
- **Espesor de**vidrio: 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8

mm, 10 + 10 mm, etc.,
- **Espesor del espaciador:**6A 9A 12A, etc.
- **Color espaciador:**Astilla, Negro, Gris, etc.
- **Funciones**: Insonorización, ahorro de energía, más brillante, seguridad, etc.
- **Tiempo de producción**:10-15 días
- **Capacidad**: 2500SQM por día

Detalles de producción

El vidrio de doble acristalamiento de baja e está siendo sometido a:

- Materia prima recubierta de baja E
- Corte;
- Borde;
- Perforación
- Templado;
- Aislante;
- Embalaje; etcetera.


Low E line

Bottero
Cutting line

www.tenon.com.cn
Grinding line


Tempering line


Insulating line

Packing

Certificados

Embalaje y entrega

Embalaje de cajas de madera contrachapada fuertes para evitar el daño de los productos de techo de vidrio durante el transporte de larga distancia.

Bienvenido a ponerse en contacto con nosotros para la consulta gratuita ahora!