

Los mejores 10 proveedores superiores de vidrio con aislamiento bajo e



1, What is the benefit of using clear low e insulated glass?

1. **Ahorro de energía:** el vidrio aislado bajo es un tipo de vidrio de ahorro de energía. También se llama vidrio de baja emisividad. El material de plata de recubrimiento funcional puede reflejar la mayoría de las luces infrarrojas solares, que es la causa principal para la transferencia de calor, mientras que la luz visual no

está influenciada. Por lo tanto, haciendo que el lado interior se enfríe en verano. Cuando se trata de invierno, el vidrio aislante bajo e puede evitar la transferencia de calor desde el exterior, haciéndolo así más cálido. Esto puede ahorrar en gran medida el uso del acondicionador, ahorrando así energía eléctrica, ahorro de energía.

2. **Protección para los muebles:** la luz UV de la solar hará un gran daño a los muebles y hacer que el color se desvanezca rápidamente. Si utiliza ventanas de vidrio aislantes baja e o muro cortina, reflejará la mayor parte de la luz UV y protegerá sus muebles.
3. **Insonorización:** vidrio aislado e bajo está utilizando vidrio de panel doble con revestimiento e bajo separado por un espaciador de aluminio, a veces el argón se llena en el espaciado para mejorar el rendimiento. Este tipo de configuración proporciona el **vidrio aislante bajo e** muy buena función insonorizada, se puede ignorar totalmente el ruido exterior y tomar una lectura sin molestar o dormir como un bebé.
4. **Seguridad:** el vidrio aislado bajo e es vidrio de seguridad. La mayoría de las veces, utilizará ambos paneles de vidrio templado que harán que la fuerza sea realmente alta e irrompible. Es capaz de soportar un fuerte impacto.



Súper insonorización y cálido manteniendo clara la habitación de vidrio aislado bajo e

2, ¿Cómo se procesa el vidrio aislante bajo e?

- Sputter el material de recubrimiento bajo e en la superficie de vidrio utilizando la línea de recubrimiento de área grande;
- cortar el vidrio bajo e y el otro vidrio sujeto al tamaño final de los productos;
- hacer el trabajo de borde para ambos paneles;
- Transfiera el vidrio a las máquinas de templado y templado;
- Aislamiento de la baja e vidrio y otros paneles juntos por líneas aislantes.

Gran área baja línea de recubrimiento de vidrio e



Proceso de producción de vidrio aislado de vidrio de recubrimiento de Shenzhen Dragon Glass

3, ¿Cómo elegir el tipo de vidrio con aislamiento e bajo? ¿Ventanas de argón de doble o triple panel bajo?

Varios consejos para referirse:

1. ¿Consideras para dónde usas este vaso? Si está utilizando para ventanas residenciales, ventanas de vidrio con aislamiento e de doble panel bajo será perfecto, si está utilizando para un área extremadamente

fría, considere que las ventanas de argón de panel triple bajo e serán mejores.

2. Preocupación de transmisión, si desea tener más luz visual, considere vidrio aislado bajo e de alta transmitancia. Si está cerca del ecuador, se sugiere un vidrio de recubrimiento bajo de baja transmitancia.
3. Referencia de color, múltiples colores reflectantes para el vidrio bajo e aislado para la elección, gris neutro, plata, oro, azul claro, etc.
4. Preocupación presupuestaria, podemos [diseñar la solución perfecta](#) de acuerdo con su presupuesto y requisitos.

4, Aplicaciones:

El vidrio aislante low e

tiene grandes ventajas en el ahorro de energía y la función de insonorización, múltiples opciones para diseñadores y arquitectos a elegir, por lo que es muy adecuado para la fachada, muro cortina, tragaluces, puertas, paredes de vidrio, etc.



Aplicaciones para ventanas de argón de doble o triple panel bajo e.

5, Características de Shenzhen Dragon Glass bajo e vidrio aislado

Nombre de los productos	Vidrio aislado low e
-------------------------	----------------------

Función	Vidrio ahorrador de energía
Color de cristal	Claro, ultra claro, gris, bronce, azul, verde, etc.
Color de recubrimiento de vidrio	Claro, gris neutro, plata, gris, dorado, azul, etc.
Espesor del vidrio	5mm x 15mm
Grosor del espaciador	6A, 9A, 12A, 14A, 15A, etc.
Gas lleno	Argon gas filled windows , dry air, etc.
Tipo de recubrimiento	Recubrimiento único de baja e, doble recubrimiento de baja e, triple recubrimiento de baja e, recubrimiento solar reflectante
Aplicaciones de vidrio	Fachada, muro cortina, ventanas, tragaluces, etc.
Rendimiento	$U < 1.8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
Tamaño máximo	2500*7000mm
Capacidad	4000 SQM/día

6, ¿Por qué elegir [Shenzhen Dragon Glass](#)?

1. Somos un **fabricante profesional** de vidrio desde 1994, tiene plena experiencia en la producción de vidrio.
2. **Las máquinas avanzadas** se aseguran de que el tamaño del vidrio sea preciso, fácil de instalar sin tolerancia.
3. **Más de 100 ingenieros y operadores experimentados** garantizan una calidad de vidrio fabulosa.
4. Gran cantidad de capacidad proporciona un **precio**

competitivo de vidrio aislado e.

5. Con un **estricto sistema de control de calidad**, tenemos más de 30 inspectores de control de calidad después de la producción, asegurándonos de que cada proceso no tenga errores ni defectos.
6. También contamos con [planta inteligente Lisec](#) para garantizar plenamente **el tiempo de entrega**.
7. Certificaciones múltiples: CE, SGCC, IGCC, BS, ISO9001, etc.
8. **Tiempo de respuesta rápido:** si tiene preguntas o problemas que le gustaría resolver, le responderemos en un minuto y le proporcionaremos soluciones en 24 horas.

7, Certificaciones



Bienvenido a [enviar su consulta](#) y vamos a proporcionar las mejores soluciones para usted!