


[Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd](#): n  
sisäänrakennettu säleikköeristetty  
lasi

Video sisäänrakennetusta säleikköeristetyistä lasista

# Mikä on sisäänrakennettu säleikköeristetty lasi?

Sisäänrakennettu säleikköeristetty lasi, jota kutsutaan myös kaihtimiksi lasin välillä, joka koostuu korkealaatuisista kahdesta [karkaistusta](#) lasikappaleesta, joissa lasiin on rakennettu alumiiniset ikkunaluukut. Sulkimen siipiä ohjataan kahvan magneettisella ohjausmekanismilla tai ne voivat olla sisäänrakennettuja moottoreita, joita ohjataan kytkimellä tai kaukosäätimellä. Suljinsiipien kulmaa säätämällä huoneeseen tulevaa valoa voidaan hallita, mikä on ovien ja ikkunoiden aurinkosuojatuote.

Kaihtimet lasin välissä on tuote, joka yhdistää ovien, ikkunoiden ja valon säädön kaksoistoiminnot. Se voi korvata verhot ja soveltuu laajalti tilaisuuksiin, kuten [huippuluokan asuntoihin, huoneistoihin, huviloihin, toimistoihin](#) ja niin edelleen.



rakenne Kuvia sisäänrakennetusta säleikköeristetyistä lasista

## Kuinka käsitellä sisäänrakennettua säleikön eristettyä lasia?


### Leikkaaminen ja kiillotus:

Käytä erittäin hyvää float-lasia, laita leikkuukoneeseen, leikkaa kaksi kappaletta 4-6 mm:n floatlasia (voi olla normaalia lasia tai matalaa E-lasia) lopulliseen kokoon piirustusten mukaan, kiillota sitten reunat hiomakoneilla ja puhdista lasipinnat pesukoneilla.



### **Karkaistu prosessi:**

Siirrä **uimurikokoinen lasi** karkaisuuniin lämmöllä noin 700 asteen lämpötilaan ja säilytä sitä jonkin aikaa. Käytä vahvaa tuulisuihkua lasin jäädyttämiseen nopeasti. Näin lasipinta puristuu, kun taas sisäpuoli on edelleen jännittynyt. Tämä lämpökäsittely lisää lasin lujuutta yli 95 Mpa: iin.



**Eristetty prosessi:**



Kaksi karkaistua lasia erotetaan yhdellä 16A-27A-alumiiniväläkappaleella ja suljetaan yhteen reunasta, ja sisälle rakennetut alumiiniset ikkunaluukut, eristävä ilmatila täytetään kuivalla ilmalla tai argonilla lämmönvaihdon hidastamiseksi ja melutason vähentämiseksi. Alumiininen välikappale on täytetty piidioksidikuivausainepelleteillä kosteuden poistamiseksi ilmatilasta.



Alumiinirunko, alumiiniterä, kahvan valinta tai räätälöity

**Entä**

**sisäänrakennetun**

# säleikköeristetyn lasin tekniset tiedot?

Tuotteen nimi	Sisäänrakennettu säleikkö eristetty lasi, kaihtimet lasin välissä (BBG)
Lasin valinnat	Kirkas lasi, erittäin kirkas lasi, <a href="#">matala E-lasi</a> , syövytetty lasi, kuviolasi, <a href="#">laminoitu lasi</a> ja niin edelleen
Lasin paksuus	4mm, 5mm, 6mm ja niin edelleen,
Välikappaleen paksuus	16/18/20/23/27A
Dimensio	Minimi: 400 x 400mm, Enintään: 2500 x 3660mm riippuu eri tyypeistä ja vaatimuksista
Tyyppien valinnat	Manuaalinen ja sähköinen
Värivalinnat	Mukautettu asiakkaan piirustuksen tai kuvion mukaan

## Sisäänrakennetun säleikön eristetyn lasin edut

### Seitsemän etua, joista saatat pitää:

#### ►Energiansäästö:

Energiansäästövaikutus on jopa 40%, äänieristys, lämmöneristys ja palontorjuntateho ovat hyvät. Käytetään kaksipuolista

onttoa karkaistua lasia, jolla on korkea tuulenvastus ja ulkoinen iskuvoima. Vahva turvallisuus. Pakkasenesto, tasainen valonsäätö, korkea yksityisyys.

**►Helppo puhdistaa:**

Älykäs ikkunakoriste on rakennettu eristyslasin väliin, ja ikkunakoriste toimii pölyttömässä ilmatiiviissä ympäristössä ilman puhdistusta, ja se on aina puhdas. Hygieenisesti puhdas.

**►Kaunis ja käytännöllinen:**

Rakennukseen ei tarvitse asentaa muita koristemateriaaleja, kuten verhoja, ikkunoiden koristelukiskoja ja ulkoisia aurinkovarjoja. Säästä tilaa, muodikkaampi sisustustyyli.

**►Helppokäyttöinen:**

Saatavana on sekä manuaalinen että älykäs ohjaus, ja tuote voidaan toteuttaa täydellisesti ohjaamalla kahvaa tai kaukosäädintä himmentämistä varten ylös ja alas. Kätevä ja yksinkertainen.

**►Valoa ohjataan vapaasti:**

Auringonvalon muutoksen mukaan verhon kulmaa voidaan säätää haluamallaan tavalla. Varmista paras valo ihmiskeholle ja palauta yksityinen tila milloin tahansa.

**►Turvallisuus ja kestävyys:**

Maahantuodut korkealaatuiset lisävarusteet, moottori ottaa käyttöön 12/24 V: n ihmiskehon turvajännitteen, johon luonnollinen ympäristö ja ihmisen luoma ympäristö eivät vaikuta. Ei helppo vahingoittaa, pitkäikäinen kuin uusi.

**► Mukautettu:**

Tarjoaa erilaisia lehtien värejä, joista valita, ja voi hyväksyä henkilökohtaisia tee-se-itse-kuvioita.










**Toimituskuvat sisäänrakennetusta  
säleikön eristetystä lasin  
jakamisesta**



**Sisäänrakennetun säleikön eristetyin lasin pakkaukset ja pakkaukset**



Kaikissa käytetään korkealaatuisia vanerilaatikoita, ja lasin sivut ovat täynnä iskunestovaahtopaneeleja

## Sovellus



Väliseinät, taitto-ovet & ikkunat, liukuovi ja ikkunat

**Shenzhen Dragon Glass Co, Ltd**, ammattimaisena lasiyrityksenä, vuodesta 1994 lähtien rakentanut 4 jalostettuun lasiin perustuvaa tuotantoa ja viimeisten 10 vuoden aikana kehittänyt niin paljon float-lasia Kiinassa, ei vain investointi, vaan myös varmistaa, että kaikki lasilaatumme saavuttaa asiakkaiden tarvitsemat, voittaa omistajille hyviä kommentteja ja enemmän tilauksia ja saavuttaa win-win-liiketoiminnan ja perustaa suuren kumppanuuden tulevaisuudessa.



Dragon Glass kaikki jäsenet täällä valmiina palvelemaan sinua kaikissa projekteissasi, jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä milloin tahansa, [lähetä meille viestejä.](#)