


Erittäin turvallinen CE- sertifioitu 13,52 mm laminoitunut lasipaneelit padel-tenniskentälle



Mikä on 13,52 mm laminoitunut lasipaneelit padel-tenniskentälle?

Laminoitujen lasien valmistajat, kuten mekin, tarjoavat erinomaisen turvallisuuden 13,52 mm laminoituille lasipaneeleille padel-tenniskentälle.

Meidän 13,52 mm padel lasi on yhdistää kaksi kappaletta 6 mm karkaistu lasi ja 1,52 PVB välikerros. Verrattuna yksikarkaistuun padel-tenniskenttälasiin, laminoitu lasi tarjoaa paljon suuremman voiman voimakkailla impulssitoiminnoilla. 13,52 mm laminoitunut lasipaneelit voivat vakuuttaa, että lasin jopa rikkoutuminen ei putoa ihmisten vahingoksi, koska PVB-välikerros tarttuu lasiin yhdessä estäen sen hajoamisen. Viime aikoina yhä useammat ihmiset käyttävät

laminoituja lasipaneeleja padel-lasikenttänä.



Miten me valmistajat teemme 13,52 mm padel-lasia?

Karkaistujen laminoitujen lasilevyjen tuottamiseksi sinun on ensin leikattava lasi haluamaasi kokoon ja kiillotettava sitten reunat ja sijoitettava ne karkaisukoneeseen. Kun olet yhdistänyt kaksi 6 mm karkaistua lasia ja 1,52 mm:n PVB-välikerroksen, siirrä se esipuristuslinjaan ja aseta sitten korkeapaineinen autoklaavilämmitys jopa 100 ~ 200 asteen lämpötilaan ja pidä 4 ~ 8 tuntia. Jotta laminointi korkea suorituskyky ja kestää pitkä käyttöikä.

13.52 mm Padel Glass Laminating Process

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Drilling



Tempering



Laminating



Miksi valita Shenzhen Dragon Glass 13,52 mm padel lasi valmistaja

Meidän 13.52mm laminoidut lasipaneelit:

- 1) Ei kuplia, ei reunoja ja kulmia, ei epäpuhtauksia, ei sisäelimiä, ei pinoamiseroja;
- 2) Hyvä valonläpäiseminen.
- 3) Korkea lujuus, hyvä iskunkestävyys, energiansäästö ja äänieristys.
- 4) Ultraviolettisäteet, pitkä käyttöikä, eikä koskaan degumming.
- 5) Välikerrosprosessi suoritetaan erityisessä vakio- lämpötila- ja kosteushuoneessa välikerroksen laadun varmistamiseksi.
- 6) Tiukka autoklaavin säätö: Autoklaavilämpötila <140 °C, paine <12 bar
- 7) 100% täysi tarkistus, täytä ASTM C 1172-09, AS/NZS

2208 ja asiakkaan standardi. Lasin ulkonäön, koon ja suorituskvyn täydellinen tarkistaminen.

We [Shenzhen Dragon Glass](#) manufacture a 13.52 mm [padel tennis court glass](#) with high-quality materials, that meet international standards.



13,52 mm padel lasi mitat

- **Paksuus:** 13,52 mm (6 mm+1,52PVB+6 mm)
- **Koko:** 2000 mm *3000 mm, 1995 mm *2995 mm, 2000 mm *2000 mm, 1995 mm *2995 mm, Mukautettu koko.
- **Reunat:** Litteä kiillotettu kaikki reunat
- **Leventyneet reiät:** 4, 5, 6, 8, 10, Mukautettu määrä.
- **Sovellus:** Padel tenniskenttä, single padel court "2

Play", Padel court "Multi-functional", Padel koulutus w
all

13,52 mm padel lasi Laatu

- 13,52 mm laminoidut lasilevyt, joihin sovelletaan ISO9001-standardia:
- 13,52 mm: n laminoidut lasipaneelit, joihin sovelletaan ASTM: ää;
- 13,52 mm laminoidut lasipaneelit, joihin sovelletaan CE: tä;
- 13,52 mm laminoidut lasipaneelit, joihin sovelletaan AS: tä;

13,52 mm padel lasi sertifiointit



13,52 mm padel lasi Pakkaustiedot



Mikä padel tenniskenttä lasi kiinnostaa sinua? Montako tuomioistuinta haluaisit saada? Saadaksesi tarkemman hinnan, ota meihin yhteyttä ja luettele meille tarpeitasi. Arvioimme kustannukset ja lähetämme sinulle ehdotuksen.