


# CE-sertifioitu 6+9A+6mm kaksoislasitettu Low E Glass Energiaa säästävä eristetty lasitoimittaja Kiinassa



Lasityyppi on ensisijainen huomiosi, kun valitset ikkunoita. Yksi suosituimmista ikkunoista on kaksinkertaiset matalan e-lasit tai matalan e-eristyslasit. Noin 70 % energiahäviöstä tapahtuu lasiovissa ja ikkunoissa ja ovissa. Low-e-eristetty lasi on suunniteltu minimoimaan ikkunoistasi tulevan infrapuna- ja ultraviolettisäteilyn määrää menettämättä valon määrää kotiisi.

## 1. Kuinka kaksinkertainen matala e-lasi toimii



Low e lasi on eräänlainen energiaa säästävä lasi, jonka avulla voit vähentää auringon lämpöä kesällä ja päästää luonnonvaloa läpi samanaikaisesti. Talvella suurin osa lämmöstä on sisätiloissa, matala e lasi heijastaa suurimman osan lämmöstä sisään, joten se auttaa pitämään lämpimänä.

## 2. Low-E-eristetyin lasin suorituskykytiedot



焱龙玻璃  
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

### Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85

## 3. Tekniset tiedot

<b>Tuotteen nimi:</b> Double Glazed Low E Glass, Low E Insulated Glass
<b>Lasityyppi:</b> karkaistu lasi, lämpövahvistettu lasi, laminoitu lasi, keraaminen frittilasi
<b>Low-E-pinnoitteen tyyppi :</b> yksi hopea matala e -pinnoite, kaksinkertainen hopea matala e -pinnoite, kolminkertainen matala e -pinnoite
<b>Alumiininen välilevy:</b> 6A, 9A, 12A, räätälöity
<b>Lasin väri:</b> kirkas lasi, harmaa lasi, sininen lasi, pronssilasi jne.
<b>Lasin paksuus:</b> 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
<b>Muodot:</b> litteä, kolmio ja kaareva eristetty lasi
<b>Täyttökaasu:</b> argon, kuiva ilma
<b>Käyttökohteet :</b> julkisivu, verhoseinä, ikkuna, ovi, kattoikkuna jne.
<b>Suurin koko:</b> 3300*10000mm
<b>Muoto:</b> tasolasi, kaareva lasi
<b>Pakkaus:</b> vahvojen puukoteloiden vienti
<b>Tuotantokapasiteetti:</b> 3000 neliömetriä kuukaudessa

## 4. Matala e-eristetyn lasin ominaisuudet

**a. Energiansäästö:** Matala e eristettyä lasia käytetään [energiaa säästävänä lasina](#) , joka voi ylläpitää sisälämpötilaa säästääkseen paljon rahaa sähkölaskuissa talvella ja kesällä.

**b. Vältä värjäytymistä:** Low-E-eristyslasin metallipinnoite heijastaa 99 % UV-säteistä, joten sinun ei tarvitse huolehtia huonekalujen, verhojen ja mattojen värjäytymisestä.

**c. Melun vähentäminen:** Kaksoislasissa on kaksi lasia, ja äänieristysteho on erittäin hyvä, mikä voi vähentää ulkoista melua

vähintään 20 desibeliä.

**d. Turvalasi:** Kukaan ei hylkää lasiovien ja ikkunoiden karkaistua turvalasia, jolla on melko korkea lujuus ja iskunkestävyys.

## 5. Tuotantolinja



*Matala e eristetty lasi tuotantolinja*

## 6. Tuotetiedot



***6mm matala-E karkaistu+9A+6mm kirkas karkaistu eristetty lasitus***



***6 mm matala-E karkaistu+ 9 A+6 mm kirkas karkaistu eristetty lasi***



**6 mm matala-E karkaistu+ 9 A+6 mm kirkas karkaistu eristetty lasi**



**6 mm matala-E karkaistu+ 9 A+6 mm kirkas karkaistu eristetty lasi**

[Shenzhen Dragon Glass](#) on yksi johtavista eristettyjen lasien valmistajista Kiinassa, joka toimittaa korkealuokkaista eristettyä lasia matalalla eristetyllä lasilla. Jos sinulla on projekteja eristetyillä lasilla, ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi ilmaisia tiedusteluja.