



Mikä on keraaminen frit-eristetty lasi?

Keraaminen frit-eristetty



lasi on eräänlainen kehittynyt lasi, joka sisältää

keraamisen frittilasipäällystelasin

lasin toisella tai molemmilla puolilla. Keraaminen fritti on hieno jauhe, joka lasipinnalle levitettyinä ja korkeissa lämpötiloissa kuumennettuna sulautuu lasiin luoden kestävä ja **koristeellisen lasipinnan**. Tämä viimeistely voi tarjota erilaisia toimintoja, kuten yksityisyyttä, häikäisyn vähentämistä ja parannettua estetiikkaa.

Tämän lasin eristysominaisuudet johtuvat kahden tai useamman lasin käytöstä, jotka on erotettu [Dragon Glass Co., Ltd:](#) n

suljetulla ilmatilalla, mikä auttaa minimoimaan lämmönsiirron ja parantamaan energiatehokkuutta. Tämä ominaisuus tekee keraamisesta frit-eristetystä lasista ihanteellisen valinnan kaupallisten **lasirakennusten**, asuinrakennusten eristettyjen lasi-ikkunoiden ja **IGU-lasikattoikkunoiden** ostamiseen, joissa sekä visuaalinen vetovoima että energiansäästö ovat tärkeitä tekijöitä.



IGU: t keraamiselle fritted lasille

Miten julkisivun keraamisen frit-eristetyn lasin tuotantoprosessi on?

Shenzhen Dragon Glass ammattimaisena kaksoiseristettyjen lasipaneelien ikkunanvalmistajana tarjoaa kaksinkertaisten

lasi-ikkunoiden käsittelyn seuraavasti:


Leikkaa 10 mm: n kirkas lasi ja 10 mm: n silkipainolasi mukautettuihin kokoihin;

Tee reunatyöt 10 mm: n kirkkaalle lasille ja 10 mm: n keraamiselle fritted painolasille.

Siirrä 10 mm kirkas lasi ja 10 mm silkipainolasi uuniin.

Karkaisun jälkeen sekä 10 mm: n keraaminen frittilasi että 10 mm: n silkipainolasi lähetetään keraamiselle fritteristyslasilinjalle kaksinkertaista lasitusprosessia varten;

Vahva vaneripakkaus ennen toimitusta.



Keraamisten frit IGU: iden, DGU: n, eristetyn lasin käsittelykoneet

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Silk screen printing



Tempering



Packing



Keraamisen frit-käsittelytehtaan yksityiskohdat

**Videot, joissa
silkkipainolla
lasitehdastuotteita**

**näytetään
eristettyjä**

Video IGU: lle Kiinan keraamiselle fritted glass -tehtaalle

Kiinan keraamisen frit-eristetyn lasin tekniset tiedot

Tuotteen nimi	Keraamiset frit-kaksoislasit, keraaminen fritti Low E IGU:t, keraamiset fritit DGU:t, kaksiruutuinen keraaminen fritti eristetty lasi, Low E dgu -lasi keraamisella fritillä , Low E -lasi dgu-keraaminen frit ted, keraaminen frit eristetty Low E -lasi, dgu-rakenteellinen Low E keraaminen fritti lasitus
Paksuus	10 + 10mm, 32mm tai muu koko, kuten 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8 mm keraaminen frit eristetty lasi hinta
Spacer	12A, muut voidaan räätälöidä Low E keraamiset fritit IGU: t, 6Am, 9A, 16A
Välikappaleen väri	Sliver, Black, Grey ja niin edelleen.
Yhdistelmä	10 + 12A + 10 mm keraaminen frit-eristetty lasi, muut kuten 5 + 12A + 5 mm keraamiset frit-IGU: t, 6 + 12A + 6 mm: n karkaistu Low E keraaminen frit-kaksoislasi, 8 + 16A + 8 mm: n keraaminen frit IGU: t
Suorituskykyä	Äänieristys, energiansäästölasi, koristelu, kirkkaampi, turvallisuus, UV-vähennys ja niin edelleen.
Toimitusaika	Normaalisti 15-20 päivää, enemmän projektien perusteella.

IGU: n kustannukset	Keraamisten frit-kaksoislasien hinta riippuu projekteista ja erilaisesta suorituskyyvystä
------------------------	--

Keraamisen frittieristetyt lasin, kaksoislasien pakkaukset ja pakkaukset



Keraamisten frit-eristettyjen lasilasien käyttö



Dragon Glassin kotimainen projekti – *silkkipaino*, kaksinkertaiset eristetyt lasipaneelit julkisivulle

Tarjouspyynnöt

1, Mitä keraamiset eristetyt lasit maksavat?

Silkkipainolla eristettyjen lasituotteiden vakiohinta on noin 40 USD / SQM ~ 125 USD / SQM. Lasikustannuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten:

- Lasin väri;
- Reikien poraaminen tai ei;
- Koot: koska se vaikuttaa leikkuutahtiin;
- Määrä: suuri määrä, halvempi hinta;
- Silkkipainokuvio.
- Muu käsittely: tarvittaessa laminoitu, eristetty,

silkkipainettu, värillinen PVB jne.

2, Eristetty lasi vs. kaksoisruutu.

- Eristetty lasi, jota kutsutaan myös eristetyksi lasiyksiköksi (IGU), on lasityyppi, jossa on kaksi tai useampia laseja, jotka on erotettu inertin kaasun kerroksella, nimittäin argonilla tai kryptonilla niiden välissä.
- Kaksoisruutu on vain yksi ontelo.

3, Voidaanko yksiruutuinen lasi eristää?

Tässä on menetelmiä, joiden avulla voit eristää yksiruutuiset ikkunat:

- Käytä säälipoistoa.
- Levitä suihkevaahtoa.
- Levitä tiiviste ja ikkunatiiviste.
- Asenna lämpöikkunat.

4, Voitko eristää lasi-ikkunat? Kuinka eristää lasi-ikkunat?

Ammattimaisena lasitoimittajana voimme varmasti tuottaa. Tarvitsemasi lasit löytyvät [eristyslasin tuotevalikoimastamme](#).

[Napsauta tätä](#), saatat huomata, että voimme jopa tuottaa erinomaisen kaksoiseristetyn lasin 1 päivässä!

5, Eristetty lasi vs. yksi ruutu.

- **Eristetyssä lasissa** on kaksi lasia, joista monissa on eristävä argonkaasu lasien välissä. Tarjoamme myös kolmen ruudun tietyissä tuotelinjoissa energiatehokkuuden lisäämiseksi.
- **Yhdessä ruudussa** on vain yksi lasikerros, ne eivät ole yhtä hyviä kuin eristetty lasi eristämään kotisi ulkoisilta ääniltä ja lämpötiloilta. Jos asut jossain hiljaisessa paikassa lauhkealla säällä, saatat olla hieno valinta säästää rahaa yhden ruudun ikkunoilla.

6, Mistä ostaa silkkipainolla eristettyjä lasiruutuja?

[Shenzhen Dragon Glass](#) on ammattimaisesti eristetty lasiruutujen tukkutoimittaja. Lämpöeristettyjen lasituotteiden osalta tervetuloa ottamaan yhteyttä tiimiimme ja pyydä tarjous jo tänään!

Ota yhteyttä jo tänään ja hanki eristetyt lasit tukkuhintaan!