

Erittäin suorituskykyiset kaksoisruudun eristetyt ikkunat




Mikä on kaksoisruudun eristetyt ikkunat?

Kaksoisruudun eristetyt ikkunat, joita kutsutaan myös kaksoiseristetyiksi ikkunoiksi, ovat ikkunoita, jotka eristävät lasin ikkunan kehykseen. Nämä kaksoisruudut erotetaan toisistaan alumiinirungolla, ja ensin ne sinetöidään butyylikumilla ja toinen sinetöidään rakenteellisella tiivistysainella. Vertaamalla yksiruutuista karkaistua lasia, kaksinkertaisen lasin eristetyt ikkunat lisäävät huomattavasti energiansäästöä ja äänieristettyä vaikutusta.

SINGLE PANE

DOUBLE PANE



Miten kaksinkertaiset eristetyt ikkunat toimivat?

Eristetyn lasin ydin on kaksoislasien välinen ilman välike, joka voi eristää lämmön kesällä ja kylmän talvella. Kun kylmä ja lämpö kulkevat ensimmäisen lasikerroksen läpi, ne jäävät loukkuun ilman välikettä, jolloin saavutetaan kaksinkertaisen eristetyn ikkunan eristystoiminto.



Mitkä ovat kaksinkertaisen eristetyn ikkunoiden edut?

- **Energiaa säästävä vaikutus:** Koska ulkolämpötila ei vaikuta kodin sisustukseen, sinun ei tarvitse käyttää ylimääräistä rahaa pitääksesi talon mukavana. Itse asiassa voit säästää jopa 24% talvella käyttämällä eristettyjä ikkunoita ja jopa 18% kesällä.
- **Äänieristetty:** Kaksoisruudun ikkunalasi estää myös melun

pääsyn kotiisi

- **Turvallisuus:** Koska kaksi lasia on valmistettu karkaistusta lasista, eristetty lasi on eräänlainen turvalasi.
- **Poista pakkasen ja kaste:** Jos lämpötila vaihtelee dramaattisesti sisä- ja ulkotilojen välillä, yksikerroksinen lasi muodostaa pakkasen. Eristetty lasi ei tiivisty lasipinnalle lämpötilaerojen vuoksi. Koska sisäilmaeste vaikuttaa sisälasiin, vaikka ulkolämpötila olisi hyvin alhainen, eristetyn lasin kastepiste voi nousta $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$:seen.



Kaksoiseristettyjen ikkunoiden tekniset tiedot:

- **Tuotantomalli:** eristetty lasi;
- **Lasin paksuus:** 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm jne. Saatavilla on myös muuntotyypisiä konfiguraatioita. jne
- **Toiminnot:** Äänieristys, turvallisuus, energiansäästö jne.
- **Muoto:** Tasainen tai kaareva
- **Tuotantoaika:** 10-15 päivää
- **Maksimikoko:** 3200 * 12000mm
- **Kapasiteetti:** 2500SQM päivässä



Tuotannon tiedot:

Shenzhen Dragon Glass voi tuottaa eristettyä lasia ikkunoihin, joilla on hyvä tiivistyslaatu eikä vuotoja.

tuotantoprosessissa, joten hinta on kalliimpi kuin litteät;



Pakkaaminen ja toimittaminen:

Jokaisen eristetyin lasin pinnalla on muovikalvo, joka varmistaa, että sitä ei naarmuteta asennuksen ja kuljetuksen aikana.



Vahvat vanerilaatikot pakkaavat, jotta vältetään eristetyn lasin vaurioituminen pitkän matkan kuljetuksen aikana.





Haluatko tarkistaa laatumme? Tervetuloa [ottamaan meihin yhteyttä](#) saadaksesi ilmaisen näytteen nyt!