



Erittäin kova 10mm + 10mm + 10mm särkymätön karkaistu laminoitu lasilattiajärjestelmä












Tiedustelu nyt!

Tuotannon nimi	10 + 10 + 10 mm karkaistu laminoitu lasilattiajärjestelmä; 33.04mm laminoitu rakennelasilattia;
Lasin väri	Kirkas, muut värit, kuten matala rauta, sävytetty kuten sininen, vihreä, harmaa, pronssi jne.
Lasin paksuus	10+10+10; muu paksuus, kuten 8+8+8, 12+12+12, 8+8+8+8, 10+10+10+10, 12+12+12+12 jne.
PVB-väri	kirkas, maitomainen valkoinen, vihreä, sininen, keltainen, punainen, pronssi, kultainen jne.
Max koko	2440 * 3660mm lasilattialle. Mutta max 1,5 * 1,5m on lasin jäykkyyden ja taipuman hallinnan vuoksi.
Runko	alumiinia tai ruostumatonta terästä.
Näyte	300 * 300mm tai muita kokoja.

Mikä on 33.04mm karkaistu laminoitu lasilattia?

33,04 mm karkaistu laminoitu rakennelasilattia käyttää 3 kerrosta 10 mm karkaistua lasia, joka on laminoitu kahdella 1,52PVB-kerroksella. Yleensä lasilattiajärjestelmässä on liukastumisenestekäsittely lasilattian pinnalla. Rakennelasilattiajärjestelmä antaa yhtä suuren rakenteellisen lujuuden kuin betoni tai muu rakennusmateriaali, jos se lasketaan tiukasti rakennesuunnittelun avulla. Tärkeää on, että rakenteellinen lasilattia antaa sinulle henkeäsalpaavan näkymän alakertaan ja antaa sinulle hyvän tunteen modernista kauneudesta.



Rakenteellinen lasilattiajärjestelmä.

Ominaisuuksia:

- 1, vastaava korkea lujuus kuin muilla rakennusaineilla, kuten betonilla, puulattialla jne.
- 2, Henkeäsalpaava näkymä, parantaa elämän etuja;

- 3, Särkymätön, kestää erittäin voimakkaan iskun rikkomatta;
- 4, Saatavana on useita liukastumisenestokuvioita tai koristeelliset värit valinnaisia.

Eritelmät:

- 1, Tuotannon nimi: 10 + 10 + 10mm kirkas karkaistu laminoitu lasilattiajärjestelmä;
- 2, Väri: kirkas, joskus epäselvä liukastumiseneston vuoksi. Saatavana on myös toinen värillinen väri tai värillinen pvb koristeluun.
- 3, lasilaatu: Top A -luokka ilman vikoja;
- 4, Lasin paksuus: 10 + 10 + 10, muu paksuus, kuten 8 + 8 + 8 tai 12 + 12 + 12 tai neljä kerrosta lamination;
- 5, Interlayer: 1.52PVB, we can also provide [SGP laminated glass](#);
- 6, Prosessi: leikkaus, reunus, happama etsing, karkaisu, laminointi, pakkaaminen jne.
- 7, PDLC-kalvo on valinnainen muihin taikatoimintoihin.
- 8, Pakkaus: vahvat vanerilaatikot;
- 9, Läpimenoaika: 20 päivää tilauksen vahvistumisen jälkeen;

Laatu:

- Iso9001-standardin anastama karkaistu laminoitu lasi;
- Karkaistu laminoitu lasi, joka on BS EN12600:2002 -merkinnän anastama;
- SGCC:n anastama karkaistu laminoitu lasi;
- As/NZS 2208:n anastama karkaistu laminoitu lasi.

Sovelluksia:

Useita rakennelasilattiamalleja:



Rakenteellinen lasilattiajärjestelmä

PDLC älykäs lasi lattiajärjestelmä

Tuotannon tiedot:



Lasilattiajärjestelmän tuotantotiedot

Laadunvalvonta:



Huolellisesti laaduntarkastus, jotta tuotannon aikana ei ilmene vikoja.

Sertifioinnit:



Pakkaaminen ja toimittaminen:



Pakkaus- ja toimitustiedot

Mikä on 33,04 mm: n rakenteellinen lasilattiahint?

[Shenzhen Dragon Glass](#) tarjoaa sinulle erittäin hienon muotoilun ja kilpailukykyisimmän 33,04 mm: n rakennelasilattian hinnan. Tärkeimmät lasilattiajärjestelmään vaikuttavat tekijät ovat:

1. Lasin koko: se vaikuttaa leikkuumäärään ja tuotantokustannuksiin;
2. Lasin väri: värjätty väri johtaa korkeampaan hintaan;
3. PVB paksuus: suosittelemme sopivin paksuus PVB, mutta se on saatavilla, jos haluat lisätä paksumpi PVB. Tai vaihda SGP-välikerrokseksi;
4. Happo etskukuviot;
5. Määrä.

Jne.

If you have any toughened laminated glass flooring system

requirement, welcome to [contact us](#) for a free quotation now!