


6 mm Erinomainen ja suorituskykyinen aurinkosuojalasi Energiatehokas lasi



Normaali lasi päästää yli 75 % näkyvästä valosta, lämmöstä ja ultraviolettisäteilystä kulkemaan lasin läpi ilman, että ne imeytyvät tai heijastuvat, mikä voi aiheuttaa epämukavuutta ihmisille ja korkeita sähkökustannuksia.

Aurinkoa heijastava lasi päästää luonnollisen päivänvalon läpi, pitää huoneen valoisana ja estää infrapuna- ja UV-säteet. Se saa huoneen pysymään viileämpänä kuumina ja aurinkoisina päivinä ja samalla vähentää ilmastoinnin tarvetta.

Tehokkaan heijastusvaikutuksensa ja hyvän valaistuksensa ansiosta se sopii erinomaisesti asuin- ja liikerakennuksiin.




Normaalin lasin ja aurinkosuojalasin välinen lämpötilaero

Kuinka aurinkosuojalasi toimii?

Tämän lasin toisella puolella on erittäin ohut pinnoite, joka heijastaa auringon lämpöä. Tämä auttaa estämään ylikuumentumisen suurilla lasin alueilla. Samalla pinnoite voi myös vähentää suorasta auringonvalosta aiheutuvaa epämiellyttävää häikäisyä.

Päällystyslasia on markkinoilla kahden tyyppisiä. **Solar Control Glass** ja [Low-E Glass](#). Aurinkoa heijastavaa lasia voidaan käyttää yhtenä paneelina. Low-E lasi ei kuitenkaan voi, koska siinä on hopeapinnoite. Sen pinnoite hapettuu helposti ilmassa ja naarmuuntuu, joten se sopii vain eristetyille lasille.



Aurinkosuojalasi ja Low-E-eristetty lasi lämmön ja auringonvalon heijastus


Energiatehokkaan lasin edut

- Vähentää auringon lämmönsiirtoa
- Sisätilan pitäminen viileänä
- Säästää enemmän sähkömaksua, koska ilmastointia käytetään vähemmän
- Estää haitallisia UV-säteitä
- Suojaa verhot ja huonekalut haalistumista vastaan
- Vähentää auringon häikäisyä

Lasin päällystyslinja ja tuotteemme



Heijastava lasipinnoituslinja






Heijastava lasipinnoituslinja




6 mm karkaistu vaaleansininen aurinkosuojalasi

Heijastusvärit erilaisilla pinnoitteilla



erilaisia heijastusvärejä



erilaisia heijastusvärejä

Eritelmät

- Lasin paksuus: 5-12mm
- Lasin väri: kirkas, erittäin kirkas, vihreä, harmaa ja muu sävytetty lasi
- Näkyvän valon läpäisy: 20 % – 80 %
- Enimmäiskoko: 2440*6000mm
- Tuotantoaika: 15 päivää
- Sertifikaatit: CCC/CE/SGCC/ISO9001
- Pakkaus: Vahvat puukotelot

[Shenzhen Dragon Glass](#) has been in glass industry for more than 20 years, providing high quality glass products around the world. If your projects need any solar control glass or Low-E glass, please **contact us** for more info.