



Kiina 5 + 9A + 5 erinomaista laatua matalan e kaksinkertaiset ikkunat energiaa säästäviä lasin toimittajia



1, Mikä on 5 + 9A + 5 low-e kaksinkertaiset ikkunat?

5 + 9A + 5 kaksinkertaiset lasiset ikkunat koostuvat yhdestä 5 mm matalan e lasipaneelistä ja yhdestä 5 mm karkaistusta lasista, jotka on erotettu 9 mm alumiinisella ilmapälillä. Ilmapälilevy liitetään ensin lasiin butyylitiivisteellä ja myöhemmin kaksinkertaisesti rakennetiivisteellä. Tällaisella rakenteella saavutetaan **energiansäästötoiminto** sekä

äänieristystoiminto



5 + 9A + 5 matala e kaksinkertaiset ikkunat

2, Kuinka 5 + 9A + 5 low e kaksinkertaiset ikkunat toimivat?

Kesällä **aurinkolämpö**


on huoneenlämmön tärkein lämmönlähde, 5 + 9A + 5 matalaa e kaksinkertainen ikkuna voi heijastaa **cool light**

suurinta osaa aurinkolämmöstä, mikä tekee aurinkovalosta "viileän valon" ja säästää ilmastointilaitetehoa. Talvella, **lähellä**


ja keskellä kaukopunaiset liekehtivät valot ovat huoneen lämpötilan tärkein lämpö, 5 + 9A + 5 matala e kaksinkertainen ikkuna heijastaa suurimman osan punaisesta valoraketista

sisällä ja pitää lämpimän sisustuksen.

Kuten alla olevasta kuvasta näkyy:



Reflect most of the solar heat in the Summer



Pidä lämpimänä kylmän talven aikana

3, Ovatko kaksinkertaiset lasi-ikkunat sen arvoista?

Äskettäisen tarkastuksen ja tutkimuksen mukaan ihmiset havaitsivat, että kaksinkertaiset ikkunat voivat **säästää sähköä** seuraavasti:

Simulation calculation of energy saving effect

Glass position	Area	Solar in Winter		Solar in Summer		5+9A+5 clear double glazed		5+9A+5 low e double glazed	
		Time	Angle	Time	Angle	Power consume (winter)	Power consume (summer)	Power consume (winter)	Power consume (summer)
Skylight	0	4	75	7	85	0	0	0	0
East	1000	3	50	3.5	40	104905	84971	70734	51391
South	1000	3	70	5.5	85	132122	29239	86689	18720
West	1000	4	50	5	40	85517	114057	59368	68441
North	1000	0	-	7	-	163072	17105	104832	11607
Total	4000					485616	245372	321623	150159
Electricity Power(RMB)						730988		471782	

Matalan e kaksinkertaisen ikkunan energiansäästövaikutus

Puhumattakaan tuplalasitetuista lasi-ikkunoista, voi olla äänieristystoiminto, joka voi varmistaa hiljaisen ympäristön lukemiseen ja nukkumiseen. Vertaa Low-E-kaksoislasilasin ja yhden karkaistun lasin lisäkustannuksia, se on ehdottomasti sen arvoista!

4, Kuinka 5 + 9A + 5 matala e kaksinkertaiset ikkunat valmistetaan?


[Shenzhen Dragon Glass](#) ammattimaisena kaksinkertaisten ikkunoiden valmistaja tarjoaa kaksinkertaiset lasi-ikkunat seuraavalla tavalla:

1. Cut the 5mm clear glass and 5mm [low e glass](#) to custom sizes;
2. Do the edgework for the 5mm clear glass & 5mm Low-E glass, sometimes during this process, we will delete the edge film of the 5mm low e glass to ensure no exposure of Low-E film to the air;
3. Siirrä 5 mm: n kirkas lasi uuniin ja myös 5 mm: n matala e-lasi (uunin tila on erilainen);
4. After tempering, both 5mm clear glass and 5mm low e glass are sent to the insulating line for the double

glazing process;

5. Vahva vaneripakkaus ennen toimitusta.

Kuten alla oleva kuva esittää prosessin yksityiskohtaisesti:



Kaksinkertaisen lasin valmistusprosessi

5, Kuinka 5 + 9A + 5 matala e kaksinkertainen ikkuna on u-arvo?

U-arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten Low-E-pinnoitettyypit, alustalasin värit, ilmapäälilevy, argon tai krypton tai ilma jne.

Alla on tyypillisiä tyyppejä 5 + 9A + 5 matala e kaksinkertaiset lasi-ikkunat u-arvo viitteeksi:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 9A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	2.05	2.06
5mm SDG-II+ 9A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	2.03	2.04
5mm SDG-III+ 9A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	2.01	2.02
5mm SDG-IV+ 9A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	2.02	2.03
5mm SDG-V+ 9A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	2.03	2.04

Energiaa säästävät lasin suorituskykytiedot .

Voit valita parhaan omalle rakennuksellesi. Tai voit ottaa meihin yhteyttä

räätälöidäksesi esitystiedot

arkkitehtien vaatimusten mukaisesti.

6, Kuinka varmistamme 5 + 9A + 5 matalan e kaksinkertaisten ikkunoiden laadun?

[Shenzhen Dragon Glass](#) ammatillisena matalien lasien kaksinkertaisten ikkunoiden valmistajana vuodesta 1994, hänellä on tiukka laadunvalvontajärjestelmä kaksinkertaisten ikkunoiden tuotteiden tarkastamiseksi ja testaamiseksi.



Low e -pinnoitetun lasin QC-tarkastus

Also, we have a very complete QC team to inspect each process such as cutting, edging, tempering, insulating, packing, etc to ensure no flaws during processing.



Testaus ja tarkastus jokaisen prosessin aikana.

Lisäksi kaksinkertainen lasimme on läpäissyt IGCC- ja CE-sertifikaatit.



Therefore we can be [REDACTED] our quality is superb before sending it to our clients.

7, Kuinka paljon 5 + 9A + 5 matala e kaksinkertaiset ikkunat maksavat?

5 + 9A + 5 matalan e kaksinkertaisen ikkunan kustannuksiin vaikuttavat useat tekijät:

1. **Koko:** koska se vaikuttaa raaka-aineen leikkausnopeuteen, ylikoko veloittaa ylimääräisen;
2. **Määrä:** suurempi määrä, pienempi kustannusten jakaminen;

3. [Argon gas](#) injection;
4. **Low-e -tyypit**: kuten yksittäinen Low-E, kolminkertainen Low-E tai aurinkoheijastava jne
5. Tarvitsetko **alumiinikehyksiä vai** ei;
6. **Glass substrate colors**: clear, low iron, or tinted glass will be subject to different costs.

Therefore, if you would like to know the accurate double glazed window cost, [welcome to send your inquiry and get a free quotation now!](#)