

Nyheter og vanlige spørsmål

Float laminoitu lasi

Float laminoitu lasi

Kelluva laminoitu lasi, jota kutsutaan myös hehkutetuksi laminoiduksi lasiksi, joka on valmistettu kehittyneillä laminointilaitteilla ja joka voi tarjota täyden valikoiman float-laminoitua lasia kirkkaana, sävytettynä, heijastavana, matalana rautana, syövytettynä, matalana E: nä ja niin edelleen.

Float-laminoitu lasi koostuu kahdesta lasikerroksesta, jotka on pysyvästi sidottu yhteen välikerroksen kanssa hallitun, erittäin paineistetun ja teollisen lämmitysprosessin kautta. Laminointiprosessin tuloksena lasipaneelit pysyvät yhdessä rikkoutuessaan, mikä vähentää vahinkojen riskiä.

Ominaisuudet

- Turvallisuus: Kun ulkopuolinen voima hyökkää laminoituun lasiin, sitä on vaikea tunkeutua, koska PVB-kalvolla on vahva sitkeys ja se voi absorboida ja heikentää iskuenergian massaa. Vaikka se olisi rikki, sirpaleet tarttuvat välikerrokseen eivätkä hajoa.
- Äänieristys: PVB-kalvo voi tehokkaasti estää ääniaallon.
- UV-vastainen: Laminoitu lasi voi tehokkaasti esittää UV-säteilyä.
- Dynaamiset värit: Värillinen laminoitu lasi tarjoaa täydellisen joustavuuden, joka tarjoaa henkilökohtaisen kosketuksen ainutlaatuisiin väreihin ja estetiikkaan, tarjoaa myös erilaisia läpikuultavuuden tasoja visuaaliseen seulontaan.

Saatavuus

Kokovaihtoehdot: 1830x2440mm, 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2440x3660mm, tuki räätälöity.

Lasin paksuus: 3 + 3mm, 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm

Lasin väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, vihreä, sininen, pronssi

PVB: 0,38 mm, 0,76 mm

PVB-väri: valkoinen, vihreä, sininen, pronssi, harmaa.

Sovellus

- Ikkunat ja ovet
- Balustade
- Katos ja katot
- Väliseinä
- Monet muut.

Float-lasituotteiden luettelo

Ota yhteyttä:

Jaa:









