

Laminoitu lasi




Laminoitu lasi


Shenzhen Dragon Glass –
ammattimainen laminoitujen

turvalasien toimittaja Kiinassa

Tietoja laminoitu lasi

Laminoitu lasi käyttää kahta tai useampaa lasipaneelivoileipää välikerroksen materiaalilla, kuten pvb- tai sgp- tai eva- materiaalilla, kestäväällä korkeapaineella ja korkealla lämpötilalla, mikä tekee lasin liitoksesta pysyvästi yhdessä. Kun yksi tai useampi paneeli laminoitu lasi on rikki, koska erittäin vaikuttaa, rikki kappaletta silti liimaa yhdessä pvb tai SGP välikerrokset. Estä lasikappaleiden leviäminen ja varmista turvallisuus.






Kun hehkutettu lasi rikkoutuu, se hajoaa ihmisille vaaralliseksi muotoisiksi paloiksi. Kun karkaistu lasi rikkoutuu, se muodostaa pieniä hiukkasia, joilla on tylpät kulmat. Kun laminoitu lasi rikkoutuu, lasihiukkaset tarttuvat edelleen välikerrosmateriaaliin. Kuten alla olevista kuvista näkyy. Yleisesti ottaen laminoitu lasi on turvallisempaa kuin karkaistu lasi ja hehkutettu lasi.



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Erilaiset lasin rikkoutumistyytit

Laminoidun lasin edut

Korkea turvallisuus

Äänieristys

Anti-ultravioletti

Energiansäästö

Luo esteettistä tunnetta rakentamiseen

Korkea turvallisuus

Kun laminoituun lasiin kohdistuu ulkopuolinen voima, se on vaikea tunkeutua, koska välikerrosväli (PVB/EVA/SGP) on vahva lujuus ja se voi imeä ja heikentää iskevän energian massan. Vaikka laminoitu lasi rikkoutuisi, sirpaleet tarttuvat

välikerrokseen eivätkä hajoa.

Äänieristys

Välikerroskalvo (PVB/EVA/SGP) on eräänlainen orgaaninen materiaali ja se voi estää ääniaaltoja. Siksi laminoitu turvalasi tarjoaa paremman äänieristyksen kuin samanpaksuinen puhdas lasi.

Anti-ultravioletti

Suurin osa laminoidusta lasista voi absorboida 99 % tulevasta ultraviolettisäteilystä. Se suojaa huonekaluja tai laitteita värjäytymiseltä ja vaurioilta.

Energiansäästö

Välikerroskalvo estää auringon lämmön siirtymistä ja vähentää jäähdytyskuormia. Näin säästät ilmastointilaitteiden energiaa.

Luo esteettistä tunnetta rakentamiseen

Laminoitu lasi sävytetyllä lasipaneelilla tai [värillisellä välikerroksella](#) kaunistaa rakennuksia ja harmonisoi niiden ilmeet ympäröivään näkymään, joka täyttää arkkitehtien vaatimukset.

Mihin laminoitua lasia käytetään?

Laminoitua lasia voidaan käyttää paikoissa, joissa vaaditaan huippulujuutta ja turvatoimintoja. Kuten vankilat, hallintorakennukset, pankit jne.

- Windows;
- Kaiteet;
- Ovet;
- Pöytälevy;
- Kaiteet;
- Portaat;
- Lattiat;

- Väliseinät;

Jne.

[laminated glass for windows](#)

[laminated glass for partitions](#)

[laminated glass for railings](#)

[laminated glass for roof](#)

[laminated glass for bank](#)

[laminated glass for tabletop](#)

[laminated glass for floors](#)

[laminated glass for stair](#)

Shenzhen Dragon Glass laminoitu lasi ominaisuudet

- Yhden lasipaneelin paksuus: 4mm ~ 19mm.
- Välikerroksen materiaali: PVB, SGP, EVA;
- Välikerroksen paksuus: PVB: 0,38, 0,76, 1,14, 1,52, 2,28, 3,04 jne. SGP: 0,89, 1,52, 2,28 jne.
- Max koko: 3300 * 13000mm.
- Lasin väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, pronssi,

sininen, vihreä jne.

- PVB väri: vihreä, sininen, keltainen, punainen, violetti, oranssi, jne
- Lisäprosessi: keraaminen fritti; päällystetty; himmeä; happo etsattu; Jne
- Äänivähennys: 30dB+
- Läpäisykyky: 8 ~ 85.
- Muoto: tasainen / kaareva.
- Kapasiteetti: 1600SQM/DAY.
- Sertifiointi: CE & SGCC.

Erilaiset laminoidut lasit:

[Ceramic frit laminated glass](#)

[Dichroic laminated glass](#)


[digital printed laminated glass](#)


[ice cracked laminated glass](#)

[mesh laminated glass](#)

[multiple layers laminated glass](#)


Laminoidun lasin UKK






Onko laminoitu lasi karkaistu?


Laminoidussa lasissa voidaan käyttää “kerrostuotteissa” paneeleissaan karkaistua lasia tai karkaistua lasia.






Onko laminoitu lasi luodinkestävä?


Usealla laminoidulla lasilla hehkutetulla lasilla on luodinkestävä toiminto. Se riippuu lasin ja välikerrosmateriaalin kerroksista ja paksuudesta.






Onko laminoitu lasi äänieristetty?


Laminoidulla lasilla on erittäin hyvä äänieristystoiminto. Melunvaimennusteholla $STC > 37dB+$. Se voi tarjota sinulle erittäin hiljaisen ympäristön.






Onko laminoitu lasi parempi kuin karkaistu?


Normaalisti kyllä. Samalle paksuudelle kuten 12mm karkaistu lasi VS 6+6mm karkaistu laminoitu lasi. 6+6mm laminoitu lasi voi tarjota paremman lujuuden ja turvallisuuden sekä akustisen suorituskyvyn.






Voiko laminoitua lasia leikata?


Suurille hehkutetun laminoidun lasin levyille, kuten 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm jne. Sitä voidaan leikata edelleen räätälöityihin mittoihin. Mutta niille karkaistuille laminoiduille lasille sitä ei voida enää käsitellä.






Voiko laminoitua lasia sävyttää?


Kyllä! Voit joko käyttää sävytettyä lasia laminointiin tai värillistä välikerrosmateriaalia laminoituun lasiin. Molemmat voivat rikastuttaa sisustustehosteitasi.






Laminoitu lasi hs-koodi

7007290000





Kuinka laminoitu lasi valmistetaan askel askeleelta?

Laminoidun lasin valmistusprosessi on seuraava: Leikkaus -> Reunus -> Poraus -> Karkaisu -> Laminointi -> Pakkaus.

Laminoitujen lasituotteiden luettelo

Ota yhteyttä:

Jaa:









