


**Paras 8+1.52SGP+8mm 8.8.4SGP
kirkkaat himmeät laminoidut
lasipaneelit hinta, 17.52SGP
VSG laminoitu lasi ulko
lasikaidejärjestelmien
valmistajille**




**Mikä on 8.8.4SGP/17.52SGP kirkas
himmeä laminoitu lasipaneeli?**

8.8.4SGP/17.52SGP/8+1.52SGP+8mm kirkkaat himmeät laminoidut lasipaneelit valmistetaan yhdistämällä yksi paneeli 8mm kirkkaasta karkaistusta lasista ja toinen 8mm kirkkaasta karkaistusta lasista 1.52SGP-välikerroksella superkorkeassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa autoklaavissa tietyksi ajaksi pysyvän sidostarkoituksen saavuttamiseksi.



Laminoitu lasirakenne



Lasin huurrevaikutusta varten on yleensä kaksi menetelmää: happoetsaus ja hiekkapuhallus. Happoetsaus on tasaisempaa eikä jätä sormenjälkeä. Hiekkapuhallus on tehokkaampaa tuotannossa ja taloudessa. Normaalisti himmeä puoli on 4# edessä. Kuten piirustuksessa näkyy.



8.8.4 SGP kirkas himmeä laminoitu lasi

Miksi käyttää 8.8.4SGP/17.52SGP kirkasta himmeää laminoitua lasipaneelia ulkolasikaiteeseen?

[SGP-laminoitu lasi](#) voi varmistaa sinulle erittäin korkean lujuuden. Voimakkaassa iskussa se ei murtu, vaikka rikkoutuisi kahdeksi kappaleeksi, toisin kuin PVB/EVA-laminoitu lasi, SGP-välikerros pysyy lujana ja paikallaan. Varaa aikaa huoltoon. SGP-laminoitu lasi sopii erinomaisesti korkealuokkaisiin merenrantahuviloihin ja liikerakennuksiin, joissa vaaditaan korkeaa turvallisuutta.

17.52SGP kirkkaan himmeän laminoidun lasipaneelin käyttäminen ulkolasikaiteeseen voi antaa sinulle:

1. Tyylikkäästi salaperäinen tunne;
2. Erittäin vahva ja turvallisuuden tunne;
3. Iloinen tunnelma maiseman ja lasin yhdistämiseen;



lasinen ulkokaide



Himmeä laminoitu lasi kaiteeseen.

**Mihin muualle voidaan käyttää
17.52SGP kirkkaita himmeitä
laminoituja paneeleja?**

17.52SGP kirkasta himmeä laminoitua lasia voidaan käyttää myös

kattolasiin, katoslasiin, käytävän lasiin, julkisivuihin, ikkunoihin, oviin jne. Kuten kuvista näkyy:



Huurrettua laminoitua lasia

Miten 17.52SGP kirkas himmeä laminoitu lasi valmistetaan?

8 mm:n kirkas floatlasi käy läpi leikkaamisen, reunuksen, porauksen, kuorrutuksen (happoetsaus tai hiekkapuhallus), karkaisun, laminoinnin, pakkaamisen jne. Kuten alla olevista kuvista näkyy:

Sandblasting tempering laminating process



Tuotantoprosessi

Laatustandardi:

17.52SGP kirkas himmeä laminoitu lasituotteemme ovat seuraavat:

- Kiinan CCC-standardi;
- Amerikkalainen ASTM-standardi;
- eurooppalainen CE-standardi;
- Australian AS-standardi;
- ISO9001 jne.

Voiko 8.8.4SGP VSG himmeä lasi olla kaarevan muotoinen?

Ehdottomasti kyllä! Katso tästä videosta kaarevan muotoisen laminoidun lasin suhteen:

Mitä Shenzhen Dragon Glass voi tarjota sinulle:

Tuotteen nimi	8+1.52SGP+8mm kirkas himmeä laminoitu lasi 8.8.4 SGP kirkas himmeä laminoitu lasi 17.52SGP kirkas himmeä laminoitu lasi
Lasin väri	Kirkas, muut sävytetyt värit, kuten ultrakirkas, vihreä, Saatavilla on myös sininen, vihreä, harmaa jne.
Lasin paksuus	8+8mm, muut paksuudet kuten 5+5mm, 6+6mm, 10+10mm, 12+12mm jne.
Interlayer	SGP
SGP paksuus	0,89, 1,52, 2,28 jne.
Lasin tyyppi	Kirkas, himmeä, keraaminen frittipainettu, digitaalinen painettu, pinnoite jne.
Sovelluksia	Kaiteet, katos, kattoikkunat, julkisivut, ikkunat, ovet, väliseinät jne.
Toimintoja	Yksityisyys, äänieristys, turvallisuus, korkea lujuus, hurrikaaninkestävä jne.
Laatu	ASTM/CE/ISO9001/CCC/AS jne.
Tuotantoaika	15 päivää.

Tuotannon tiedot:



Hummetun lasin tuotannon yksityiskohdat.

Pakkaaminen ja toimittaminen:



Vahva pakkaus varmistaa lähetyksen turvallisuuden.

Kun tiedät kaikki 8.8.4 SGP -himmeä laminoitudun lasin yksityiskohdat, haluaisitko käyttää sitä uusissa kaideprojekteissasi? Tervetuloa saamaan [ilmaisen](#) tarjouksen nyt!