

Erittäin vahva 8 + 8 mm, 10 + 10 mm taivutettu laminoitu lasi kaarevaan lasihissiin



Mikä on 8 + 8mm, 10 + 10mm taivutettu laminoitu lasi?

Taivutettu laminoitu lasi käyttää kahta kappaletta taivutettua karkaistua lasipaneelia, joiden paksuus on 8mm / 10mm PVB-välikerroksella, tyhjiö-esikäsittelyn jälkeen, laita ne korkeaan paineeseen ja korkean lämpötilan autoklaavia yli 6 tuntia. Tämän prosessin jälkeen 2 kaarevan lasin kappaletta pysyvästi yhdessä. Kun yksi tai useampi laminoituneen lasin paneeli rikkoutuu äärimmäisen iskun vuoksi, rikkoutuneet kappaleet liimautuvat silti yhteen PVB-välikerrosten kanssa.

Lasikappaleiden leviämisen estäminen ja turvallisuuden varmistaminen.




Millainen lasi on turvallinen kaarevalle lasihissille?

Kokemuksemme mukaan kaareva laminoitu lasi on paras valinta kaarevaan ulkolasihissiin, kuten 8 + 8 mm, 10 + 10 mm [kaareva laminoitu lasi](#)

1. **Erittäin turvallinen:** Kun kaareva laminoitu lasi hyökkää ulkoa, PVB-välikerroksen voimakkaan kovuus johtuu siitä, että se voi imeä ja heikentää suurta määrää iskuenergiaa, joten sitä on vaikea tunkeutua. Jopa lasi on rikki, lasikappaleet tarttuvat PVB-välikerrokseen, joten suojaavat ihmisiä.
2. **Hyvä äänieristystoiminto:** voi eristää melun yli 37dB+:lla.
3. **Anti-ultraviolettisäteet, pitkä käyttöikä, eikä koskaan degumming.**
4. **Hyvä valonläpäiseminen.**
5. **Tyylikäs muotoilu:** voit käyttää värillistä PVB-välikerrosta tai valita lasisäätetyn lasin tehdäksesi ulkolasihissin, joka tarjoaa yksilöllisen räätälöinnin ainutlaatuisille väreille ja estetiikalle. Hyvä sisustusvaikutus.

Laminated Safety Glass For Glass Lift



Eritelmät:

Tuotantonimi: 8 + 8mm, 10 + 10mm taivutettu laminoitu lasi kaarevaan lasihissiin	
Lasin paksuus: 8 + 8mm, 10 + 10mm	
Lasin väri: kirkas, matala rauta, pronssi, sininen, vihreä, harmaa jne;	
PVB:n paksuus: 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04 jne.	

PVB-väri: punainen, valkoinen, keltainen, sininen, vihreä, ruskea jne.	
Min Säde: 900mm taivutetulle laminoidulle lasille, muuten sovelletaan kuumaa taivutuslasiprosessia;	
Max Arch: 3300mm, Korkeus 3300mm jne.	
Prosessi: leikkaus, reuna, keraaminen fritti, himmeä, pakkaus jne.	
Laatu: CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;	
Pakkaus: vahvat vanerilaatikot;	
Kapasiteetti: 3000SQM/vrk;	
Tuotantoaika: 20 päivää tilauksen vahvistumisen jälkeen.	
Sovellus: ulkolasihissi, luonnonkaunis lasihissi, asuinlasihissi, lasinen kaupallinen lasihissi.	
Lasihissin muoto: pyöreä, kaareva	

Laatu:

- Sovelletaan BS:tä
- CE:n ajalle
- Sovelletaan ASTM:iä
- Sovelletaan ISO 9001 -standardia

Sovelluksia:



asuin lasi hissi



asuin lasi hissi





lasi kaupallinen lasi korkeusor



lasi kaupallinen lasi hissi

Tuotteen tiedot:



Pakkaaminen ja toimittaminen:

Tukeva vanerilaatikot turvallisuuden takaamiseksi pitkän matkan kuljetuksen aikana:



Mikä on taivutettu laminoitu lasi kaareva hissi lasi hinta?

Taivutettu laminoitu lasi hisseille riippuu useista tekijöistä:

1. Lasin väri ja PVB-väri: kirkas on suosituin. Kuitenkin, värjätty väri ja väri PVB on myös saatavilla, värjätty väri ja väri PVB tulee kalliimmaksi.
2. Lasin paksuus ja koko: jumbokoko tulee kalliimmaksi, koska sen tuotantokustannukset ovat korkeammat,
3. Reiät & leikkaus;
4. Lasimäärä: suurempi määrä, kilpailukykyisempi hinta;
5. Välikerroksen paksuus: Mitä paksumpi PVB-välikerros on, sitä korkeampi hinta.
6. Lasipinnan käsittely, kuten keraaminen fritti, digitaalinen painatus, himmeä jne.
7. Kaarevan lasin säde ja kaari

Me [Shenzhen Dragon Glass](#) hyväksyy räätälöity hissi lasi, all-glass prosessointi voi olla piirustusten. Haluatko käyttää sitä uusiin projekteihin? Tervetuloa [kommentteihin ja ilmaisiin kyselyihin.](#)