

8 mm ultrakirkas kaareva lasipaneeli lasikorujen vitriinille



Mikä on erittäin kirkas kaareva lasipaneeli?

Kaareva lasipaneeli, jota kutsutaan myös taivutuslasiksi, on lasia, joka on kuumennettu pehmenemispisteensä yli ja muotoiltu kaarevaan muotoon. Yleisesti ottaen kaarevia lasipaneeleja on kahta tyyppiä: – kuumataivutettu lasi ja kylmätaivutuslasi.

Kuumataivutuslasi on hehkutettu painovoiman taivutusta varten. Lasipaneeli asetetaan muottiin tai muottiin ja kuumennetaan lasin pehmenemislämpötilaan ja jäädytetään sitten hitaasti,

kun tarkka muoto on viimeistely. Tällä menetelmällä voit saavuttaa monia erilaisia muotoja. Mutta se vie aikaa ja tuotantokustannukset ovat korkeat.

Kylmätaivutuslasia kutsutaan myös kaarevaksi karkaistuksi lasiksi tai kaarevaksi karkaistuksi lasiksi. Se käsitellään temperoidussa uunissa. Kun karkaisulinjan kaarevassa muotissa on saavutettu haluttu muoto, se jäähtyy nopeasti huoneenlämpöön voimakkaalla tuulisuihkulla. Kylmätaivutuslasilla (kaarevalla karkaistulla lasilla) on 5 kertaa suurempi lujuus kuin tavallisella hehkutetulla lasilla.



**Miksi käyttää erittäin kirkasta
kaarevaa lasipaneelia lasikorujen**

vitriinissä?

1. Erittäin kirkkaalla kaarevalla lasipaneelilla on erittäin vahva valonläpäisevyys. Sen täydellinen läpinäkyvyys varmistaa, että voit saada täydellisen visuaalisen vaikutelman luonnollisista väreistä lasikoruesittelykaappiisi.
2. Erittäin kirkas kaareva lasipaneeli tarjoaa selkeän kuvan ilman värien vääristymiä. Se näyttää esineen todellisen värin ja parantaa kaarevan lasivitriinin estetiikkaa.
3. Kaarevien lasipaneelien 360 asteen näkyvyys tekee niistä ihanteellisia kaarevaksi lasivitriiniksi, jossa tuotteita voidaan tarkastella kaikista kulmista.



kirkas lasi VS ultrakirkas lasi

Kaarevan lasin vitriinin lasin tärkeimmät ominaisuudet

- Ainutlaatuinen pyöreä tai soikea muoto
- Selkeä näkymä
- LOGO voidaan muokata

- ammattimainen lasin taivutusprosessitekniikka, ytimekäs ja kaunis, mutta myös vahva ja kestävä.

Eritelmät

Lasin paksuus	4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5+5 mm, 6+6 mm jne;
Lasin väri	Clear Float, Ultra Clear lasi;
Lasi Tyyli	Tasainen karkaistu lasi, kaareva karkaistu lasi, kuumataivutuslasi, laminoitu lasi;
Lasin koko	räätälöitynä;
Lasi Tyyli	Clear Float, Extra Clear lasi;
Karkaisutyyppi	Kaareva lasi; Tasolasi;
Edge Work	Tasainen kiillotettu reuna
Muoto ja kaareva säde	räätälöitynä;
Min Säde	900 mm taivutetulle laminoidulle lasille, muuten joutuu kuumataivutuslasi prosessiin;
Kaaren enimmäispitu	3300mm, korkeus 3300mm jne;
Laatu	CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
Pakkaus	Vahvat vanerilaatikot;
Kapasiteetti	3000 neliömetriä / päivä;
Tuotantoaika	20 päivää tilauksen vahvistamisen jälkeen.

8 mm ultrakirkas kaareva lasipaneeli lasikorujen vitriinille

Laatu

- CE:n mukaan;
- SGCC:n aatteet;
- Sovelletaan ass-yte:iä;
- BS:n alainen.

Sovelluksia









Tuotantoprosessin tiedot

Leikkaus ja särmäys

Kun floatlasi tulee pois valmistuslinjalta, se on tasainen levy. Suuret lasilevyt jaetaan useisiin loppukäyttökokoihin. Tämän jälkeen nämä yksittäiset lasipalat reunustetaan pystyviivalle ja lähetetään teollisuuspesuriin.



Kaareva lasimuotti

Kuumataivutusprosessi alkaa yleensä teräskappaleilla. Tämä muodostaa muotin pohjaviivaksi lasille, jonka ne taivuttavat haluttuun muotoon. Kun muotti on valmis, sitä esilämmitetään

haluttuun lämpötilaan noin tunnin ajan ennen kuin lasi laitetaan muottiin. Suuret lämpötilaerot muotin ja lasin välillä voivat aiheuttaa lasin särkymisen, joten muotin esilämmitys on erittäin tärkeää.



Kuuma taivutus

Kun muotti on esilämmitetty ja irrotettu uunista, lasi asetetaan sen päälle ja kokonaisuus ladataan takaisin uuniin. Kun uuni saavuttaa halutun lämpötilan – noin 700 astetta C – lasin molekyylit alkavat kiihtyä ja se alkaa sulaa ja taipua, taivutus voi perustua pelkästään painovoimaan. Vaihtoehtoisesti voidaan avustaa lasin taivutusprosessia, jossa mekaaninen taivutuspuristin pakottaa lasin kohdemuotoon. Muoto jäähdytetään sitten hitaasti, jotta vältetään lasin jäännösjännitys, joka täydentää kuuman taivutuslasin.



Tuota prosessin yksityiskohdat









Pakkaustiedot ja toimitus



*paksuja vaahtomuovityynyjä, jotka estävät lasin iskemisen
kotelon sisällä*



tukevat vanerilaatikot takaavat turvallisuuden pitkän matkan kuljetuksessa

[Shenzhen Dragon Glass](#) on yksi Kiinan viiden parhaan kaarevan lasin valmistajan joukossa. Kaarevissa lasivitriinissä käytettävät kaarevat lasipaneelimme ovat suosittuja luksusliikkeiden, putiikien ja jalokiviliikkeiden keskuudessa.

Ota meihin yhteyttä milloin tahansa, jos etsit lasia tyylikkäästi kaarevaan lasivitriiniin.