



Qu'est-ce que le verre réfléchissant ?

Le verre réfléchissant est un type de verre qui a un revêtement réfléchissant appliqué sur un côté. Cela lui permet de réfléchir certaines quantités de lumière tout en permettant à travers la lumière visible et d'autres formes de lumière. En conséquence, le verre réfléchissant peut réduire l'éblouissement du soleil tout en offrant un aspect attrayant

pour les fenêtres ou les murs des bâtiments.

Verre isolant Le revêtement réfléchissant aide à garder les espaces intérieurs plus frais en été, car il empêche les rayons du soleil de pénétrer directement dans le bâtiment. De plus, le verre réfléchissant peut contribuer à l'efficacité énergétique en aidant à emprisonner la chaleur à l'intérieur pendant les mois d'hiver et à empêcher la lumière du soleil indésirable pendant les mois d'été. Il est courant que les bâtiments dotés de grandes fenêtres utilisent ce type de verre afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'éblouissement.

Les lunettes réfléchissantes sont disponibles dans différentes teintes, allant du gris clair au bronze ou au bleu profond. Il peut également être combiné avec d'autres types de verre, tels que le verre teinté et émaillé, pour un look plus personnalisé. Les propriétés réfléchissantes du verre peuvent changer en fonction de la quantité de lumière solaire à laquelle il est exposé, ce qui le rend idéal pour diverses applications dans les bâtiments. Pour ces raisons, le verre réfléchissant est devenu de plus en plus populaire dans l'architecture moderne. Avec sa combinaison unique de praticité et d'esthétique, il offre de nombreux avantages par rapport aux matériaux de fenêtre traditionnels et contribue à créer de belles façades extérieures efficaces en matière d'utilisation de l'énergie.




Fig. 3 : Image of Reflective Glass with Coating on Surface 1



Fig. 4 : Actual Reflective Glass with Coating on Surface 1


Les IGU sont couramment utilisés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. On les trouve également dans les véhicules, tels que les voitures et les bateaux. Le verre isolant est une partie importante des matériaux de construction écoénergétiques d'aujourd'hui.

Comment faire des fenêtres en verre isolant réfléchissant rose de 6mm + 9a + 6mm?

Le vitrage isolant réfléchissant rose (IGU) de 6 mm + 9 a + 6 mm est une fenêtre à vitrage multiple qui offre une isolation et une efficacité énergétique supérieures. Il se compose de deux vitres séparées par de l'air ou du gaz, avec une barre d'espacement entre les deux pour assurer la séparation. La vitre extérieure peut être recouverte d'un film réfléchissant rose spécial, qui réfléchit le rayonnement solaire entrant dans l'atmosphère avant qu'il ne pénètre dans le bâtiment. Pour fabriquer un verre isolant réfléchissant rose de 6 mm + 9 a + 6 mm, sélectionnez d'abord un IGU comprenant deux couches de verre trempé de 6 mm d'épaisseur, avec un espace aérien de 9 mm entre elles. Cela fournira une isolation thermique adéquate tout en laissant passer la lumière visible.

Avantages du verre isolant trempé réfléchissant rose

1. Isolation acoustique: Bloque efficacement la transmission du son, utilisé comme mur insonorisé.
2. Économie d'énergie: Fournit une bonne isolation thermique.
3. Prévention de la chaleur par rayonnement: Réduit les vertiges du coucher du soleil et du soleil, empêche la chaleur de rayonnement.
4. Le verre isolant trempé transparent maintient une température et une humidité intérieures constantes.
5. Le verre isolant trempé est un verre de sécurité qui se brise en petits morceaux cubiques, réduisant ainsi le risque de blessure.



Quel est le prix du double vitrage réfléchissant rose ?

Le coût des fenêtres en verre isolant sera influencé par plusieurs facteurs tels que :

- Taille du verre: la taille du verre affectera le taux de coupe des matières premières du verre, affectant ainsi le prix;
- Épaisseur du verre: différentes épaisseurs seront affectées par différents prix du verre feuilleté, plus le verre est épais, plus le prix est élevé;
- Épaisseur de l'espaceur: le prix des entretoises avec différentes épaisseurs est différent;
- Formes: Les prix du verre isolant plat et du verre isolant incurvé sont différents;

- **Quantité:** Lors de la répartition de tous les coûts tels que les matières premières, les coûts de main-d'œuvre, les coûts des machines, les coûts d'électricité, les coûts de transport local, etc., plus le nombre de fenêtres en verre feuilleté que vous commandez est élevé; Le prix sera beaucoup plus économique.



Qualité:

- Sous réserve de **CE**
- Assujetti à **l'ASTM**
- Sous réserve de **l'AS**
- Soumis à **la norme ISO9001**
- Soumis à **la CCC**, etc.

Spécifications:

Nom du produit :	Verre isolant réfléchissant rose 6mm + 9a + 6mm
------------------	---

Épaisseur du verre:	5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, etc. D'autres types de configurations sont également disponibles. etc
Forme disponible:	Plat ou courbé
Entretoise:	Air, argon
Épaisseur de l'espaceur:	6A , 9A , 12A , 15A, 20A
Couleur verre :	Clair, ultra clair, vert, bleu, bronze, gris, rose et autres couleurs personnalisées.
Temps de production:	10-15 jours
Taille maximale:	3200*12000mm
Capacité :	5000SQM par jour

Ligne de production:





Emballage et livraison:

Le film protecteur en verre isolant (IGU) garantit que votre produit reste intact pendant les longs trajets de la production à la livraison. En vous protégeant contre les rayures et autres dommages, vous pouvez garantir un produit non marqué en arrivant à sa destination finale.

Caisses en contreplaqué robustes pour assurer la sécurité pendant le transport sur de longues distances





Nous nous spécialisons dans la fabrication d'une gamme diversifiée de produits de verre isolant de haute qualité. Notre vaste offre englobe une variété de couleurs, de motifs, de compositions et de formes méticuleusement conçus pour répondre aux besoins uniques de nos clients estimés. Toute demande de renseignements est la bienvenue et vous encourageons à [communiquer avec nous](#) à votre convenance.