


Toit à baldaquin en verre feuilleté dépoli clair de 17,52 mm, verre à baldaquin certifié CE à vendre



Un toit à verrière s'est avéré être un moyen populaire d'augmenter la lumière et la sensation d'être à l'extérieur tout en offrant un abri contre la pluie ou la lumière du soleil dommageable. En tant qu'élément de conception commun, le toit à verrière est ajouté aux maisons et aux bâtiments commerciaux du monde entier.

Qu'est-ce que le verre feuilleté dépoli transparent de 17,52 mm pour

la verrière?

8.8.4PVB / 17.52PVB / 8 + 1.52PVB + 8mm panneaux de verre feuilleté dépoli clair sont fabriqués en combinant un panneau de verre trempé clair de 8 mm et l'autre en verre trempé dépoli clair de 8 mm avec une couche intermédiaire de 1,52PVB sous très haute pression et haute température dans un autoclave pendant un certain temps, pour obtenir une combinaison permanente en permanence du verre et du matériau PVB.

Pour les effets de verre dépoli, il existe normalement deux méthodes: la gravure à l'acide et le sablage. La gravure à l'acide est plus lisse et ne laisse pas d'empreintes digitales. Le sablage est plus efficace en termes de production et d'économie. Le côté normalement givré est sur la face 4 #. Comme indiqué sur le dessin. Vous pouvez [consulter cet article](#) pour la différence entre les processus de gravure à l'acide et de sablage.



Shenzhen Dragon Glass




Avantage du toit en verre feuilleté dépoli clair de 17,52 mm:


Le toit en verre feuilleté dépoli transparent de 17,52 mm permet de couvrir et d'utiliser de petites, moyennes ou grandes surfaces toute l'année.

- **1. Abri:** Un toit à verrière crée une finition contemporaine aux propriétés tout en offrant un abri magnifiquement conçu qui est pratique mais ne bloque pas la lumière du jour ou n'obstrue pas l'architecture environnante. Ces toits de verrières structurelles peuvent être utilisés pour s'abriter à divers endroits autour des propriétés, y compris des porches en verre, des allées abritées et des salles à manger extérieures abritées.
- **2. Préserver la confidentialité :** Le verre feuilleté dépoli transparent de 17,52 mm pour la verrière est idéal pour ajouter de l'intimité aux entrées négligées car le verre sablé permet à la lumière de circuler mais pas à la vision, ce qui signifie que vous pourrez toujours voir à travers le verre dans une certaine mesure, et la lumière peut encore briller à travers.
- **3. Protection solaire:** Un toit à verrière de haute qualité offre une protection solaire parfaite lorsqu'il est installé sur le dessus, à la verticale ou comme auvent sous verre.
- **4. Super sûr:** Lorsque le toit en verre feuilleté est attaqué par l'extérieur, en raison de la forte ténacité de l'intercalaire PVB, il peut absorber et affaiblir une grande quantité d'énergie d'impact, il est donc difficile de pénétrer. Même si le verre est brisé, les morceaux cassés se briseront en petites particules avec des angles obtus et adhéreront ensuite à l'intercalaire PVB. Par conséquent, cela ne nuira pas aux gens.
- **5. Haute qualité et durer plus longtemps:** Notre verre feuilleté transparent à vendre a des caractéristiques acides et résistantes à l'humidité qui peuvent préserver les couleurs pendant des décennies. Avec une qualité constante sur une utilisation à long terme.

En choisissant un toit à verrière, vous avez une structure durable et durable qui conservera son apparence et sa forme pendant des années.



Verre feuilleté dépoli clair de 17,52 mm à vendre



Verre feuilleté dépoli clair de 17,52 mm à vendre



Verre feuilleté dépoli clair de 17,52 mm à vendre

17.52 verre pour les spécifications de la verrière:

- **Nom de la production:** 8mm + 1.52PVB + 8mm verre feuilleté feuilleté dépoli clair à vendre
- **Épaisseur du verre:** 17,52 mm; d'autres épaisseurs peuvent également être personnalisées;
- **Couleur du verre:** clair; d'autres couleurs peuvent également être personnalisées;
- **Taille maximale:** 2440 * 3660mm;
- **Forme:** plat, incurvé, rectangle, triangle, rond, etc.
- **Processus:** coupe, bordure, givrage, revenu, laminage, emballage, etc;
- **Qualité:** CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- **Emballage:** caisses en contreplaqué solides;
- **Capacité:** 1000 m² / jour;
- **Temps de production:** 10 ~ 15 jours;

Qualité:

- Sous réserve de BS
- Sous réserve d'AS
- Sous réserve de l'ASTM
- Sous réserve de CE

Applications:



porche à baldaquin en verre



porche à baldaquin en verre



auvent en verre pour porte d'entrée



auvent en verre pour porte d'entrée

Emballage et livraison:



caisses en contreplaqué robustes pour assurer la sécurité pendant le transport longue distance

Notre élégant verre structurel à baldaquin est conçu pour la construction moderne, en tant que principal fournisseur de verre de construction, l'équipe de [Shenzhen Dragon Glass](#) vous a fourni le toit en verre feuilleté dépoli transparent de 17,52 mm certifié CE.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous souhaitez passer une commande, veuillez nous contacter [ici](#).