

24mm Double Vitrage Low-E Verre Gris Céramique Frit Isolé Verre Spandrel pour Mur-Rideau




En ce qui concerne les fenêtres en verre, le type de verre sera votre principale considération. L'un des types de vitrage isolant les plus populaires est le verre à faible émissivité à double vitrage. Environ 70 % de la perte d'énergie se produit dans les portes et les fenêtres en verre. Le verre à faible émissivité ou le verre isolé à faible émissivité est conçu pour minimiser la quantité d'infrarouges et d'ultraviolets traversant vos fenêtres, sans perdre la quantité de lumière dans votre maison.



panneaux d'allège isolés entre deux étages d'un bâtiment

Comment fonctionne le verre Low-E

Le verre à faible émissivité est un verre avec un revêtement métallique transparent et extrêmement fin qui augmente l'efficacité thermique des fenêtres. La fenêtre IGU avec revêtement métallique garde votre maison plus chaude en hiver en réfléchissant une plus grande proportion de la chaleur dans votre maison et peut garder votre maison plus fraîche en été en réfléchissant l'énergie solaire thermique de l'extérieur.



Les avantages du verre isolant low-e

- 1. Économie d'énergie** : le verre isolé low e est un type de verre à économie d'énergie, en réfléchissant la chaleur de l'intérieur et de l'extérieur pour maintenir la température, afin de réduire les factures d'électricité en été et en hiver.
- 2. Évitez la décoloration** : le revêtement métallique sur le verre isolé à faible émissivité peut bloquer 99 % de la lumière UV, empêchant vos meubles, rideaux et tapis de se décolorer.
- 3. Insonorisation** : les vitrages isolants ont de bonnes performances d'isolation acoustique, pour créer un environnement de travail ou de vie calme.
- 4. Coffre-fort** : La plupart des fenêtres IGU utilisent [du verre trempé](#) appelé verre de sécurité, avec une très haute résistance aux chocs.

Spécifications

Nom du produit : verre à faible émissivité à double vitrage, verre d'allège isolé
Type de verre : verre renforcé thermiquement, verre feuilleté, verre céramique fritté
Type de revêtement Low-E : revêtement simple argent low e, double revêtement argent low e, triple revêtement low e
Entretoise en aluminium : 6A, 9A, 12A, personnalisée
Couleur du verre : verre clair, verre gris, verre bleu, verre bronze, etc.
Épaisseur du verre : 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Gaz de remplissage : argon, air sec
Applications : façade, mur-rideau, fenêtre, porte, lucarne, etc.
Taille maximale : 3300*10000mm
Forme : verre plat, verre bombé
Certificats : CE/ASTM/ISO9001
Emballage : exportation de caisses en bois solides

Détails du produit



verre à faible émissivité à double vitrage



verre d'allège isolé



verre d'allège isolé

Applications



mur-rideau en verre isolé low e



mur-rideau en verre isolé low e



vitrage isolant pour mur-rideau



panneaux d'allège mur-rideau

[Shenzhen Dragon Glass](#) est l'un des principaux fabricants de vitrages isolants en Chine, fournissant du verre isolant haute performance, du verre isolant à faible émissivité, du verre d'allège à faible émissivité, etc. Si vous avez des projets avec des vitrages isolants, veuillez nous contacter dès aujourd'hui pour des demandes de renseignements gratuites.