


**Certifié CE 10+2.28pvb+10
verre laminé acoustique
trempé clair pour le système
fixe de mur rideau de verre
de point**










Inquire maintenant!

Nom de production	10+2.28PVB+10 verre laminé acoustique clair tempéré pour le système fixe de mur de rideau en verre de point ;
Application	verre mur rideau;
Couleur de verre	clair, ultra clair, bronze, bleu, vert, gris, etc. ;
Épaisseur du verre	10+10mm, autre épaisseur telle que 12+12mm, 15+15mm, 19+19mm, etc. ;
Matériel intercalateur	PVB/SGP/EVA, etc.;
Épaisseur PVB	2.28mm, autre épaisseur telle que 1.52mm, 1.9mm, 3.04mm, etc. ;

Couleur intercaleuse	Clair, translucide, opaque, bleu, rouge, vert, vanceva, etc;
Emballage	Caisses de contreplaqué solides;
Qualité	ASTM/CE/ISO9001, etc.
Temps de production	15 jours.

Qu'est-ce que le verre laminé acoustique clair 10+2.28pvb+10?

10+2.28pvb+10 verre laminé acoustique tempéré clair utilise deux panneaux de verre trempé clair de 10mm laminé par une épaisseur de 2.28mm pvb intercoucheur. Le verre et l'intercaleur sont combinés en permanence sous très haute pression et au-dessus de 130 degrés de température dans un autoclave pendant plus de 6 heures. 10+2.28pvb+10 verre laminé acoustique tempéré clair est fait pour la fonction insonorisée aussi bien que la fonction anti-impact forte.



verre laminé acoustique pour le système fixe de mur de rideau en verre de point

Pourquoi choisir l'intercoucheur d'épaisseur de 2.28pvb pour le système fixe fixe de mur de rideau de point ?

The thicker & larger of the [tempered glass](#) will require the thicker pvb interlayer to compensate for the gap between the two tempered glass panels. When using 10mm+10mm tempered laminated glass for curtain walls, the designed sizes will mostly be very large due to architectural beauty purposes. Tempered glass will have certain deformation after high temperature tempering. If the tempered laminated glass is

using for point fixed glass curtain wall system, there will be 4 holes or more at the edges or the corners of the glass. Holes will increase the risk of deformation as well. So 2.28pvb will be safer than 1.52pvb for point fixed glass curtain wall system. Also, 2.28pvb can guarantee there will be no delamination after installation.



Couleurs et épaisseur PVB

fonctionnalités:

- 1, haute résistance et performance anti-impact ;
- 2, super sûr, même un panneau casse, ne tombera pas pour blesser des personnes ;
- 3, Haute transmission ;
- 4, bonne fonction anti-UV ;
- 5, fonction d'insonorisation super bonne avec $STC > 37dB+$.

Spécifications:

- 1, nom de production : 10+2.28pvb+10 verre laminé tempéré clair pour le système fixe fixe de mur de rideau de verre ;
- 2, couleur de verre : clair, d'autres types tels que le

- fer bas, le vert, le bleu, le bronze, le verre réfléchissant sont tous disponibles ;
- 3, épaisseur de verre : 10+10mm, autre épaisseur telle que 12+12mm, 15+15mm, 19+19mm, etc. ;
 - 4, couleur PVB : blanc clair et laitier, translucide, bleu, vert, rouge, orange, jaune, violet, etc. ;
 - 5, Interlayer : PVB, SGP, etc. ;
 - 6, taille maximale : 3200*12000mm ;
 - 7, temps de production : 10~15 jours ;
 - 8, emballage : caisses fortes de contreplaqué ;
 - 9, Expédition : par la mer ;

Qualité:

- Sous réserve de l'ISO9001;
- Sous réserve de CE;
- Sous réserve de l'ASTM;
- Sous réserve d'AS.

Applications:

10+2.28PVB+10 verre laminé acoustique est super fort et a une bonne fonction d'insonorisation, donc il est très populaire dans l'application pour le système de mur rideau de verre fixe point.



Verre laminé acoustique pour les applications de verre mur rideau

Détails de la production:

Le verre laminé de mur rideau passera par le traitement profond tel que la coupe, le broyage, le perçage, la bordure, la tempérance, et le laminage, etc.



détails acoustiques de production de verre laminé

Certifications:



Certifications

Détails d'emballage:

Nous adoptons de solides caisses de contreplaqué et l'emballage de ceinture de fer pour assurer la sécurité de l'expédition sur de longues distances.



Caisses de contreplaqué solides emballage pour assurer la sécurité de l'expédition.

Quel est le prix du verre laminé acoustique?

[Shenzhen Dragon Glass](#) comme l'un des meilleurs fournisseurs de verre laminé acoustique peut vous fournir un verre laminé acoustique d'excellente qualité avec le meilleur prix dans le délai le plus rapide.

Fondamentalement, le prix acoustique du verre laminé dépendra de plusieurs facteurs:

- Couleur verre: le verre clair est le plus populaire. Cependant, la couleur teintée est disponible aussi bien, la couleur teintée sera plus chère ;
- Épaisseur et taille du verre : la taille du jumbo sera plus chère car son coût de production est plus élevé;
- Trous et découpe;
- Quantité de verre : plus grande quantité, prix plus concurrentiel ;

- Le matériau et l'épaisseur de l'intercaleur : le film SGP sera plus cher que le PVB;
- Traitement de surface en verre comme frit en céramique ou impression numérique, etc.

Do you have any curtain wall glass projects at hand? Welcome to [contact us](#) at any time!