


Excellente conception de gradient 12mm verre frit en céramique durci pour porte en verre de métro



Qu'est-ce que le verre frit en céramique durci de 12 mm pour les portes d'écran de plate-forme de métro/métro ?

Le verre durci de frit en céramique de 12mm pour des portes d'écran de plate-forme de métro/métro utilise la force super haute et la conception en verre de frit en céramique durcie super sûre de 12mm pour la porte d'écran de métro, pour diviser et protéger des personnes du train de métro. Il faut une force super élevée pour supporter l'impact afin de protéger la sécurité des êtres humains.



12mm toughened gradient design verre frit en céramique pour la porte en verre plate-forme de métro

Le verre durci de frit en céramique de 12mm utilise le verre clair de flotteur de 12mm, coupé aux tailles faites sur commande et broie ensuite les bords, imprime plus tard la couleur noire de gradient de conception sur le verre de 12mm par [le processus d'impression de frit en céramique](#) avant d'envoyer aux machines de durcissement. Supporter la température élevée dans les machines de durcissement, l'encre d'impression frit en céramique adhèrera à la surface de verre en permanence. Sans estomper les couleurs par la suite.



Verre frit en céramique pour porte en verre d'écran metrol

fonctionnalités:

- **Bonnes conceptions decouleurs** : la couleur noire de gradient de points peut montrer la bonne belle apparence aussi bien que les signatures d'alerte ;
- **Longue durée de vie** : les motifs en verre frit en céramique ne s'estomperont pas ont une durée de vie très longue;
- **Super haute résistance** : peut supporter un fort impact sans casser, force tempérée > 95Mpa;
- **Super sûr**: même lorsque le verre durci est brisé, il ne nuira pas aux gens car les morceaux cassés se briseront en petites particules avec des angles obtus;

Etc.

Spécifications:

- **Nom de production**: verre frit en céramique durci de 12mm pour la porte en verre de métro ;
- **Couleur verre**: clair, ultra-clair, gris, vert, bronze, bleu, etc. ;
- **Épaisseur du verre** : 12mm, d'autres épaisseurs telles que 8mm, 10mm, 15mm sont disponibles ;
- **Tailles de verre** : max 2440*6000mm, tailles peuvent être personnalisées.
- **Procédé**: coupe, bordure, forage, impression de frit en céramique,
- **MOQ**: 50SQM;
- **Formes en verre**: plat/incurvé;
- **Certifications**: CE/AS/ASTM/ISO9001/BS/CCC;
- **Capacité**: 6000M²/jour;
- **Temps de production**: 10~15 jours;
- **Emballage** : Caisses de contreplaqué solides;
- **Échantillons**: des échantillons gratuits sont disponibles

en 5 jours.

Qualité:

- Verre de porte d'écran de métro soumis à EN 12150 ;
- Verre de porte d'écran de métro soumis à AS/NZS 2208:1996 ;
- Verre de porte d'écran de métro soumis à ISO9001 ;
- Verre de porte d'écran de métro soumis à ASTM 1048 ;

Etc.


Applications:

Le verre durci de frit en céramique de 12mm est employé couramment comme porte en verre de métro, verre d'écran de métro, etc.



Applications de porte en verre Metro

Détails de la production:



Edgwork impeccable pour les détails de porte en verre de métro durci de 12mm.



Détails de produits de porte en verre de métro de gradient.

Contrôle de la qualité :

Nous contrôlons et inspectons non seulement chaque processus, comme la précision de la coupe et de la bordure, les défauts de surface en verre, le stress de tempérage du verre, les particules brisées en verre, les essais d'impact, etc.



Shenzhen Dragon Glass contrôle de qualité strict pour la production de verre.

Mais nous inspecterons également chaque morceau du verre contre une boîte lumineuse forte avant expédition. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de défaut avant d'envoyer le verre à nos clients.

Certifications:



Certifications Shenzhen Dragon Glass.

emBallage:



Emballage solide de crats de contreplaqué pour assurer la sécurité de verre de porte d'écran de métro.

Si vous avez des projets liés au verre porte plate-forme de métro, bienvenue [à nous contacter](#) pour les meilleures solutions maintenant!